

**የአየር ጠባይ ግምገማ**


ባለፈው የኦክቶበር የመጀመሪያዎቹ እና የመጨረሻዎቹ አስር ቀናት በአብዛኛዎቹ የደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ አካባቢዎች የተሸለ የደመና ሽፋን ነበራቸው። በዚህ መሰረት በብዙ ቦታዎች ላይ የተለያየ መጠን ያለው ዝናብ የነበራቸው ሲሆን፤ ሰሜን አጋማሽ የሀገራችን አካባቢዎች በነዚህ ሁለቱ አስር ቀናት ውስጥ በአብዛኛው ደረቅ፣ ፀሃያማ እና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ አመዝናባቸው ነበር ተስተዋለው። ይሁን እንጂ አልፎ አልፎ ከነበረው ደመና በሰሜን፣ በመካከለኛው እና በምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል።

በሌላ በኩል በወሩ ሁለተኛው አስር ቀናት ላይ ወደ ሀገራችን እየገባ የነበረው ዕርጥበት አዘል አየር ከዕለት ወደ ዕለት ከመጠናከሩ ጋር ተያይዞ በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የደመና ሽፋን ጨምሮ ተስተዋለው። በተለይም በዚህ ወቅት በመደበኛ ሁኔታ ደረቃማ የአየር ሁኔታ የሚስተዋልባቸው የሰሜን፣ የሰሜን ምስራቅ፣ የመካከለኛው እና የምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ወቅቱን ላልጠበቀ ዝናብ እንዲኖር መንስዔ ሆኗል። በተመሳሳይ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑት የደቡብ እና ደቡብ ምስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች ላይም ዝናብ የነበራቸው ሲሆን ምዕራብ እና ደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይም ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። በተጨማሪም አልፎ አልፎ ከነበረው ጠንካራ የደመና ክምችት በአንዳንድ የምዕራብ ኦሮሚያ፣ ምስራቅ አማራ፣ መካከለኛውና ደቡብ ትግራይ፣ የደቡብ ህዝቦች እና ምስራቅ አካባቢዎች ላይም ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። ለመጥቀስም በሞያሌ 41.6፣ በባሌ ሮቤ 42.3፣ በአሶሳ 59.4፣ በሲርብ አባያ 40.2፣ በአሰበ ተፈሪ 47.5፣ በገዋኔ 46.6፣ በማጂ 30.2፣ በሀረር 39.1፣ በአብኦላ 30.1፣ በደብረታቦር 32.0፣ በጂንካ 39.7 እና 32.1፣ በሊሙገነት 34.1፣ በማጨው 37.5፣ በማንኩሽ 91.2፣ በሚሌ 52.4፣ በማፀምሪ 34.8፣ በሳዉላ 31.0፣ በቋራ 46.8፣ በአዲስ አበባ 38.8፣ በቡርጂ 74.4፣ በአምቦ 36.1 እና 32.1፣ በጨፋ 30.2፣ በሆሳና 35.2፣ በጅማ 39.5፣ በአጃጂ 45.4፣ በባቲ 30.7፣ በቻግኒ 30.8፣ በዲላ 37.8፣ በእነዋሪ 45.4፣ በነቀምቴ 33.4፣ በበደሌ 34.3፣ በሻምቡ 41.9፣ በአቦ 36.1 እና 33.2፣ በአድዋ 58.4፣ በአርጆ 32.2 እና በአይራ 40.7 በሚሜ ይገኙበታል።


ባለፈው የኦክቶበር ወር የዘነበው የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም በቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል እና በጋምቤላ ክልል የሚገኙ ከሞላ ጎደል ሁሉም ዞኖች፣ በሰሜንና ደቡብ ወሎ፣ በሰሜንና ደቡብ ጎንደር፣ በምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፣ በሁሉም የወለጋ ዞኖች፣ በምስራቅ እና ምዕራብ ሀረርጌ፣ በአርሲ እና በባሌ፣ በጉጂ እና በረና ዞኖች ላይ ከ50-275 ሚ.ሜ ከ7-10 ቀናት ያህል የዘነበ ሲሆን፣ በትግራይ ክልል ዞኖች፣ በሸበሌ፣ በፋፈን፣ በአፋር ክልል ዞን 03፣ 04፣ 05 እና 02 ላይም ከ25-49ሚ.ሜ የሚደርስ ከ3-6 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 6 እና 7) ።

ባለፈው የኦክቶበር ወር የዘነበው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር በትግራይ ክልል ሁሉም ዞኖች፣ በአማራ ክልል ከጥቂት የዋግህምራ እና ሰሜን ጎንደር ዞኖች በስተቀር ሁሉም ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል በሲቲ፣ በፋፊን እና ኖጎብ ዞኖች፣ በምስራቅ እና ምዕራብ ሀረርጌ፣ በጉጂ እና ቦረና፣ በአርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ በቤንሻንጉል-ጉሙዝ፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል፣ በጋምቤላ፣ በወለጋ፣ በኢሉባቦር፣ በጅማ እና በሸዋ ዞኖች ላይ መደበኛ እና ከመደበኛ በላይ የሆነ ዝናብ የነበራቸው ሲሆን፣ የተቀሩት አካባቢዎች ላይ ከመደበኛ በታች የሆነ ዝናብ ተመዝግቧል (ካርታ 8) ።


ካርታ 6 እ.ኤ.አ ከአካቶቦር 1 እስከ 31/2018 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 7 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 31/2018 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት ብዛት



ካርታ 8 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 31/2018 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን  
 ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር



ከመደበኛ በታች

መደበኛ


ከመደበኛ በላይ

**እ.ኤ.አ ከአክቶበር 1-31/2018 የነበረው የአየር ጠባይ በእርሻው**

**ስራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ**

ባሳለፍነው የአክቶበር ወር የነበረው እርጥበት በብዙ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተስፋፋ እንደነበረ የተተነተኑ የአግሮ ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ። በተለይም በምዕራብ፣ በደቡብና በደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ከፍተኛ እርጥበት የነበራቸው ሲሆን፣ በአንዳንድ የሰሜን ኪስ ቦታዎች ላይ የተሻለ እርጠበት ነበራቸው። ይህም ሁኔታ በተለያዩ የዕድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የመኸር ሰብሎች በጎ ጎን ነበረው። በተጨማሪም ከከባቢ የአየር እርጥበት መጨመር ጋር ተያይዞ በመደበኛ ሁኔታ በወሩ ውስጥ ይስተዋል የነበረው ጠንከር ያለ ቅዝቃዜና የውርጭ መከሰት የቀነሰበት እንደነበረ መረጃዎች አመልክተዋል። በተጨማሪ በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ለሆኑት የደቡብና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተገኘው እርጥበት ከማሳ ዝግጅት አንስቶ ዘር ለመዝራት የሚያስችል መልካም አጋጣሚ የፈጠረ ሲሆን፣ ለአርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎችም ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሀ አቅርቦት አዎንታዊ ሚና ነበረው። በሌላ በኩል በአብዛኛው የሰሜን፣ የሰሜን ምስራቅና የመካከለኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ደረቃማው የእርጥበት ሁኔታ አመዝናባቸው የነበረ ሲሆን፣ ይህም ሁኔታ በተለይም ዕድገታቸውን ለጨረሱ የመኸር ሰብሎች እንዲደርቁ ዕድል የፈጠረና የሰብል ስብሰባና የድህረ ሰብል ስብሰባ ተግባራትን ለማከናወን አመቺ ነበር (ካርታ 9)።

ካርታ 9 እ.ኤ.አ ከአክቶበር 1 እስከ 31/2018 የነበረው የአየር ጠባይ በእርሻው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ




## እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1-31/2018 የነበረው የአየር ጠባይ

### በውሃው ዘርፍ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

እ.ኤ.አ 1-31 ኦክቶበር 2018 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረውን ተፅዕኖ በተመለከተ የተሻለ የእርጥበት መጠን በምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በደቡብ ምስራቅና በሰሜን ምእራብ የአገሪቱ አጋማሽ ተፋሰሶች ላይ ተስተውሏል። በዚህ መሰረት ከፍተኛ እርጥበት የነበራቸው ተፋሰሶች አብዛኛኛው አባይ፣ ኦሞጊቤ፣ የላይኛው ባሮአኮ ጥቂት የታችኛው አዋሽ፣ የመካከለኛውና የላይኛው ዋቢሸበሌ፣ የላይኛው ገናሌዳዋ፣ የመካከለኛው ስምጥሸለቆና የታችኛው ተከዜ ተፋሰሶች ናቸው። ከእርጥበታማ እስከ በከፊል እርጥበታማ ያለውን የእርጥበት መጠን ያገኙ ተፋሰሶች የላይኛውና መካከለኛው ዋቢሸበሌ፣ ጥቂት የላይኛው ስምጥሸለቆና ኦሞጊቤ፣ ጥቂት የላይኛው አባይ እና የላይኛው ተከዜ የተሰተዋለባቸው ናቸው። በኦክቶበር ወር ከባድ ዝናብ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ አልፎ አልፎ የተመዘገበ ሲሆን፣ ይህም ሁኔታ በተፋሰሶች ላይ ለወሃ ሀብት ግብአት በመሆን ጠቃሚ ገፅታ ነበረዋል (ካርታ 10)።

ካርታ 10 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 31/2018 ድረስ በተፋሰሶች ላይ የነበረው የእርጥበት መጠን



**እ.ኤ.አ ከኖቨምበር 1-30/2018 የሚኖረው**

**የአየር ጠባይ አዝማሚያ**

በመደበኛ ሁኔታ በኖቨምበር ወር በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ከማመዘኑ ጋር ተያይዞ በአንዳንድ የሀገሪቱ ደጋማ ቦታዎች ላይ የሌሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ቀጣይነት የሚታይበት ሲሆን፤ ከዚህም ሌላ በተዳከመ ሁኔታ በሆንም እስከ ወሩ አጋማሽ ድረስ በደቡብ ምዕራብና በደቡብ አጋማሽ ኢትዮጵያ ክፍሎች ላይ እየዘነበ ይቆያል።

በሚቀጥለው ወር በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ የአየር ጠባይ እንደሚስተዋል የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ።

በአጠቃላይ በሚቀጥለው ወር ደረቃማ የአየር ጠባይ በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ተጠናክሮ እንደሚቆይ ከመጠበቁ ጋር ተያይዞ በአንዳንድ የሀገሪቱ ሥፍራዎች ላይ የሌሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ሊጨምር እንደሚችል የሚጠበቅ ሲሆን፤ በጥቂት ደጋማ ቦታዎችም ላይ ውርጭ ሊከሰት ይችላል።ከዚህም ሌላ አልፎ አልፎ ከሚጠናከሩ የደመና ክምችቶች ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር ይጠበቃል።

በመሆኑም በሚቀጥለው ወር በአብዛኛው የበጋው ደረቃማ የአየር ሁኔታ እንደሚያመዝን የሚጠበቅ ሲሆን፤ በተጨማሪም በአንዳንድ ደጋማ ቦታዎች ላይ የሌሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ሊጠናከር እንደሚችል ይጠበቃል። ከዚህም ሌላ ከአሮሚያ ዞኖች ምዕራብና ምሥራቅ ወለጋ፣ ጅማ፣ ኢሉአባቦራ፣ ምሥራቅና ምዕራብ ሐረረጌ እንዲሁም የጉጂ እና የቦረና፤ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የአሶሳና የከማሺ ዞኖች፤ ከደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል ደግሞ የወላይታ፣የዳውሮ፣ የጋሞጎፋ፣ የከፋና የቤንች ማጂ፣ የደቡብ ኦሞ እና የሰገን ሕዝቦች፤ በሶማሌ ክልል የሚገኙት የደገሀቡር፣ የፊቅ፣ የቆራሄ፣ የአፍዴር፣ የጎዴ እና የሊባን ዞኖች በተለያዩ ሥፍራዎቻቸው ላይ በአብዛኛው ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ ዝናብ እንደሚኖራቸው ይጠበቃል። በአንጻሩ የተቀሩት የሀገሪቱ ሥፍራዎች ደረቅ የአየር ሁኔታ አመዝኖባቸው ይቆያሉ።

**እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1-30/2018 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ**

**በእርሻው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ**

በመደበኛ ሁኔታ የኖቬምበር ወር በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቃማ የእርጥበት ሁኔታ የሚያመዝን ሲሆን፤ በአብዛኛው የመኸር ሰብሎች ስብሰባና የድህረ ሰብል ስብሰባ የሚከናወንበት ወቅት ነው። በአንጻሩ የደቡብና ደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ አካባቢዎች መጠነኛ የሆነ



እርጥበት የሚያገኙበት ወር ነው። በተሰጠው የአየር ሁኔታ ትንበያ መሠረት በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች የበጋው ደረቃማ የእርጥበት ሁኔታ እንደሚያመዘን ይጠበቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በአንዳንድ ደጋማ አካባቢዎች ላይ የሌሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ እንደሚጠናከርና የውርጭ ክስተት ሊኖር እንደሚችል በትንበያው ተመልክቷል። ምንም እንኳን ደረቃማው የእርጠበት ሁኔታ የሰብል ስበሰባና የድህረ ሰብል ስብሰባን በስፋት ለማከናወን መልካም አጋጣሚ ቢኖረውም፤ ከጠንካራ ቅዝቃዜና ከውርጭ ክስተት ጋር ተያይዞ እንዳንድ እድገታቸውን ያልጨረሱና በተለይም በአበባና በዘር ሙሌት ላይ ለሚገኙ ሰብሎችና የፍራፍሬ ተክሎች ጉዳት ሊያስከትል ስለሚችል አርሶ አደሮችም ሆኑ የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን ጥንቃቄና ዝግጅት እንዲያደርጉ ይመከራል። በሌላ መልኩ በአንዳንድ የምዕራብ፣ የደቡብ፣ የደቡብ ምስራቅና የምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ከመደበኛ ጋር የተቀራረበ እርጥበት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ይህም ሁኔታ ምንም እንኳን በእድገት ላይ ለሚገኙ የበጋ ወቅት ሰብሎች ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሀ አቅርቦት በጎ ጎን ቢኖረውም የደረሱና ያልተሰበሰቡ ሰብሎችን ሊጎዳ ስለሚችል አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል።

**እ. ኤ. አ ከኖቬምበር 1-30/2018 የሚኖረው የአየር ጠባይ**  
**አዝማሚያ በውሃው ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ**

በኖቬምበር ወር በአብዛኛው የሀገሪቱ ተፋሰሶች ላይ የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ የሚያመዘንበት ወቅት ሲሆን በሌላ በኩል በተዳከመ ሁኔታ ቢሆንም እስከ ወሩ አጋማሽ ድረስ በደቡብ ምዕራብና በደቡብ አጋማሽ በሀገሪቱ በሚገኙ ተፋሰሶች ላይ ዝናብ የሚያገኙበት ወር ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የገናሌ ዳዋ፣ ዋቢሸበሌ፣ መካከለኛውና የታችኛው አባይና የስምጥ ሸለቆ፣ ደቡባዊው የአባይ ክፍል እንዲሁም ጥቂት የላኛው የባሮ አኮሶ ተፋሰሶች ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ የዝናብ መጠን ሊያገኙ እንደሚችሉ የትንበያ መረጃችን ያመለክታል። የተቀሩት የሀገሩ ተፋሰሶች ደረቃማ ሁኔታ ወሰጥ ሊቆዩ ይችላሉ። በመሆኑም ዝናብ በሚያገኙ ተፋሰሶች ላይ የሚገኘው ማህበረሰብና በውሃ እንቅስቃሴ ላይ የሚሰሩ ተጠቃሚዎቻችን በተቻለ መጠን የሚገኘውን ውሃ ባግባቡ በመያዝ ለሚያስፈልገው እንቅስቃሴ እንዲያውሉ ለመግለፅ እንወዳለን።