

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ
ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



የአስር ቀን የአየር ሁኔታ ግምገማ እና ትንበያ መጽሔት

ከሜይ 21-31/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ
ግምገማ እንዲሁም

ከጁን 1-10 እና ከጁን 11-20/2024

የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ጁን 2024

አዲስ አበባ



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ርዕስ

ገፅ

እ.ኤ.አ ከሜይ 21 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ	1 -
ምስል 1 የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ	2 -
ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከሜይ 21 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	3 -
ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከሜይ 21 እስከ 31/2024 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት	3 -
ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከሜይ 21 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር	3 -
እ.ኤ.አ ከሜይ 21 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ	4 -
ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከሜይ 21 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ	4 -
እ.ኤ.አ ከሜይ 21 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ	5 -
.....	5 -
ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከሜይ 21 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ	5 -
እ.ኤ.አ ከጁን 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ	6 -
ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከጁን 1-10, 2024 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	7 -
ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከጁን 1-10, 2024 የሚኖረው ከፍተኛ የዝናብ መጠን	7 -
ካርታ 8 እ.ኤ.አ. ከጁን 1-10, 2024 የሚኖረው ከፍተኛ የአየር የሙቀት መጠን በዲ.ሴ	7 -
እ.ኤ.አ ከጁን 11 እስከ 20/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ	7 -
ካርታ 9 እ.ኤ.አ ከጁን 11-20፣ 2024	8 -
የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	8 -
እ.ኤ.አ ከጁን 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	8 -
እ.ኤ.አ ከጁን 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በውሃው ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	9 -

**በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ
ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ**



እ.ኤ.አ ከሜይ 21 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ

ባለፉት የሜይ ሶስተኛው አስራ አንድ ቀናት በደቡብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብ እንዲሁም በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተጠናከረ የደመና ሽፋን ከመኖሩ ጋር ተያይዞ በብዙ ስፍራዎቻቸው ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል በአሊያ 38.5 እና 47.2፣ በበደሌ 42.8 እና 43.6፣ በዲላ 34.4፣ በዶሎመና 45.2፣ በጋቲራ 31.6፣ በላይበር 38.5 እና 71.7፣ በጊዳ አያና 50.0፣ በሊሙ ገነት 34.3፣ በማሻ 78.0፣ በሞጣ 49.2፣ በነጆ 35.2፣ በነቀምቴ 67.0 እና 57.6፣ በአርጆ 36.6፣ በጊምቤ 37.9፣ በቴፒ 33.2፣ በወላይታ ሶዶ 99.9 እንዲሁም በሳውላ 64.4 በሚ.ሜ ይገኙበታል።


ባለፉት ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከኦሮሚያ ክልል ባሌ፣ ምዕራብ እና ደቡብ ምዕራብ ሸዋ፣ ሆሮ ጉዳሩ ወለጋ፣ ቡኖ በደሌ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ወለጋ፣ ኢሉባቦር እና ጅማ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል ማዕከላዊ እና ደቡብ ጎንደር፣ አዊ ዞን፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ጎጃም እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ እና ካማሺ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል ኑዌር እና ማጥንግ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ሀላባ፣ ከምባታ እና ጠምባሮ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጋሞ፣ ጎፋ፣ ኮንሶ፣ ባስኬቶ፣ ቡረጂ፣ ደራሼ፣ ደቡብ ኦሞ እና ወላይታ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንች ሸኮ፣ ዳውሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ኮንታ እና ምዕራብ ኦሞ ዞኖች ላይ ከ51-200 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ4-9 ቀናት ያህል ዝናብ የነበራቸዉ ሲሆን፣ ከሰማሌ ክልል ፋፋን፣ አፍዴር፣ ሊበን እና ዳዋ ዞኖች፣ ከኦሮሚያ ክልል ቦረና፣ ጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ምስራቅ እና ሰሜን ሸዋ(ሰላሌ)፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ሀረርጌ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል ሀሪ ዞን፣ ከትግራይ ክልል ምዕራብ እና ደቡብ ምስራቅ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል ሰሜን እና ደቡብ ወሎ፣ የኦሮሞ ብሄረሰብ ልዩ ዞን እና የምዕራብ ጎንደር ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን፣ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ እና የኢታንግ ልዩ ዞን ላይ ከ5-15 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ1-3 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2) ።



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ባለፉት አስራ አንድ ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር ከአሮሚያ ክልል ሆሮ ጉዳሩ ወለጋ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ወለጋ፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ምዕራብ እና ደቡብ ምዕራብ ሸዋ፣ ባሌ እና ምዕራብ አርሲ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል ቅልበቲ ዞን፣ ከትግራይ ክልል ምስራቅ እና ደቡብ ምስራቅ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል ምዕራብ እና ደቡብ ጎንደር፣ ዋህግምራ፣ ሰሜን እና ደቡብ ወሎ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ጎጃም፣ አዊ ዞን፣ ሰሜን ሸዋ፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ እና ካማሺ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀላባ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ጠምባሮ እና የየም ልዩ ዞን፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ባስኬቶ፣ ጎፋ፣ወላይታ፣ ደራሼ፣ ጋሞ እና ደቡብ አሞ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንች ሸኮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ኮንታ እና ምዕራብ አሞ ዞኖች እንዲሁም ሀረር ላይ መደበኛና ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠን አግኝተዋል (ካርታ 3) ።

በሌላ በኩል በሰሜን ምስራቅ፣ በምስራቅ፣ በደቡብ ምስራቅ እና ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ከ36.4-43.8 ዲግሪ ሴልሺየስ ተመዝግቧል (ምስል 1) ።




ምስል 1 የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከሚያ 21 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከሚያ 21 እስከ 31/2024 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት



የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከረጅም ጊዜ አማካይ ጋር ሲነፃፀር


ከመደበኛ በታች መደበኛ ከመደበኛ በላይ

ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከሚያ 21 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር

እ.ኤ.አ ከሜይ 21 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና

ሥራ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ


ባለፉት ቀናት በምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከእርጥበታማ (moist) እስከ በጣም እርጥበታማ (Humid) ሁኔታ አመዝናባቸው አንደኛው የተተነተኑ የግብርና ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ ይህም ሁኔታ እድገታቸውን ላልጨረሱና በተለያዩ እድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የበልግ ሰብሎች፣ ለጓሮ አትክልቶችም ሆነ ለቋሚ ተክሎች የውሃ ፍላጎት መሟላት አዎንታዊ ሚና ነበረው፡፡ በተጨማሪም ከኤፕሪል ጀምሮ ለተዘፋ እንደ ቦቆሎና ማሽላ ለመሳሰሉ የረጅም ጊዜ የመኸር ሰብሎች ጠቀሜታው የጎላ ነበር፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ የተገኘው እርጥበት ለአርብቶ አደርና ከፊል የአርብቶ አደር አካባቢዎች ላይ የግጦሽ ሳርናና የመጠጥ ውኃ አቅርቦትን ከማሻሻል አንጻር አዎንታዊ ሚና የነበረው፡፡ በሌላ በኩል በብዙ የመኸር አብቃይ አካባቢዎች ላይ የተገኘው እርጥበት አስቀድመው የማሳ ዝግጅት እንዲያከናውኑና ጠቀሜታ ነበረው (ካርታ 4) ፡፡



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከሜይ 21 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

እ.ኤ.አ ከሚያ 21 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት ቀናት በአባይ፣ ተከሄ፣ ባሮአኮሶ፣ አሞጊቤ፣ የስምጥ ሸለቆ የላይኛው አፋር ደናክል፣ ዋቤ ሸበሌ፣ የገናሌ ዳዋና የኦጋዴን ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ መጠን ያለው እርጥበት ነበራቸው። ይህም ሁኔታ የገፀ ምድር የውሃ ሀብትን እና የግድቦችን የውሃ አቅም ከማሻሻል አንጻረ አዎንታዊ ሚና ነበረው (ካርታ 5) ።



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከሚያ 21 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



እ.ኤ.አ ከጁን 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ


በመደበኛ ሁኔታ የክረምት ዝናብ በጁን በመጀመሪያዎቹ አሥር ቀናት የደቡብ ምዕራብና የምዕራብ የሀገሪቱን አካባቢዎች ጨምሮ ቀስ በቀስ የሰሜን ምዕራብ ክፍሎችን የሚያዳርስበት ጊዜ ነው ።

በሚቀጥለው አሥራ ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚቴዎሮሎጂ ገጽታዎች በተለይም በምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ የዝናብ መጠንና ሥርጭት እንደሚኖራቸው የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘም እርጥበታማው የአየር ሁኔታ ከቀን ወደ ቀን በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብና በሰሜን ምዕራብ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ በመጠንም ሆነ በሥርጭት እየተስፋፋ ከመሄዱ ጋር ተያይዞ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ያመለክታሉ (ካርታ 6)።


በአጠቃላይ በሚቀጥሉት አስር ቀናት ከኦሮሚያ ክልል ምስራቅ እና ምዕራብ ወለጋ፣ ቁለም ወለጋ፣ ሆሮ ጉዳሩ ወለጋ፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ኢሉባቦር፣ ከአማራ ክልል ማዕከላዊ እና ምዕራብ ጎንደር፣ አዊ ዞን፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶላ፣ ካማሺ፣ መተከል እና የማኦ ኮሞ ልዩ ዞን፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንች ሸኮ፣ ዳውሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ኮንታ እና ምዕራብ ኦሞ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ባስኬቶ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ወላይታ እና ጌዲዮ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሀላባ፣ ሃዲያ፣ ጠምባሮ እና የየም ልዩ ዞን፣ ከጋምቤላ ክልል ማኅንግ፣ አኝዋክ፣ የኢታንግ ልዩ ዞን እና ንዌር ዞኖችላይ የተሻለ የዝናብ መጠንና ስርጭት ይኖራቸዋል (ካርታ 6)። በተጨማሪም ከኦሮሚያ ክልል ባሌ፣ ምዕራብ እና ደቡብ ምዕራብ ዞኖች፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ ፣አዲስ አበባ፣ ድሬ ዳዋ እና ሃረር ከአማራ ክልል ምስራቅ እና ምዕራብ ጎጃም፣ ደቡብ ጎንደር፣ ከትግራይ ክልል ምዕራብ እና ሰሜን ምዕራብ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንሶ፣ አማሮ፣ አሌ፣ ቡርጂ፣ ደራሼ፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 6)። በሌላ በኩል የቀኑ ከፍተኛ ሙቀት በሰሜን ምሥራቅ እና በምስራቅ የሀገሪቱ ሥፍራዎች ላይ ከ35 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ እንደሚሆን አሃዛዊ ትንበያዎች ያመለክታሉ (ካርታ 8)።

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ


Total Rainfall (mm) for 01-10 Jun 2024



Exceptional Rainfall for 01-10 Jun 2024



Daily maximum temperature (C) for 01-10 Jun 2024



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከጁን 1-10, 2024

የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከጁን 1-10, 2024

የሚኖረው ከፍተኛ የዝናብ መጠን

ካርታ 8 እ.ኤ.አ. ከጁን 1-10, 2024


የሚኖረው ከፍተኛ የአየር የሙቀት መጠን በዲጊ

እ.ኤ.አ ከጁን 11 እስከ 20/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

በጁን ሁለተኛው አሥር ቀናት በመደበኛ ሁኔታ በደቡብ ምዕራብ" በምዕራብ" በሰሜን ምዕራብና በመካከለኛው አካባቢዎች ላይ ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች እየተጠናከሩ የሚሄዱ ሲሆን፤ በአንጻሩ በሰሜንና በሰሜን ምሥራቅ ላይ አልፎ አልፎ ከሚኖረው መጠነኛ ዝናብ በስተቀር ደረቅና ሞቃታማ የአየር ሁኔታ ያመዝናል፡፡

በመጨረሻ የጁን ሁለተኛው አስር ቀናት ለክረምት ዝናብ መፈጠር አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ከቀን ወደ ቀን እየተሻሻሉ ከመሄዳቸው ጋር ተያይዞ፤ በደቡብ ምዕራብ፣ በመካከለኛው፣ በምዕራብ እና በሰሜን ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ያመለክታሉ (ካርታ 9) ፡፡

Rainfall performance (mm) for 11-20 June 2024



ካርታ 9 እ.ኤ.አ ከጁን 11-20፣ 2024

የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

እ.ኤ.አ ከጁን 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት አስር ቀናት በተለይም በምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ የእርጥበት ሁኔታ እንደሚኖራቸው ይጠበቃል፡፡ ይህም ሁኔታ አስቀድመው ተዘርተው በተለያዩ የዕድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የበልግ ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎችና ለጓሮ አትክልቶች የውሃ ፍላጎትን ከማሟላት አኳያ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡ በተጨማሪም በጁን ወር ለሚዘሩ የመኸር ሰብሎች የማሳ ዝግጅት ለማከናወንም ሆነ የተዘጋጁ ማሳዎችን በሰብል የመሸፈን ተግባራትን ለማከናወን አዎንታዊ ሚና ስለሚኖረው አርሶ አደሮች ይህንኑ መልካም አጋጣሚ ለመጠቀም የሚያስችል ዝግጅት ከወዲሁ ማከናወን ያስፈልጋል፡፡



እ.ኤ.አ ከጁን 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በወ.ሀወ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት አስር ቀናት በአብዛኛው አባይ፣ ተከሄ፣ አዋሽ፣ ባሮአኮሶ፣ ኦሞጊቤ፣ አፋር ደናክሌ፣ የላይኛው እና የመካከለኛው የስምጥ ሸለቆ፣ የላይኛው ዋቤ ሸበሌና የገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች ላይ መጠነኛ የእርጥበት ሁኔታ ይኖራቸዋል፡፡ ይህም ሁኔታ ተፋሰሶች የተሻለ የውሃ መጠን እንዲኖራቸው ከማድረግ አንጻር አዎንታዊ ሚና የሚኖረው ሲሆን በተጨማሪም ለመስኖም ሆነ ለሀይል ማመንጫነት የሚያገለግሉ ግድቦችን የውሃ መጠን ከመጨመር አንጻር አዎንታዊ አስተዋጽዖ ይኖረዋል፡፡