

በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ
ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ወርሃዊ የአየር ጠባይ ግምገማ እና ትንበያ መጽሔት

ከሜይ 1-31/2024 የነበረው የአየር ጠባይ

ግምገማ እንዲሁም

ከጁን 1-30/2024

የሚኖረው የአየር ጠባይ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ጁን 2024

አዲስ አበባ



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ርዕስ	ገፅ
እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማ.....	1 -
ምስል 1 የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ.....	3 -
ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ.....	4 -
ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2024 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት.....	4 -
ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር.....	4 -
ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ.....	4 -
እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ጠባይ በግብርና ሥራ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ.....	5 -
ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ.....	5 -
እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ጠባይ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ.....	6 -
ካርታ 6 እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ.....	6 -
እ.ኤ.አ ከጁን 1 እስከ 30/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ.....	7 -
ካርታ 7 እ.ኤ.አ ከጁን 1-30፣ 2024 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ.....	8 -
እ.ኤ.አ ከጁን 1 እስከ 30/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ.....	8 -
እ.ኤ.አ ከጁን 1 እስከ 30/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ በወሀው ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ.....	9 -



**በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ
ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ**

እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማ

በሜይ የመጀመሪያው አስር ቀናት በምስራቅ፣ በደቡብ ምስራቅ፣ በደቡብ፣ በመካከለኛው፣ በደቡብ ምዕራብ እና በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ጠንካራ የደመና ሽፋንና ክምችት ነበራቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በብዙ ስፍራዎቻቸው ላይ ከቀላል እስከ ከበድ መጠን ያለው ዝናብ አገኝተዋል። በሁለተኛው አስር ቀናት ዝናቡ በመጠን ከመጀመሪያው አስር ቀናት በተወሰነ መልኩ የመቀነስ አዝማሚያ ያሳየ ቢሆንም በስርጭት ረገድ በልግ ዋነኛ እና ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸውን የሆኑትን የሀገሪቱ ክፍሎችን የሸፈነ ሲሆን፣ በሶስተኛው አስራ አንድ ቀናት በደቡብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብ እንዲሁም በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከነበረው ጠንካራ የደመና ሽፋን ጋር ተያይዞ በብዙ ስፍራዎቻቸው ላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። በሌላ በኩል በምስራቅ፣ በደቡብ ምስራቅ እና በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች በተለይም ከሜይ የመጨረሻዎቹ አስር ቀናት ጀምሮ በብዙ ስፍራዎቻቸው ላይ ዝናቡ በመጠንም ሆነ በስርጭት ቀንሶ ተስተውሏል።

በአጠቃላይ በሜይ ወር በመካከለኛው፣ በምስራቅ፣ በሰሜን ምስራቅ፣ በሰሜን ምዕራብ፣ በደቡብ፣ በደቡብ ምዕራብ እና በምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ዝናቡ በመጠንም ሆነ በስርጭት ብዙ ቦታዎችን ያዳረሰ ሲሆን፣ በበርካታ ቦታዎቻቸው ላይም ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል፣ በአርባ ምንጭ 34.9፣ 38.0፣ 62.5 እና 43.4፣ አለም ተፈሪ 52.2፣ በቡሬ 57.7፣ በቢሾፍቱ 41.0፣ በነቀምቴ 67.0 እና 57.6፣ በአርጃ 36.6፣ በነገሌ 45.1፣ 31.9፣ በአዋሽ አርባ 30.0፣ በብላቴ 46.6፣ በቦሬ 39.2 እና 37.2፣ በቡርጂ 39.0፣ በዲላ 36.4 እና 38.2፣ በዶሎመና 30.2፣ 40.1፣ 60.0 እና 30.0 ፣ በገዋኔ 43.3፣ በጋቲራ 64.0 እና 35.8፣ በጋምቤላ 46.7፣ በጊምቢ 37.9፣ በጊዳ አያና 80.0፣50፣ በሊሙ ገነት 43.9፣ በማሻ 30.4፣ በቡሌ ሆራ 32.8 እና 48.0፣ በኮንሶ 38.4 እና 30.0፣ በሞያሌ 85.4፣ በአዳማ 36.1፣ በወላይታ ሶዶ 35.7፣ 32.2 እና 55.0፣ በያበሎ 31.6 እና 36.5፣ በሂርና 36.4 እና 37 በኮምቦልቻ 46.8፣ በጨለንቆ 40.2፣ በዶሎ ኦዶ 96.1፣ ኮምቦልቻ (ምስራቅ ሀረርጌ) 46.8 እና 38.8፣ በቴፒ 35.2 እና 35.4፣ በባቢሌ 44.0፣ በአድዋ 32.0፣ በአልጌ 40.0 እና 40.6፣ በጭፍራ 42.5፣ በስንቃጣ 43.9 እና 32.2፣ በደብረ ማርቆስ 35.8፣ በአቦምላ 35.0፣ በጂንካ 79.8፣ በላይበር



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

58.4፤ በማጂ 30.0፤ በወላይታ ሶዶ 99.9 እንዲሁም በኩርፋ ጨሌ 34.0 በሚ.ሜ ይገኙበታል።

በሜዶ ወር የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም ከኦሮሚያ ክልል ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፣ ጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረና፣ ምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ እና ሰሜን ሸዋ(ሰላሌ)፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ወለጋ፣ ቂለም ወለጋ፣ ቡኖ በደሌ፣ ኢሉባቦር እና ጅማ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል ማዕከላዊ እና ደቡብ ጎንደር፣ አዊ ዞን፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ጎጃም፣ የኦሮሞ ብሄረሰብ ልዩ ዞን፣ ከሱማሌ ክልል አፍዴር፣ ሊበን እና ዳዋ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ እና ካማሺ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል የኢታንግ ልዩ ዞን፣ ኑዌር እና ማዠንግ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል ሀሪ ዞን፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል ምስራቅ ዞን፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሀላባ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ስልጤ፣ ጠምባሮ እና የየም ልዩ ዞን፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል አማሮ፣ ባስኬቶ፣ ቡረጂ፣ ደራሽ፣ ጋሞ፣ ጌደኦ፣ ጎፋ፣ ኮንሶ፣ ደቡብ ኦሞ እና ወለይታ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንች ሸኮ፣ ዳውሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ኮንታ እና ምዕራብ ኦሞ ዞኖች እንዲሁም ሀረር ላይ ከ81-322 የሚደርስ ዝናብ ከ11-22 ቀናት ያህል ነበራቸው። በተጨማሪም ከኦሮሚያ ክልል አርሲ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ሀረርጌ፣ ከሱማሌ ክልል ሲቲ፣ ፋፋን፣ ጀረር፣ ዶሎ፣ ቆራሄ፣ ኖጎብ እና ሸበሌ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል ቅልበቲ፣ ፈንቲ፣ አውሲ እና ጋቢ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል ማዕከላዊ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ደቡብ ምስራቅ እና ምዕራብ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን፣ ከጋምቤላ ክልል የኢታንግ ልዩ ዞን እንዲሁም አዲስ አበባ እና ድሬ ዳዋ ላይ ከ10-80 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ1-10 ቀናት ያህል ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2) ።


በሜዶ ወር የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር ከኦሮሚያ ክልል ምስራቅ እና ምዕራብ ወለጋ፣ቂለም ወለጋ፣ ቡኖ በደሌ፣ ኢሉባቦር፣ ጅማ፣ ሆሮ ጉዳሩ ወለጋ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ሀረርጌ፣ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፣ ምዕራብ አርሲ፣ ጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረና፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ሸዋ ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል ሲቲ፣ ፋፋን፣ ጀረር፣ ኤረር፣ ዶሎ፣ ቆራሄ፣ ኖጎብ፣ ሸበሌ፣ አፍዴር፣ ሊበን እና ዳዋ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል ቅልበቲ፣ ፈንቲ፣ ሀውሲ፣ ሀሪ እና ገቢ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል ማዕከላዊ፣ ደቡብ እና ምዕራብ ጎንደር፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ጎጃም፣ አዊ ዞን፣ ሰሜን እና ደቡብ ወሎ፣ የኦሮሞ ብሄረሰብ ልዩ ዞን፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል፣ አሶሳ፣ ካማሺ እና የማኦ ኮሞ ልዩ ዞን፣ ከጋምቤላ ክልል ማዠንግ፣ የኢታንግ



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ


ልዩ ዞን፣ ኑዌር እና አኝዋክ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሀዲያ፣ ሀላባ፣ ከምባታ እና ጠምባሮ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል አማሮ፣ ባስኬቶ፣ ቡርጂ፣ ደራሼ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ኮንሶ፣ ደቡብ አሞ እና ወላይታ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻ ሸኮ፣ ዳውሮ፣ ከፋ፣ ኮንታ እና ምዕራብ አሞ ዞኖች እንዲሁም ሀረር እና ድሬ ዳዋ ላይ ላይ መደበኛና ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3)።

በሌላ በኩል በምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብ፣ በምስራቅ፣ በሰሜን ምስራቅ እና በደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ከ36.4-43.8 ዲግሪ ሴልሽየስ ተመዝግቧል (ምስል 1) ።




ምስል 1 የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ


እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከሚያ 1 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ




ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከሚያ 1 እስከ 31/2024 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት



የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከረጅም ጊዜ አማካይ ጋር ሲነፃፀር

ከመደበኛ በታች መደበኛ ከመደበኛ በላይ




ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከሚያ 1 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረዉ የእርጥበት ፀኑታ

ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከሚያ 1 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር

እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ጠባይ በግብርና ሥራ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ


ባሳለፍነው የሜይ ወር የበልግ እርጥበት ተጠቃሚ በሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎችም ሆነ በልግ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተለያዩ የግብርና ስራዎችን ለማከናወን የሚያስችል እርጥበት ነበራቸው፡፡ ይህም ሁኔታ የበልግ ወቅታቸውን ጠብቀው አስቀድመው የተዘሩ የበልግ ሰብሎች ፍሬ ለማፍራት፣ በተለያዩ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ ሰብሎች እድገታቸው የተሟላ ለማድረግ እና ለቋሚ ተክሎች እንዲሁም ለጓሮ አትክልቶች የውሃ ፍላጎት መሟላት ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረው፡፡ በተጨማሪም አስቀድመው ለተዘሩ እንደ በቆሎና ማሽላ ለመሳሰሉት የረጅም ጊዜ የመኸር ሰብሎችን ለመዝራትና ማሳን ለማዘጋጀት አዎንታዊ ጎን ነበረው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ በተለይም ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለእንስሳት የግጦሽ ሳርና ለአረንጓዴ እጽዋት ልምላሜ እንዲሁም ለመጠጥ ዉሃ አቅርቦት አመቺ ሁኔታን የፈጠረ ነበር(ካርታ 5)፡፡



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ጠባይ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባላለፍነው ወር በባሮ አኮቦ፣ አሞጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ገናሌ ዳዋ፣ ዋቤ ሸበሌ፣ አጋዴን፣ አዋሽ እና አፋር ደናክል እንዲሁም የላይኛው እና የመካከለኛው ተከኬ እና አባይ ተፋሰሶች ላይ ከእርጥበታማ እስከ ከፍተኛ መጠን ያለው እርጥበት እንደነበራቸው የተተነተኑ የውሃ ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህም ሁኔታ ለገጸ ምድርም ሆነ ለከርሶ ምድር የውኃ ሀብት መሻሻል እንዲሁም የግድቦችንና እና የወንዞች የውኃ አቅም ከማጎልበት አንጻር አዎንታዊ ሚና ነበረው (ካርታ 6) ።



ካርታ 6 እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ




እ.ኤ.አ ከጁን 1 እስከ 30/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ

በመደበኛው ሁኔታ ወቅታዊው የክረምት ዝናብ ቀደም ብሎ በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚጀምር ሲሆን፤ በሂደትም እየተጠናከሩ ከሚሄዱ የክረምት ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ጋር ተያይዞ በጁን ወር አብዛኛው የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎችን ያዳርሳል ።

በመጨረሻው የጁን ወር ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በተለያዩ የሀገሪቱ ሥፍራዎች ላይ አንጻራዊ ጥንካሬ እንደሚኖራቸው የአሀዛዊ የትንበያ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በተለይም በምዕራብ አጋማሽ ኢትዮጵያ ዝናቡ በመጠንም ሆነ በሥርጭት የተሻለ እንደሚሆን የሚጠበቅ ሲሆን በአንዳንድ አካባቢዎችም ላይ አልፎ አልፎ ከሚጠናከሩ ደመናዎች ላይ በመነሳት ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሀዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 7)። በአጠቃላይ በጁን ወር ከኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ፣ ሆሮ ጉዳሩ ወለጋ፣ ቡኖ በደሌ፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ምዕራብ እና ደቡብ ምዕራብ ዞኖች፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ አዲስ አበባ፣ ድሬ ዳዋ እና ሀረር፣ ከአማራ ክልል ሰሜን፣ ማዕከላዊ እና ምዕራብ ጎንደር፣ አዊ ዞን፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ጎጃም፣ ደቡብ ጎንደር፣ ከትግራይ ክልል ምዕራብ እና ሰሜን ምዕራብ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻ ሽኮ፣ ዳውሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ኮንታ እና ምዕራብ አሞ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንሶ፣ አማሮ፣ አሌ፣ ቡርጂ፣ ደራሼ፣ ባስኬቶ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ወላይታ እና ጌዲዮ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሀላባ፣ ሃዲያ፣ ጠምባሮ እና የየም ልዩ ዞን፣ ከጋምቤላ ክልል ማገርንግ፣ አኝዋክ፣ የኢታንግ ልዩ ዞን እና ንቁር ዞኖች፣ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 7) ።

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ካርታ 7 እ.ኤ.አ ከጁን 1-30፣ 2024 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

እ.ኤ.አ ከጁን 1 እስከ 30/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በመጨረሻ የጁን ወር በምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚኖረው እርጥበት የመኸር አብቃይ በሆኑ አካባቢዎች የአፈር ውስጥ እርጥበትን የሚያሻሽል ከመሆኑ አንፃር በወቅቱ የማሳ ዝግጅት ለማከናወንም ሆነ የመኸር ሰብሎችን ለመዝራት ምቹ ሁኔታን እንደሚፈጥር ይጠበቃል፡፡ በተጨማሪም አስቀድመው ተዘርተው በተለያዩ እድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙና የእድገት ጊዜያቸውን ላልጨረሱ የበልግ ሰብሎች፣ ከኤፕሪል ጀምሮ በነበረው እርጥበት ቀደም ብለው ለተዘሩ እንደ በቆሎና ማሽላ ለመሳሰሉ የረጅም ጊዜ የመኸር ሰብሎች፣ የጓሮ አትክልቶች እና ቋሚ ተክሎች በተሟላ ሁኔታ እንዲያድጉ የሳ ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡

በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



በሌላም በኩል የሚጠበቀው እርጥበት በደረሱ የበልግ ሰብሎች ላይ ጉዳት እንዳያደርስ አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ በመካከል በሚገኙ ደረቅ ቀናት የሰብል ስብሰባ ተግባራትን ማከናወን ያስፈልጋል፡፡

እ.ኤ.አ ከጁን 1 እስከ 30/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ

በወ.ሀወ. ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በመጨረሻ የጁን ወር የሚጠበቀው እርጥበት በአብዛኛው አባይ፣ ተከሄ፣ አዋሽ፣ ባሮአኮቦ፣ አሞጊቤ፣ አፋር ደናክሌ፣ የላይኛው እና የመካከለኛው የስምጥ ሸለቆ፣ የላይኛው ዋቤ ሸበሌና የገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች ላይ እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት ያገኛሉ፡፡ ይህም ሁኔታ የገፀ ምድር እና የክርስ ምድር የውሃ ሀብትን ከማጎልበት አንጻር አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል፡፡