



የአስር ቀን የአየር ሁኔታና ወርሃዊ

የአየር ጠባይ

ግምገማ ትንበያ መጽሔት

ከኦክቶበር 21-31/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ

እንዲሁም 1-10፣ 11-20 ኖቬምበር 2024

የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ኖቬምበር 2024

አዲስ አበባ



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ርዕስ

ገፅ

እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ	- 1 -
ምስል:1 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው ስፍራዎች	- 2 -
ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ.....	- 4 -
ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2024 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት	- 4 -
ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር	- 4 -
እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ	- 5 -
ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 21 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ.....	- 5 -
እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ.-	6 -
ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 21 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ	- 6 -
እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ	- 7 -
ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከኖቬምበር 1-10, 2024 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	- 8 -
ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከኖቬምበር 1-10, 2024 የሚኖረው ከፍተኛ የዝናብ መጠን በሚ.ሜ.....	- 8 -
ካርታ 8 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 11-20፣ 2024 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ.....	- 9 -
እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	- 10 -
እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በውሃው ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	- 10 -




እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ

ባለፉት የኦክቶበር ሶስተኛው አሥራ አንድ ቀናት ወደ ሀገራችን ሲገባ የነበረው ዕርጥበት አዘል አየር ከዕለት ወደ ዕለት ከመጠናከሩ ጋር ተያይዞ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት ደቡብና ደቡብ ምሥራቅ ኢትዮጵያ ክፍሎች ላይ ዝናብ ነበራቸው፡፡ እንዲሁም ለዝናብ መኖር አመቺ ሁኔታ የሚፈጥሩ የአየር ሁኔታ ክስተቶች አንጻራዊ መጠናከር በማሳየታቸው ምክንያት በምዕራብ ኢጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከነበራቸው የደመና ሽፋን በመጠንም ሆነ በስርጭት የተሻለ ዝናብ የነበራቸው ሲሆን፤ በተለይም በዚህ ወቅት በመደበኛ ሁኔታ ደረቃማ የአየር ሁኔታ የሚስተዋልባቸው የሰሜን፣ የሰሜን ምስራቅ፣ የመካከለኛው እና የምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ተስተውሏል፡፡ በተጨማሪም አልፎ አልፎ ከነበረው ጠንካራ የደመና ክምችት የዝናቡ መጠንና ስርጭትም በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከበድ ያለ እና የተስፋፋ ገጽታ ነበረው፡፡ በመሆኑም በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው አካባቢዎች ለመጥቀስ ያህልም በአርባምንጭ 31.8፣ በባህርዳር 61.4፣ በጎዴ 30.8፣ በጅማ 32.6፣ በአማን 49.6፣ በአንገር ጉቲን 30.6 እና 54.0፣ በአርጆ 34.2፣ በአፅቢ 33.4፣ በቡሂ 78.8፣ በቡለን 30.4፣ በቻግኒ 31.2፣ በጭራ 30.9፣ በዳንግላ 48.2፣ በደብረ ታቦር 40.7፣ በፉኒዶ 49.1፣ በጋቲራ 31.6፣ በሀረሪ 30.6፣ በሆሳዕና 40.7 እና 42.2፣ በሊሙ ገነት 35.5፣ በማሻ 30.6፣ በነፋስ መውጨያ 36.3፣ በፓዌ 34.3፣ በሸርቆሌ 48.6፣ በሽሬ 30.2፣ በባቱ 33.2፣ በሽላቦ 65.0፣ በአለም ተፈሪ 42.4፣ በገርቦ 30.4፣ በአዋሮ 34.2 እንዲሁም በአዋሮ መልካ 37.6 በሚ.ሜ. ይጠቀሳሉ (ምስል 1) ፡፡



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

21-31 ኦክቶበር, 2024 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ40 ሚ.ሜ በላይ የዘነበው የዝናብ መጠን



ምስል:1 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው ስፍራዎች

ባለፉት አስራ አንድ ቀናት የዘነበው የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም በተለይም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት ከአሮሚያ ክልል ጉጂና ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረናና ምስራቅ ቦረና፣ ምስራቅ ባሌ፣ ምዕራብ አርሲ፣ ከሶማሌ ክልል የሊበን፣ የዳዋ፣ አፍዴር፣ የሸበል፣ የነጎብ፣ የቆራሄ እና የዶሎ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጌዲኦ፣ ደቡብ አሞ፣ ቡርጂ፣ ኮንሶ፣ አሊ እና ባስኬቶ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች ከ51-120 ሚ.ሜ የሚደርስ ከ4-10 ቀናት ያህል ዝናብ የነበራቸው ሲሆን ባሌ፣ አርሲ፣ ምዕራብና ምስራቅ ሃረርጌ፣ አንዲሁም የሲቲ፣ የፋፈን፣ የኤረር፣ የጃረር ዞኖች ከ16-50 ሚ.ሜ የሚደርስ ከ1-3 ቀናት ያህል ዝናብ የነበራቸው። በተጨማሪም ከክረምት ወቅት ጀምሮ ዝናብ እያገኙ የነበሩት የሆሮ ጉዳሩ ወለጋ፣ ቡኖ በደሌ፣ ኢሊባቦር፣ ቄለም ወለጋ፣ ጅማ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የምዕራብ፣ የደቡብ፣ የማዕከላዊና የሰሜን ጎንደር፣ የአዊ ዞን፣ ምዕራብ፣ ምስራቅና ሰሜን ጎንደር፣ የሰሜን ምዕራብና የምዕራብ ትግራይ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የመተከል፣ የአሶሳ፣ የካማሺ እና የማኦ ኮሞ ልዩ ዞን፣ ከጋምቤላ




እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ክልል የኢትዮጵያ ልዩ ዞን፣ ኑዌር፣ አኝዋክ እና ማጥንግ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንች ሸኮ፣ ዳውሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ኮንታ እና ምዕራብ አሞ ዞኖች ላይ ከ51-160 ሚ.ሜ የሚደርስ ከ4-10 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው፡፡


በሌላ በኩል የበጋ ዝናብ ተጠቃሚ ባልሆኑት አካባቢዎች ማለትም በመካከለኛው፣ በምስራቅ፣ በደቡብ ምስራቅና በደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የዋግህምራ፣ የሰሜን ወሎ፣ ከአፋር ክልል ቅልበቲ፣ ፈንቲ፣ የማሂ፣ አውሲ፣ ሃሪ እና ጋቢ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ እና ምስራቅ ጉራጌ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ስልጤ፣ የየም ልዩ ዞን እና ሀላባ ዞን፣ በተጨማሪም ከሶማሌ ክልል የሲቲ ዞን፣ እንዲሁም ድሬዳዋና ሀረሪ ላይ ከ16-50 ሚ.ሜ የሚደርስ ከ3-6 ቀናት ያህል ዝናብ የነበራቸው ሲሆን የደቡብ ወሎ፣ የምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ እና ሰሜን ሸዋ (ሰላሌ) እና የኦሮሞ ብሄረሰብ ልዩ ዞን፣ የምስራቅ፣ የምዕራብ የደቡብ እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች እንዲሁም አዲስ አበባ ላይ ከ6-30 ሚ.ሜ ከ4 ላንሱ ቀናት ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ተመዝግቧል (ካርታ 1 እና 2)፡፡

ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት ከኦሮሚያ ክልል ጉጂና ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረናና ምስራቅ ቦረና፣ ባሌና ምስራቅ ባሌ፣ አርሲና ምዕራብ አርሲ፣ ምዕራብና ምስራቅ ሃረርጌ፣ ከሶማሌ ክልል የሊበን፣ የዳዋ፣ አፍዴር፣ የሸበል፣ የነጎብ፣ የቆራሄ፣ የዶሎ ዞኖች የሲቲ፣ የፋፈን፣ የኤረር፣ የጃረር፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ጌዲኦ፣ ደቡብ አሞ፣ ቡርጂ፣ ኮንሶ፣ አሊ እና ባስኬቶ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች መደበኛና ከመደበኛ በላይ ዝናብ አግኝተዋል (ካርታ 3)፡፡ በተጨማሪም ከክረምት ወቅት ጀምሮ ዝናብ እያገኙ የነበሩት የሆሮ ጉዳሩ ወለጋ፣ ቡኖ በደሌ፣ ኢሉባቦር፣ ቄለም ወለጋ፣ ጅማ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የምዕራብ፣ የደቡብ፣ የማዕከላዊና የሰሜን ጎንደር፣ የአዊ ዞን፣ ምዕራብ፣ ምስራቅና ሰሜን ጎጃም፣ የሰሜን ምዕራብና የምዕራብ ትግራይ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የመተከል፣ የአሶሳ፣ የካማሺ እና የማኦ ኮሞ ልዩ ዞን፣ ከጋምቤላ ክልል የኢትዮጵያ ልዩ ዞን፣ ኑዌር፣ አኝዋክ እና ማጥንግ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንች ሸኮ፣ ዳውሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ኮንታ እና ምዕራብ አሞ ዞኖች መደበኛና ከመደበኛ በላይ ዝናብ አግኝተዋል (ካርታ 3) ፡፡


እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2024 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት



የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከረጅም ጊዜ አማካይ ጋር ሲነፃፀር
ከመደበኛ በታች መደበኛ ከመደበኛ በላይ


ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት ቀናት ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የነበረው እርጥበት በቦረናና በጉጂ ዞኖች ለተዘሩ የበጋ ሰብሎች ምቹ ሁኔታን የፈጠረ ሲሆን፤ በአርብቶ አደሩ አካባቢ ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻልና የዝናብ ውሃን ለመሰብሰብና ለማከማችት ገንቢ ሚና ነበረው። በአንጻሩም ከክረምት ጀምሮ ዝናብ እያገኙ በነበሩት በደቡብ ምዕራብ አጋማሽ የመኸር አብቃይ አካባቢዎች የተገኘው እርጥበት ቀደም ብለው ለተዘሩና ፍሬ በማፍራት ላይ ለሚገኙ፣ ዘግይተው ተዘርተው በተለያዩ እድገት ደረጃ ላይ ላሉ ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎች፣ ለፍርፍሬዎች እንዲሁም በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለተተከሉ የተለያዩ የዛፍ ችግኞች የተሟላ እድገት እንዲኖራቸው ከማድረግ አንፃር አዎንታዊ ሚና ነበረው። እንዲሁም በዚህ ወቅት በመደበኛ ሁኔታ ደረቃማ የአየር ሁኔታ የሚስተዋልባቸው የሰሜን፣ የሰሜን ምስራቅ፣ የመካከለኛው እና የምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች አልፎ አልፎ የነበረው ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ በተለይም በደረሱ እና በመሰብሰብ ላይ በሚገኙ እንደ ሰሊጥ፣ ጤፍ እና ስንዴ በመሳሰሉ ሰብሎች ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ነበረው (ካርታ 4)።



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት

ስልክ+2511155383944-ክስ 0115517066 ኢሜይል:emi@ethiomet.gov.et ዌብ ሳይት www.ethiomet.gov.et



እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

በመደበኛ ሁኔታ በኖቬምበር የመጀመሪያዎቹ አሥር ቀናት በደቡብ ምዕራብ፣ በደቡብና በደቡብ ምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የዝናቡ መጠንና ስርጭት ቀጣይነት ይኖረዋል። በሌላ በኩል በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ይስተዋላል።

በሚቀጥሉት ቀናት ዝናብ ሰጭ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ እና ደቡብ ምስራቅ እንዲሁም በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ ገጽታ ይኖራቸዋል። በመሆኑም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የቦረናና ጉጂ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች እና የሶማሌ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6 እና 7)። በተጨማሪም በምዕራብ እና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ዝናቡ በተመሳሳይ ሁኔታ ቀጣይነት ይኖረዋል (ካርታ 6)። እንዲሁም በፀጋይ ሀይል ታግዞ ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት በምዕራብና ቁለም ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮና ዳጢሮ፣ ማጅንግ ዞን፣ እና ላይ በጥቂት ስፍራዎች ላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 6)።


በአጠቃላይ በሚቀጥሉት አስር ቀናት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት ከኦሮሚያ ክልል ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፣ ጉጂና ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረና እና ምስራቅ ቦረና ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጋሞ፣ ወላይታ፣ ኮንሶ፣ በጌዲኦ፣ ባስኬቶ በጎፋ፣ ደቡብ ኦሞ፣ አሌ፣ በአማሮ እና ቡርጂ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ እና ምዕራብ ኦሞ ዞኖች፣ ከሶማሌ ክልል ዳዋ፣ ሊበን፣ አፍዴር፣ ሸበል፣ ኖጎብ፣ ቆራሂ፣ ዶሎ ፋፋን፣ ኤረር እና ጃረር፣ እንዲሁም ሀረሪ እና ድሬዳዋ ላይ በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ ከቀላል መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 6 እና 7)። እንዲሁም ከክረምት ጀምሮ ዝናብ እያገኘ ባሉት አካባቢዎች ማለትም በምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮጉዳሩ ወለጋ፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ሀረርጌ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ካማሺ እና የማኦኮሞ ልዩ ዞን፣ የኢታንግ ልዩ ዞን፣

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ኑዌር እና አኝዋክ ዞኖች በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 6)፡፡


በሌላ በኩል አልፎ አልፎ ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት ከአማራ ክልል ምዕራብ፣ ሰሜን፣ ማዕከላዊና ደቡብ ጎንደር፣ ምስራቅ፣ ምዕራብ እና ሰሜን ጎጃም፣ አዊ ዞኖች እና ባህርዳር ዙሪያ፣ ሰሜንና ደቡብ ወሎ፣ ዋህግምራ፣ ሰሜን ሸዋ፣ እና የኦሮሞ ብሄረሰብ ልዩ ዞን፣ ከትግራይ ክልል የሰሜን ምዕራብ፣ የምዕራብ፣ የደቡብና የደቡብ ምስራቅና ዞኖች፣ ከአፋር ክልል ፋንቲ፣ ማሂ፣ ሃሪ፣ እና ጋቢ ዞኖች፣ ከኦሮሚያ ክልል ምስራቅ፣ ምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ እና ሰሜን ሸዋ (ሰላሌ)፣ አዲስ አበባ፣ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች በተለይም በመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 6 እና 7)፡፡ ስለሆነም በሚኖሩት ደረቅ ቀናቶች የደረሱ ሰብሎች መሰብሰብ አስፈላጊ መሆኑን የኢትዮጵያ ሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት ይጠቁማል(ካርታ 6) ፡፡

Total Rainfall (mm) for 01-11 Nov 2024



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከኖቬምበር 1-10, 2024
የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚሜ

Exceptional Rainfall for 01-09 Nov 2024




ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከኖቬምበር 1-10, 2024
የሚኖረው ከፍተኛ የዝናብ መጠን በሚሜ

እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 11 እስከ 20/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

በሚቀጥሉት የኖቬምበር የሁለተኛው አሥር ቀናት አሥር ቀናት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብና ደቡብ ምዕራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ለዝናብ መኖር አመቺ ሁኔታ የሚፈጥሩ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በተመሳሳይ ሁኔታም እንደሚቀጥሉ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 8)፡፡ በተጨማሪም በደቡብ ምዕራብ እና በምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ ገጽታ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 8)፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በተለይም በደቡብ ምዕራብና በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተስፋፋና ሰፊ ቦታዎችን የሚያካትት ከቀላል እስከ ከመካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል (ካርታ 8)፡፡ በሌላ በኩል በመካከለኛው፣ በምዕራቅ እና በሰሜን ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ወቅቱን ያልጠበቀ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 8)፡፡

Total Rainfall (mm) 11-20, Nov 2024



ካርታ 8 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 11-20፣ 2024 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚሜ



እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት የኖቬምበር የመጀመሪያዎቹ አስር ቀናት የሚኖረው እርጥበት ቀደም ብለው ለተዘሩና ፍሬ በማፍራት ላይ ለሚገኙ ሰብሎች፣ ዘግይተው ተዘርተው በተለያዩ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎች እንዲሁም በመኸር ወቅት መጨረሻ ላይ በአፈር ውስጥ በተከማቸው እርጥበት በመታገዝ ለሚዘሩ እንደ ንፃ እና ሽንብራ ለመሳሰሉ የጥራጥሬ ሰብሎች የተሟላ እድገት እንዲኖራቸው ከማድረግ አንፃር አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል። እንዲሁም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ እና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት ከመጠበቁ ጋር ተያይዞ በቦርናና ጉጂ ዞኖች ለተዘሩና ለሚዘሩ ሰብሎችና ለቋሚ ተክሎች የውሃ ፍላጎት መሟላት ምቹ ሁኔታን እንደሚፈጥር ይጠበቃል። በተጨማሪም ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት ከማሻሻል አንፃር የጎላ ጠቀሜታ ይኖረዋል። በሌላ በኩል በተለይም ውሃ አጠር በሆኑ አካባቢዎች የሚገኘውን የዝናብ ውሃ ለመሰብሰብና ለማከማቸት መልካም አጋጣሚ ስለሚያገኙ ይህንኑ ለማከናወን የሚያስችል ቅድም ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። በሌላ በኩል የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በተለይም በመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ከመኖሩ ጋር ተዳምሮ በመኸር ሰብል ስብሰባና ድህረ ሰብል ስብሰባ ተግባርት ላይ ጉዳት ሊያስከትል ስለሚችል አርሶ አደሮችም ሆኑ የሚመለከታቸው አካላት ልዩ ትኩረት በመስጠት የደረሱ ሰብሎችን በሚኖሩት ደረቅ ሰሞናት የመሰብሰብና በአግባቡ የመከመር ተግባራትን ለማከናወን አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል።

እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በዉሀዉ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት የኖቬምበር የመጀመሪያዎቹ አሥር ቀናት በአብዛኛዉ ገናሌ ዳዋ፣ ዋቤ ሸባጤ፣ አሞ ጊቤ፣ ባሮ አኮቦ፣ የታችኛው አባይ፣ የመካከለኛው እና የታችኛው ስምጥ ሸለቆ ተፋሰሶች ላይ ከእርጥበታማ እስከ ከፍተኛ የእርጥበት ሁኔታ የሚያገኙ ሲሆን፣ በተጨማሪም በመካከለኛው እና በታችኛው ተከዜ እንዲሁም አዋሽ ተፋሰሶች ላይ መጠነኛ እርጥበት

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ያገኛሉ፡፡ የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታም የክርስ ምድርና የገፀ ምድር የወሃ ሃብትን ግብዓት በማሻሻል ለዘላቂ የውሃ ሀብት ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡ በሌላ በኩል በአብዛኛው አፋር ደናክል፣ የላይኛው ተከዜ እንዲሁም የታችኛው አዋሽ ምስራቃዊ ክፍል ደረቅ ሁኔታ ስር ይቆያሉ፡፡