



የአስር ቀን የአየር ሁኔታና ወርሃዊ

የአየር ጠባይ

ግምገማ ትንበያ መጽሔት

ከአክቶበር 1-31 የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማ

እና ከኖቬምበር 1-30/2024 የሚኖረው ወርሃዊ የአየር ጠባይ

ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ኖቬምበር 2024

አዲስ አበባ



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ርዕስ

ገፅ

እ.ኤ.አ ከአክቶበር 1 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማ	- 1 -
ምስል:1 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ40 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው ስፍራዎች	- 2 -
ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከአክቶበር1 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	- 4 -
ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከአክቶበር1 እስከ 31/2024 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት	- 4 -
ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከአክቶበር1 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር	- 4 -
እ.ኤ.አ ከአክቶበር 1 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ጠባይ በግብርና ሥራ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ	- 5 -
ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ	- 6 -
እ.ኤ.አ ከአክቶበር 1 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ጠባይ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ	- 6 -
ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ	- 7 -
እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ	- 7 -
ካርታ 6 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1-30፣ 2024 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	- 8 -
እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	- 8 -
እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ በውሃው ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	- 9 -




እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማ

በኦክቶበር የመጀመሪያዎቹ እና ሁለተኛው አስር ቀናት ለዝናብ መፈጠር ምቹ የሆኑ የሚቴዎርሎጂ ክስተቶች ከቀን ወደ ቀን እየተስፋፉ ከመምጣታቸው ጋር በተያያዘ በተለይም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ የሀገሪቱ ስፍራዎች ላይ እንዲሁም በክረምት ወቅት ዝናብ ሲያገኙ የነበሩትን የሀገሪቱ አካባቢዎችን ጨምሮ ዝናብ ማግኘታቸውን ቀጥለው ተስተውሏል፡፡ እንዲሁም በኦክቶበር ሶስተኛው አሥራ አንድ ቀናት ወደ ወደ ሀገሪቷ ሲገባ የነበረው ዕርጥበት አዘል አየር ከዕለት ወደ ዕለት ከመጠናከሩ ጋር ተያይዞ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ወደ ሆኑት ደቡብና ደቡብ ምሥራቅ ኢትዮጵያ ክፍሎች ላይም እንደተስፋፋና ዝናብ እንደነበራቸው እንዲሁም ለዝናብ መኖር አመቺ ሁኔታ የሚፈጥሩ የአየር ሁኔታ ክስተቶች አንጻራዊ መጠናከር በማሳየታቸው ምክንያት በምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከነበራቸው የደመና ሽፋን በመጠንም ሆነ በስርጭት የተሻለ ዝናብ የነበራቸው ሲሆን፤ በተለይም በዚህ ወቅት በመደበኛ ሁኔታ ደረቃማ የአየር ሁኔታ የሚስተዋልባቸው የሰሜን፤ የሰሜን ምስራቅ፤ የመካከለኛው እና የምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ እንዲኖር መንስዔ ሆኗል፡፡

በአጠቃላይ በኦክቶበር ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብና በደቡብ ምሥራቅ አካባቢዎች እንዲሁም በደቡብ ምዕራብና በምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የወቅቱ ዝናብ የቀጠለ ሲሆን፤ በዚህ ወቅት እምብዛም ዝናብ የማይጠበቅባቸው የሰሜን፤ የሰሜን ምሥራቅ፤ የመካከለኛውና የምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይም በአንዳንድ አካባቢዎች ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደነበረ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ በወሩ ውስጥ ከ40 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው ጣቢዎች ለመጥቀስም ያህል በአልጌ 66.0፤ በአንገር ጉቲን 45.6፤ በአዋሽ አርባ 40.0፤ በቡሬ 67.5፤ በጭፍራ 40.0፤ በዱብቲ 51.2፤ በፋኚዶ 73.6 እና 49.1 በጊኒር 75.6 በሀረር 52.0፤ በማጂ 84.3፤ በማንኩሽ 52.0 እና 84.6፤ በማሻ 44.5፤ በሞያሌ 46.0፤ በፓዌ 45.4፤ 40.6 እና 47.2፤ በሾላ ገበያ 43.3፤ በጉብሬ 46.2፤ በጉሊና 45.0፤ በጅማ 42.2፤ በቦሬ 57.0፤ ፤ በኢጃጂ 44.2፤ በላሬ 42.0፤ እንዲሁም በሳዉላ 53.0፤ በአማን 49.6፤ በአንገር ጉቲን 54.0፤ በዳንግላ 48.2፤ በደብረ ታቦር 40.7፤ በሆሳዕና 40.7፤ በሸርቆሌ 48.6፤ በሽላቦ 65.0፤ እንዲሁም በጭሮ 42.4 በሚ.ሜ የሚጠቀሱ ናቸው (ምስል 1) ፡፡



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ምስል:1 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ40 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው ስፍራዎች

ባለፈው የአክቶበር ወር የዘነበው የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም በተለይም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት ከአሮሚያ ክልል ጉጂና ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረናና ምስራቅ ቦረና፣ ባሌና ምስራቅ ባሌ፣ አርሲና ምዕራብ አርሲ፣ ምዕራብ ሃረርጌ ፣ ከሶማሌ ክልል የሊቦን፣ የዳዋ፣ የፋፈን፣ የነጎብ፣ እና ኤረር ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ጌዲኦ፣ ደቡብ አሞ፣ ቡርጂ፣ ኮንሶ፣ አሊ እና ባስኬቶ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች ከ81-200 ሚ.ሜ የሚደርስ ከ13-30 ቀናት ያህል ዝናብ የነበራቸው ሲሆን ምስራቅ ሃረርጌ፣ አንዲሁም አፍዴር፣ ሸበል፣ ቆራሄ፣ ዶሎ፣ የኤረር፣ የጃረር ዞኖች ከ31-80 ሚ.ሜ የሚደርስ ከ4-13 ቀናት ያህል ዝናብ የነበራቸው። በተጨማሪም ከክረምት ወቅት ጀምሮ ዝናብ እያገኘ የነበሩት የሆሮ ጉዳሩ ወለጋ፣ ቡኖ በደሌ፣ አሊ-ባቦር፣ ቄለም ወለጋ፣ ጅማ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የምዕራብ፣ የደቡብ፣ የማዕከላዊና የሰሜን ጎንደር፣ የአዊ ዞን፣ ምዕራብ፣ ምስራቅና ሰሜን ጎጃም፣ የሰሜን ምዕራብና የምዕራብ ትግራይ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የመተከል፣ የአሶሳ፣ የካማሺ እና የማኦ ኮሞ ልዩ




እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ዞን፣ ከጋምቤላ ክልል የኢታንግ ልዩ ዞን፣ ኑዌር፣ አኝዋክ እና ማዦንግ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንች ሸኮ፣ ዳውሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ኮንታ እና ምዕራብ ኦሞ ዞኖች ላይ ከ81-410 ሚ.ሜ የሚደርስ ከ13-30 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው፡፡

በሌላ በኩል በመካከለኛው፣ በምስራቅ፣ በደቡብ ምስራቅና በደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የዋግህምራ፣ የሰሜንና የደቡብ ወሎ፣ የምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ እና ሰሜን ሸዋ (ሰላሌ) እና የኦሮሞ ብሄረሰብ ልዩ ዞን፣ የምስራቅ፣ የምዕራብ የደቡብ እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች እንዲሁም አዲስ አበባ፣ ከአፋር ክልል ቅልበቲ፣ ፈንቲ፣ የማሂ፣ አውሲ፣ ሃሪ እና ጋቢ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ እና ምስራቅ ጉራጌ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ስልጤ፣ የየም ልዩ ዞን እና ሀላባ ዞን፣ በተጨማሪም ከሶማሌ ክልል የሲቲ ዞን፣ እንዲሁም ድሬዳዋና ሀረሪ ላይ ከ31-80 ሚ.ሜ የሚደርስ ከ 5-16 ቀናት ያህል ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ተመዝግቧል (ካርታ 1 እና 2)፡፡


ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት ከኦሮሚያ ክልል ጉጂና ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረናና ምስራቅ ቦረና፣ ምስራቅ ባሌ፣ አርሲና ምዕራብ አርሲ፣ ምዕራብና ምስራቅ ሃረርጌ፣ ከሶማሌ ክልል የሊበን፣ የዳዋ፣ አፍዴር፣ የሸበል፣ የነጎብ፣ የቆራሄ፣ የዶሎ ዞኖች የሲቲ፣ የፋፈን፣ የኤረር፣ የጃረር፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ጌዲኦ፣ ደቡብ ኦሞ፣ ቡርጂ፣ ኮንሶ፣ አሊ እና ባስኬቶ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች መደበኛና ከመደበኛ በላይ ዝናብ አግኝተዋል (ካርታ 3)፡፡ በተጨማሪም ከክረምት ወቅት ጀምሮ ዝናብ እያገኙ የነበሩት የሆሮ ጉዳሩ ወለጋ፣ ቡኖ በደሌ፣ ኢሉባቦር፣ ቄለም ወለጋ፣ ጅማ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የምዕራብ፣ የደቡብ፣ የማዕከላዊና የሰሜን ጎንደር፣ የአዊ ዞን፣ ምዕራብ፣ ምስራቅና ሰሜን ጎጃም፣ የሰሜን ምዕራብና የምዕራብ ትግራይ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የመተከል፣ የአሶሳ፣ የካማሺ እና የማኦ ኮሞ ልዩ ዞን፣ ከጋምቤላ ክልል የኢታንግ ልዩ ዞን፣ ኑዌር፣ አኝዋክ እና ማዦንግ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንች ሸኮ፣ ዳውሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ኮንታ እና ምዕራብ ኦሞ ዞኖች መደበኛና ከመደበኛ በላይ ዝናብ አግኝተዋል (ካርታ 3) ፡፡

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 31/2024

ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 31/2024

ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት



ከመደበኛ በታች መደበኛ ከመደበኛ በላይ

ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው

የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር




እ.ኤ.አ ኦክቶበር 1 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ጠባይ በግብርና ሥራ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው የኦክቶበር ወር የነበረው የእርጥበት ሁኔታ በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብና በደቡብ ምስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች በተለይም በቦረናና ጉጂ ዞኖች ለሚካሄደው መጠነኛ የሰብል ልማት የማሳ ዝግጅት ለማድረግና ዘር ለመዝራት ምቹ ሁኔታ የፈጠረ ሲሆን፤ በደቡብ ምዕራብና በምዕራብ አጋማሽ በሚገኙ የሀገራችን አካባቢዎች ተጨማሪ እርጥበት ለሚያስፈልጋቸውና ፍሬ በመሙላት ላይ ለሚገኙ የመኸር ጊዜ ሰብሎች የውሃ ፍላጎታቸውን ከማሟላት አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረው፡፡ በተጨማሪም በዚህ ወቅት የተገኘው እርጥበት በተለይም ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የግጦሽ ሳርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን ከማሻሻል አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረው፡፡

በሌላ በኩል በሰሜን፣ በሰሜን ምዕራብ፣ በሰሜን ምስራቅ፣ በምስራቅና በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የነበረው እርጥበት ዘግይተው ተዘርተው እድገታቸውን ላልጨረሱና ከመስከረም ወር መጀመሪያ ጀምሮ በአፈር ውስጥ በሚገኝ እርጥበት ለተዘሩ እንደ ሽንብራና ጓያ ላሉ የጥራጥሬ ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎች፣ ለጓሮ አትክልቶችና ለፍራፍሬዎች እንዲሁም በአረንጓዴ አሻራ ለተተከሉ ተክሎች የውሃ ፍላጎታቸውን ከማሟላት አንጻር አዎንታዊ ጎን ነበረው፡፡ በአንጻሩ ግን በተለይም በሰሜን፣ በሰሜን ምዕራብ፣ በሰሜን ምስራቅና በምስራቅ እንዲሁም በአንጻንድ የመካከለኛው የሀገራችን አካባቢዎች የነበረው ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ በመኸር ሰብል ስብሰባና ድህረ ሰብል ስብሰባ ላይ በመጠኑም ቢሆን አሉታዊ ተጽዕኖ ነበረው፡፡ (ካርታ 4)፡፡

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ጠባይ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፈው ወር በባሮ አኮቦ፣ ገናሌ ዳዋ፣ አሞ ጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ዋቢ ሸበሌና አባይ እንዲሁም የላይኛውና መካከለኛው አዋሽ ተፋሰሶች ላይ ከእርጥበታማ እስከ ከፍተኛ እርጥበት ሁኔታ ነበራቸው፡፡ በተጨማሪም በጥቂት የላይኛው ተከኤ፣ የላይኛው ምስራቃዊ አባይ እንዲሁም የታችኛውና የመካከለኛው ዋቢ ሸበሌ ኪስ ተፋሰሶች ላይ መጠነኛ እርጥበት ተስተውሎባቸዋል፡፡ ይህም የእርጥበት ሁኔታ ለዘለቂ የወሃ ሃብት ጥቅም እንደነበረው የተተነተኑ የወሃ ሚቴዎርሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ የተቀሩት በአብዛኛው አፋር ደናክል፣ የታችኛው አዋሽ እና ጥቂት የላይኛው ተከኤ ተፋሰሶች ላይ ደረቃና ከፊል ደረቅ የአየር ሁኔታ ስር ነበሩ (ካርታ 5) ፡፡

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ

በመደበኛ ሁኔታ በኖቬምበር ወር በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ከማመዘኑ ጋር ተያይዞ በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሌሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ የሚስተዋልበት ወር ነው። በሌላ በኩል በደቡብ አጋማሽና በምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ዝናቡ እስከ ወሩ አጋማሽ ድረስ ቀጣይነት ይኖረዋል።

በሚቀጥለው የኖቬምበር ወር ዝናብ ሰጪ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ቀጣይነት እንደሚኖራቸውና ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች በመነሳት በተለይም በደቡብ ምዕራብና በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በተጨማሪም በጸሀይ ኃይል ታግዘው ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በመካከለኛው፣ በምስራቅ እና በሰሜን ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት ወቅቱን ያልጠበቀ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራል (ካርታ 6) ።

Total Rainfall (mm) 1-30.Nov 2024



ካርታ 6 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1-30፣ 2024 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በመጨረሻ የኖቬምበር ወር በተለይም የመኸር ሰብል አብቃይ በሆኑት የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ሊኖር የሚችለው እርጥበት በተለያዩ ምክንያት ዘግይተው ለተዘፋና የእድገት ጊዜያቸውን ላልጨረሱ የመኸር ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎችና ፍርፍሬዎች እንዲሁም በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለተተከሉ የተለያዩ የዛፍ ችግኞች የውኃ ፍላጎት መሟላት ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል። በተጨማሪም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብ እና በደቡብ ምስራቅ አካባቢዎች የሚጠበቀው እርጥበት ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለእንሰሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል ከፍተኛ ጠቀሜታ ከመኖሩም በተጨማሪ በደቡብ ምዕራብና በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት አካባቢዎችና የበጋ ሰብል በሚያመርቱ እንደ ቦረናና ጉጂ ለመሳሰሉ አካባቢዎች ለሚኖረው የግብርና ስራ እንቅስቃሴ የጎላ ጠቀሜታ ይኖረዋል። በአጠቃላይ በዚህ ወር የሚገኘው እርጥበት በተለይም



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ውሃ አጠር በሆኑ አካባቢዎች የሚገኘውን የዝናብ ውሃ ለመሰብሰብና ለማከማቸት መልካም አጋጣሚን የሚፈጥር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ማህበረሰቡ እና የሚመለከታቸው አካላት ይህንን ለማከናወን የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። በአንጻሩ ግን የመኸር ሰብል አብቃይ በሆኑ በመካከለኛው፣ በምስራቅ፣ በሰሜን እና በሰሜን ምዕራብ የሀገራችን አካባቢዎች ሊኖር የሚችለው ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ በተለይም በደረሱ እና በመሰብሰብ ላይ በሚገኙ እንደ ሰሊጥ፣ ጤፍ፣ ገብስ፣ አጃ እና ስንዴ እንዲሁም ቀድመው በሚደርሱ እንደ በቆሎ እና ማሸላ የመሳሰሉት የረጅም ጊዜ ሰብሎች ላይ አሉታዊ ጎን ሊኖረው ስለሚችል አርሶ አደሮች እና የሚመለከታቸው አካላት በየጣልቃው የሚኖረውን ደረቅ ቀናቶች በመጠቀም የደረሱ ሰብሎችን በወቅቱ መሰብሰብ ያስፈልጋል።

እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ

በዉሀዉ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥለው የኖቬምበር ወር በአብዛኛው ባሮ አካባቢ፣ አሞ ጊዜ፣ ገናሌ ዳዋ፣ ዋቤ ሸበሌ፣ የታችኛው እና የመካከለኛው ስምጥ ሸለቆ፣ የታችኛው አባይ እንዲሁም ጥቂት የኦጋዴን ተፋሰሶች ላይ ከእርጥበታማ እስከ ከፍተኛ የእርጥበት ሁኔታ ያገኛሉ። በተጨማሪም የላይኛው አባይ፣ የላይኛው እና የመካከለኛው አዋሽና ተከዜ ተፋሰሶች ላይ መጠነኛ እርጥበት ያገኛሉ። በሌላ በኩል በአብዛኛው አፋር ደናክል፣ የላይኛው ተከዜ እንዲሁም የታችኛው አዋሽ ተፋሰሶች ደረቅ እና ከፊል ደረቅ የአየር ሁኔታ ስር የሚቆይ ሲሆን በአንፃሩ ግን በቆላማ እና ውሃ አጠር በሆኑ ተፋሰሶች የሚገኘውን የዝናብ ውሃ የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም ውሃን የመሰብሰብና የማጠራቀም ስራዎች እንዲሰሩ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ከወዲሁ መስራት ያስፈልጋል።