



የአስር ቀን የአየር ሁኔታ

ግምገማ ትንበያ መጽሔት

ከኖቬምበር 21-30/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ ግምገማ

እንዲሁም ከዲሴምበር 1-10 እና ከዲሴምበር 11-20/ 2024

የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ዲሴምበር 2024

አዲስ አበባ



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ርዕስ

እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 21 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ	- 1 -
ምስል:1 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው ስፍራዎች	- 2 -
ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 21 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	- 4 -
ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 21 እስከ 30/2024 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት	- 4 -
ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 21 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር	- 4 -
እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 21 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ	- 5 -
ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 21 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ	- 5 -
እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 21 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ	- 6 -
ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 21 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ	- 6 -
እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ	- 7 -
ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከዲሴምበር 1-10, 2024 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	- 8 -
ካርታ 7 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 11-20፣ 2024 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	- 9 -
እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	- 9 -
እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በወሀው ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	- 10 -



እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 21 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ


በኖቬምበር የሶስተኛው አሥር ቀናት ወደ ሀገራችን ሲገባ የነበረው ዕርጥበት አዘል አየር በመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ላይ ከመጠናከሩ ጋር ተያይዞ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት ደቡብና ደቡብ ምሥራቅ ኢትዮጵያ ክፍሎች ላይ ዝናብ በቦታና በመጠን ረገድ የተሻለ ነበር። እንዲሁም ለዝናብ መኖር አመቺ ሁኔታ የሚፈጥሩ የአየር ሁኔታ ክስተቶች መጠናከር በማሳየታቸው ምክንያት በምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከነበራቸው የደመና ሽፋን በመጠንም ሆነ በስርጭት የተሻለ ዝናብ የነበራቸው ሲሆን፤ በተለይም በዚህ ወቅት በመደበኛ ሁኔታ ደረቃማ የአየር ሁኔታ የሚስተዋልባቸው የሰሜን፣ የሰሜን ምስራቅ እና የምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ቀላለ መጠን ያለው ዝናብ በመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ላይ ተስተውሏል። በተጨማሪም አልፎ አልፎ ከነበረው የደመና ክምችት የዝናቡ መጠንና ስርጭትም በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ በአንዳንድ ስፍራዎች ላይ የተመዘገበ ሲሆን፤ በጥቂት ቦታዎች ላይም ከባድ ዝናብ ተመዝግቧል። መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው አካባቢዎች ለመጥቀስ ያህልም በአቦምሳ 20.7፣ በአሊያ 49.1፣ በአማን 39.4፣ በባህር ዳር 54.2፣ በቦሬ 21.5፣ በቻግኒ 37.1፣ በጭራ 44፣ በዳንግላ 28.4፣ በደባርቅ 20.4፣ በደብረ ማርቆስ 20.4፣ በጋቲራ 25.6፣ በጊዲ አያና 56.1፣28.7፣ በጎሬ 47.2፣ 31.3፣ በጭሮ 22.7፣ በጃራ 27.4፣ በጅግጅጋ 21፣ በጅማ 23.6፣ በኮንሶ 26.3፣ 42፣ 31.5፣ በሜኢሶ 21.9፣ በመተሃራ 75.8፣ በሞታ 34፣ በሞያሌ 24.4፣ በነቀምቴ 20.4፣ በኑራ ኤራ 51.9፣ በሻምቡ 22.5፣ እንዲሁም በቴፒ 29.7፣ 33.4 በሚሜ ይገኙበታል።

በሌላ በኩል የሌሊትና የማለዳው ቅዝቃዜ እምብዛም ያልተጠናከረ ቢሆንም፤ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በአንዳንድ የሀገሪቱ ደጋማ ስፍራዎች ላይ ከ5 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ሆኖ ተመዝግቧል። ለአብነትም በአምባ ማርያም 2፣ 3.6፣ 4፣ 4.2፣ 4.4፣ 4.4፣ 4.8፣ እና 4፣ በቡኢ 4.8፣ 4፣ 4.6 እና 4.6፣ በደብረ ብርሃን 3.8፣ 3.2፣ 3፣ 3.6፣ 3.2፣ 4.2፣ 3. 4፣ እና 3.2፣ በጅግጅጋ 2.4፣ 2.4፣ 4.3፣ እና 3.6፣ በመሀል ሜዳ 3.6፣ እና 3.2፣ በሮቤ 4.6፣ በሾላ ገበያ 2.1፣ 2፣ 2.1፣ 2.1፣ 2፣ 2፣ 1.2፣ 2.1፣ እና 2 እንዲሁም በወገል ጤና 4.5፣ በዲግሪ ሴልሺየስ ይገኙበታል።



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት በ26 የተለያዩ የሀገሪቱ ጣቢያዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ20 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው፡፡ በተጨማሪም በአንዳንድ የሀገሪቱ ጣቢያዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 33.4 - 75.8 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ ከ40 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል በመተሃራ፣ በጊዲ አያና፣ በባህር ዳር፣ በኔራ ኤራ፣ በአሊያ፣ በጎሬ፣ በጭራ እንዲሁም በኮንሶ ይጠቀሳሉ (ምስል 1) ፡፡



ምስል:1 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው ስፍራዎች

ባለፉት አስር ቀናት የዘነበው የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም በተለይም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት ከኦሮሚያ ክልል ጉጂና ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረናና ምስራቅ ቦረና፣ ባሌና ምስራቅ ባሌ፣ አርሲና ምዕራብ አርሲ፣ ከሶማሌ ክልል የሊበን፣ የዳዋ፣ አፍዴር፣ የሸበል፣ የነጎብ፣ የቆራሄ የዶሎ፣ የኤረር እና የጃረር ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጌዲኦ፣ ደቡብ አሞ፣ ቡርጂ፣ ኮንሶ፣ አሊ እና ባስኬቶ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች ከ16-80 ሚ.ሜ የሚደርስ ከ1-9 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው፡፡ በተጨማሪም





እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ከክረምት ወቅት ጀምሮ ዝናብ እያገኙ የነበሩት የሆሮ ጉዳሩ ወለጋ፣ ቡኖ በደሌ፣ ኢሉባቦር፣ ቄለም ወለጋ፣ ጅማ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የምዕራብ፣ የደቡብ፣ የማዕከላዊና የሰሜን ጎንደር፣ የአዊ ዞን፣ ምዕራብ፣ ምስራቅና ሰሜን ጎጃም፣ የሰሜን ምዕራብና የምዕራብ ትግራይ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የመተከል፣ የአሶሳ፣ የካማሺ እና የማኦ ኮሞ ልዩ ዞን፣ ከጋምቤላ ክልል የኢታንግ ልዩ ዞን፣ ኑዌር፣ አኝዋክ እና ማዦንግ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሹ ሸኮ፣ ዳውሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ኮንታ እና ምዕራብ ኦሞ ዞኖች ላይ ከ16-60 ሚ.ሜ የሚደርስ ከ3-6 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው፡፡

በሌላ በኩል የበጋ ዝናብ ተጠቃሚ ባልሆኑት አካባቢዎች ማለትም በደቡብ፣ በደቡብ ምስራቅ፣ በምስራቅና በመካከለኛው ትግራይ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የደቡብ ወሎ እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ የዋግህምራ ዞን፣ ከአፋር ክልል ቅልበቲ፣ የማሂ፣ ጋቢ፣ ሃዉሲ እና ሃሪ ዞኖች ላይ ከ6-15 ሚ.ሜ የሚደርስ ከ1-3 ቀናት ያህል ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ተመዝግቧል (ካርታ 1 እና 2) ፡፡

ባለፉት አስር ቀናት የዘነበው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት ከኦሮሚያ ክልል ጉጂና ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረናና ምስራቅ ቦረና፣ ከሶማሌ ክልል የሊበን፣ የዳዋ፣ አፍዴር፣ የሸበል፣ የቆራሄ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጋሞ፣ ጎፋ፣ ጌዲኦ፣ ደቡብ ኦሞ፣ ቡርጂ፣ ኮንሶ፣ አሊ እና ባስኬቶ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች መደበኛና ከመደበኛ በላይ ዝናብ አግኝተዋል (ካርታ 3)፡፡ በተጨማሪም ከክረምት ወቅት ጀምሮ ዝናብ እያገኙ የነበሩት የሆሮ ጉዳሩ ወለጋ፣ ቡኖ በደሌ፣ ኢሉባቦር፣ ቄለም ወለጋ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የምዕራብ፣ የደቡብ፣ የአዊ ዞን፣ ምዕራብ ጎጃም፣ የሰሜን ምዕራብና የደቡብ ምስራቅ እና ምስራቅ-ትግራይ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የመተከል፣ የአሶሳ፣ የካማሺ እና የማኦ ኮሞ ልዩ ዞን፣ ከጋምቤላ ክልል የኢታንግ ልዩ ዞን፣ ኑዌር፣ አኝዋክ እና ማዦንግ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሹ ሸኮ፣ ዳውሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ኮንታ እና ምዕራብ ኦሞ ዞኖች መደበኛና ከመደበኛ በላይ ዝናብ አግኝተዋል (ካርታ 3) ፡፡

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 21 እስከ 30/2024 ድረስ

የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 21 እስከ 30/2024

ድረስ ዝናብ የዘነበባቸዉ ቀናት



የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከረጅም
ጊዜ አማካይ ጋር ሲነፃፀር

ከመደበኛ በታች መደበኛ ከመደበኛ በላይ

ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 21 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ


መጠን ከመደበኛዉ ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 21 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ


ባለፉት ሦስተኛው አሥር ቀናት በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቃማ የእርጥበት ሁኔታ ተስተውሏል። ይህም ሁኔታ የመኸር ሰብል ስብሰባና ድህረ ሰብል ስብሰባ ተግባራትን ለማከናወን አመቺ ነበረ። በሌላ በኩል በምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብ እና በደቡብ ምዕራብ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የነበረው እርጥበት ሙሉ በሙሉ እድገታቸውን ላልጨረሱ ሰብሎችና ለቋሚ ተክሎች የውሃ ፍላጎታቸውን ከማሟላት አንጻር አዎንታዊ ሚና የነበረው ቢሆንም በመደበኛ ሁኔታ ደረቃማ የአየር ሁኔታ በሚስተዋልባቸው የመካከለኛው እና የምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች የነበረው ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ በተለይም በደረሱ እና በመሰብሰብ ላይ በሚገኙ ሰብሎች አሉታዊ ተጽዕኖ ነበረው። በአንጻሩም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት ደቡባዊ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የነበረው እርጥበት በበጋ ወቅት ለተዘሩ ሰብሎች የውሃ ፍላጎት መሟላት እንዲሁም በቆላማው አካባቢ ለሚኖሩት አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች ለግጦሽ ሣርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት የጎላ ጠቀሜታ ነበረው (ካርታ 4)።



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 21 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 21 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባላለፍነው የኖቬምበር ሶስተኛ አስር ቀናት የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ የነበረው ተፅዕኖ ስንመለከት በመካከለኛው እና ታችኛው ኦሞ ጊቤ፣ ተከሌ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ገናሌ ዳዋ፣ በላይኛው እና መካከለኛው ባሮ አካባቢ፣ አባይ በጥቂት በላይኛው እና መካከለኛው አዋሽ እንዲሁም በአብዛኛው ዋቢ ሸበሌ እና ኦጋደን ላይ ከመጠነኛ እርጥበት እስከ ከፍተኛ እርጥበት ነበራቸው፡፡ በተለይም በላይኛው ባሮ አካባቢ፣ በታችኛው ኦሞ ጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ በጥቂት በላይኛው እና መካከለኛው አባይ እና በጥቂት መካከለኛው ተከሌ ተፋሰሶች ላይ በጣም ከፍተኛ እርጥበት ነበራቸው፡፡ የነበረው እርጥበት ለሰው ሰራሽም ሆነ የተፈጥሮ የውሃ መጠራቀም ያዎች የውሃ ይዘታቸው በማሻሻል እረገድ ጠቀሜታው የጎላ ነበር፡፡ በሌላ በኩል በአብዛኛው አዋሽ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ኦጋደን፣ አፋር ደናክል፣ የላይኛው ኦሞ ጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ተከሌ፣ ገናሌ ዳዋ የታችኛው አባይ እና ባሮ አካባቢ ተፋሰሶች ላይ ደረቅ ሁኔታ ስር ነበሩ (ካርታ 5)፡፡



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 21 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ


በሚቀጥሉት ቀናት ዝናብ ሰጭ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ እና የደቡብ ምስራቅ፣ እንዲሁም በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች በተለይም በመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ላይ የተሻለ ገጽታ ይኖራቸዋል፡፡ በመሆኑም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የቦረናና ጉጂ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች እና የሶማሌ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6)፡፡ በተጨማሪም በምዕራብ እና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ዝናቡ ቀጣይነት ይኖረዋል (ካርታ 6)፡፡

በአጠቃላይ ቀናት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት ከኦሮሚያ ክልል ጉጂና ምዕራብ ጉጂ፣ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፣ ቦረና እና ምስራቅ ቦረና ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጋሞ፣ ኮንሶ፣ ጌድኦ፣ ባስኬቶ፣ ጎፋ፣ ደቡብ ኦሞ፣ አሌ፣ በአማሮ እና ቡርጂ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ እና ምዕራብ ኦሞ ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል ዳዋ፣ ሊበን፣ አፍዴር፣ ሸበል፣ ኖጎብ፣ ቆራሂና ዶሎ ዞኖች በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 6) ፡፡

በሌላ በኩል በፀጋይ ሀይል ታግዞ ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ከአማራ ክልል በሰሜንና በደቡብ ጎንደር፣ በሰሜን፣ በምዕራብና በምስራቅ ጎጃም፣ በባህርዳር ዙሪያ እና በአዊ ዞኖች፣ ሰሜንና ደቡብ ወሎ፣ ዋግህምራ፣ ከትግራይ ክልል የሰሜን ምዕራብ፣ የምዕራብ፣ የደቡብና የደቡብ ምስራቅና ዞኖች፣ ከኦሮሚያ ክልል በምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮጉዱሩ ወለጋ፣ በምዕራብና ቄለም ወለጋ፣ ኢሊባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል፣ አሶሳ፣ ካማሺ እና የማኦኮሞ ልዩ ዞን፣ ከጋምቤላ ክልል የኢታንግ ልዩ ዞን፣ ኑዌር እና አኝዋክ፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኩና ዳዉሮ፣ ማጃንግ ዞን፣ ከአፋር ክልል ቀለበቲ፣ ፋንቲ እና ሃሪ ዞኖች በተለይም በመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 6)፡፡ ስለሆነም በሚኖሩት ደረቅ ቀናቶች የደረሱ ሰብሎች መሰብሰብ አስፈላጊ መሆኑን የኢትዮጵያ ሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት ይጠቁማል፡፡

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

Total Rainfall (mm) for 01-11 Dec 2024




ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከዲሴምበር 1-10, 2024

የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 11 እስከ 20/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

በሚቀጥሉት የዲሴምበር ሁለተኛው አሥር ቀናት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብና ደቡብ ምዕራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ለዝናብ መኖር አመቺ ሁኔታ የሚፈጥሩ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች እንደሚቀጥሉ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 7)፡፡ በተጨማሪም በደቡብ ምዕራብ እና በምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ቀላል መጥን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 7)፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም ከሚጠናከሩት የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በተለይም በምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብና በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል (ካርታ 7)፡፡ በሌላ በኩል በምዕራቅ፣ በሰሜን ምዕራቅ፣ በሰሜን እና በሰሜን ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ወቅቱን ያልጠበቀ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 7)፡፡

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ካርታ 7 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 11-20፣ 2024

የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ
በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት የመጀመሪያዎቹ የዲሴምበር አሥር ቀናት በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚኖረው ደረቅ የእርጥበት ሁኔታ የመክር ሰብል ሰብሰባና ድህረ ሰብል ሰብሰባ ተግባራትን ለማከናወን አመቺ እንደሚሆን ይጠበቃል። በሌላ በኩል አልፎ አልፎ ባሉት ቀናት በተለይም በምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብ እና በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚጠበቀው እርጥበት ባሳለፈናቸው የበጋ ወራት በተለይም በደቡብ ኦሮሚያ አካባቢዎች ላይ ለተዘፋ ሰብሎች አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል። በተጨማሪም የእርጥበት ሁኔታው በአርብቶ አደርና በከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት በጎ ጎን ይኖረዋል። በሌላም በኩል ከሳምንቱ አጋማሽ በኋላ በተለይም በሰሜን፣ በሰሜን ምዕራብ እና በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ወቅቱን



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ያልጠበቀ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት ይጠበቃል። በመሆኑም አርሶ አደሮች ይህንኑ በመረዳት ሳይዘናጉ በማሳ ላይ የሚገኙና የደረሱ ሰብሎችን ባሉት ደረቅ ሰሞናት መሰብሰብ እንደሚያስፈልግ የኢትዮጵያ ሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት ይጠቁማል።

**እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 10/2024 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ
በዉሀዉ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ**

በሚቀጥሉት የዲሴምበር የመጀመርያዎቹ አሥር ቀናት አብዛኛውዎቹ የበጋ ወቅት እርጥበት ተጠቃሚ በሆኑት የታችኛው ገናሌ ዳዋ፣ ዋቤ ሸበሌ እንዲሁም አጋዴን መጠነኛ እርጥበት ያገኛሉ። በተጨማሪም አብዛኛው የባሮ አካባቢ፣ የመካከለኛው እና የታችኛው አሞ ጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ አባይ፣ የታችኛው ተከሄ፣ ገናሌ ዳዋ፣ እና የላይኛው ዋቤ ሸበሌ ተፋሰሶች መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት ያገኛሉ። ይህ ሁኔታ የገፀምድር የውሃ ሀብትን በመጠኑ እንደሚያሻሽል ይጠበቃል። በተለይም አብዛኛዎቹ ግድቦች አሁንም የውሃ መጠናቸው ከመደበኛው የተቀራረበ እና በተወሰኑት ላይ ከፍ ያለ በመሆኑ በቀጣይ የሚጠበቀው እርጥበት ለሀይል ማመንጫም ሆነ ለበጋ መስኖ ውሃ አቅርቦት አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል። በመሆኑም የሚመለከታቸው አካላት በተለይም በእርጥበት አጠር አካባቢዎች አካባቢ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች የውሃ ማሰባሰብ ስራዎችን ማከናወን ያስፈልጋል። በአንጻሩ አብዛኛው አዋሽ፣ አፋር ደናክል የላይኛው እና የመካከለኛ ተከሄ ተፋሰሶች በደረቅ የእርጥበት ሁኔታ ስር ሆነው ይቆያሉ።