



ወርሃዊ የአየር ጠባይ

ግምገማ እና ትንበያ መጽሔት

ከኖቬምበር 1-30 የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማ

እንዲሁም ከዲሴምበር 1-31/2024 የሚኖረው ወርሃዊ የአየር
ጠባይ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ዲሴምበር 2024

አዲስ አበባ



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ርዕስ

እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማ	1 -
ምስል፡1 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው ስፍራዎች.....	2 -
ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2024 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት.....	4 -
ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ.....	4 -
ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር	4 -
እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ጠባይ በግብርና ሥራ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ -	5 -
ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ.....	5 -
እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ጠባይ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ ..	6 -
ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ.....	6 -
እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 31/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ.....	7 -
ካርታ 6 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1-31፣ 2024 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	7 -
እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 31/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	8 -
እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 31/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ በጠቅላላ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	8 -



እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማ

በኖቬምበር ወር በሁለተኛው እና ሶስተኛው አሥር ቀናት ወደ ሀገራችን ሲገባ የነበረው ዕርጥበት አዘል አየር ከመጠናከሩ ጋር ተያይዞ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብና ደቡብ ምሥራቅ ኢትዮጵያ ክፍሎች ላይ ዝናብ በቦታና በመጠን ረገድ የተሻለ ነበር፡፡ እንዲሁም ለዝናብ መኖር አመቺ ሁኔታ የሚፈጥሩ የአየር ሁኔታ ክስተቶች መጠናከር በማሳየታቸው ምክንያት በምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከነበራቸው የደመና ሽፋን በመጠንም ሆነ በስርጭት የተሻለ ዝናብ የነበራቸው ሲሆን፤ በተለይም በዚህ ወቅት በመደበኛ ሁኔታ ደረቃማ የአየር ሁኔታ የሚስተዋልባቸው የሰሜን፣ የሰሜን ምስራቅ፣ የመካከለኛው እና የምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ተስተውሏል፡፡ በተጨማሪም አልፎ አልፎ ከነበረው የደመና ክምችት የዝናቡ መጠንና ስርጭትም በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ በአንዳንድ ስፍራዎች ላይ የተመዘገበ ሲሆን፤ በጥቂት ቦታዎች ላይም ከባድ ዝናብ ተመዝግቧል፡፡


በአጠቃላይ በኖቬምበር በወሩ ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው ጣቢዎች ለመጥቀስም ያህል ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከመዘገቡ ጣቢያዎች መካከል ለመጥቀስ ያህል አዲግራት 55፣ አሊያ 49.1፣ አማን 32.5፣ 39.4 አንገር ጉትን 30.6፣ አሶሳ 43.8፣ አዋሽ አርባ 55፣ 60፣ ባህርዳር 54.2፣ ቡለን 30.5፣ ቻግኒ 37.1፣ ጭራ 44፣ ደባርቅ 35፣ ቢሾፍቱ 33.8፣ 33.8፣ ጋምቤላ 31.3፣ ጊዲ አያና 39.7፣ 56.1፣ ጊኒር 64፣ጎሬ 47.2፣ 31.3፣ ሀረሪ 37፣ ሆስዕና 45፣ ኮንሶ 42፣ 31.5፣ ላሬ 50፣ ሊሙ ገነት 44.6፣ ማሻ 30.1፣ መኢሶ 34፣ መተሐራ 58.1፣ 78.5፣ ሞታ 34፣ ነገሌ 36.1፣ ነቀምቴ 33፣ ኑራ ኤራ 51.9፣ ቲፒ 33.4 እንዲሁም ወራቤ 96.0 በሚ.ሜ ይገኙበታል፡፡ በሌላ በኩል የሌሊትና የማለዳው ቅዝቃዜ እምብዛም ያልተጠናከረ ቢሆንም፤ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በአንዳንድ የሀገሪቱ ደጋማ ስፍራዎች ላይ ከ5 ዲግሪ ሴልሽየስ በታች ሆኖ ተመዝግቧል፡፡ ለአብነትም በቢሾፍቱ 4.5፣ 2.0 እና 4.8፣ በአዲግራት 4.0፣ በሃሮማያ 3.8፣ 3.6፣ እና 4.2፣ በአለም ከተማ 4.8፣ 4.5 እና 3.4፣ በአምባ ማርያም 4.6፣ 3.4፣ 3.4፣ 4፣ 4.6፣ 4.6፣ 4.0፣ 2፣ 3.6፣ 4፣ 4.2፣ 4.4፣ 4.4፣ 4.8፣ እና 4፣ በአርሲ ሮቤ 4.5፣ 3.5፣ እና 4.5፣ በባቲ 4.6፣ በቡኢ 4.0፣ 4.6፣ 3.6፣ 3.6፣ 2.0፣ 2.6፣ 3.0፣ 4.6፣ 4.8፣ 4፣ 4.6 እና 4.6፣ በደባርቅ 5.0፣ በደብረ ብርሃን 4.0፣ 4.0፣ 4.6፣ -1.8፣ -0.2፣ 2.0፣ 4.8፣ 3.8፣ 3.2፣ 3፣ 3.6፣ 3.2፣ 4.2፣ 3. 4፣ እና 3.2፣



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በእነዋሬ 2.5፣ 2.4፣ እና 2.5፣ በጅግጅጋ 1.5፣ 1.0፣ 1.4፣ 3.6፣ 4.8፣ 2.4፣ 2.4፣ 4.3፣ እና 3.6፣ በማይጨፈፈ 4.5፣ በመሀል ሜዳ 4.2፣ 0፣ 0.6፣ 4.8፣ 3.6፣ እና 3.2፣ በሸላ ገበያ 2.0፣ 2.0፣ 2.1፣ 4.0፣ 4.1፣ 2.1፣ 2.0፣ 3.0፣ 2.1፣ 2፣ 2.1፣ 2.1፣ 2፣ 2፣ 1.2፣ 2.1፣ እና 2 በወገል ጤና 4.8፣ 1.5፣ 2.0 2.4 እና 4.5፣ በወረኢሉ 4.2፣ እና 4.8 እንዲሁም በየትኛው 4.8 በዲግሪ ሴልሺየስ ይገኙበታል፡፡

በአጠቃላይ በኖቬምበር ወር በ30 የተለያዩ የሀገሪቱ ጣቢያዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው፡፡ በተጨማሪም በአንዳንድ የሀገሪቱ ጣቢያዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 42 እስከ 96 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ ከ50 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል በወራቤ፣ በመተሐራ፣ በጊኒር፣ በአዋሽ አርባ፣ በጊዲ አያና፣ በአዲግራት፣ በባህር ዳር፣ በኑራ ኤራ፣ እንዲሁም በላሬ ይጠቀሳሉ (ምስል 1) ፡፡



ምስል:1 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው ስፍራዎች



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ


ባለፈው የኖቬምበር ወር የዘነበው የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም በተለይም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት ከአሮሚያ ክልል ጉጂና ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረናና ምስራቅ ቦረና፣ ባሌና ምስራቅ ባሌ፣ አርሲና ምዕራብ አርሲ፣ ከሶማሌ ክልል የሊበን፣ የዳዋ፣ አፍዴር፣ የሸበል፣ የነጎብ፣ የቆራሄ የዶሎ፣ የኤረር እና የጃረር ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጌዲኦ፣ ደቡብ አሞ፣ ቡርጂ፣ ኮንሶ፣ አሊ እና ባስኬቶ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች ከ31-120 ሚ.ሜ የሚደርስ ከ5-22 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው። በተጨማሪም ከክረምት ወቅት ጀምሮ ዝናብ እያገኙ የነበሩት የሆሮ ጉዳሩ ወለጋ፣ ቡኖ በደሌ፣ ኢሉባቦር፣ ቄለም ወለጋ፣ ጅማ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የምዕራብ፣ የደቡብ፣ የማዕከላዊና የሰሜን ጎንደር፣ የአዊ ዞን፣ ምዕራብ፣ ምስራቅና ሰሜን ጎጃም፣ የሰሜን ምዕራብና የምዕራብ ትግራይ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የመተከል፣ የአሶሳ፣ የካማሺ እና የማኦ ኮሞ ልዩ ዞን፣ ከጋምቤላ ክልል የኢታንግ ልዩ ዞን፣ ኑዌር፣ አኝዋክ እና ማዦንግ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንች ሸኮ፣ ዳውሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ኮንታ እና ምዕራብ አሞ ዞኖች ላይ ከ51-140 ሚ.ሜ የሚደርስ ከ7-18 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው።

በሌላ በኩል የበጋ ዝናብ ተጠቃሚ ባልሆኑት አካባቢዎች ማለትም በደቡብ፣ በደቡብ ምስራቅ፣ በምስራቅና በመካከለኛው ትግራይ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የደቡብ ወሎ እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ የዋግህምራ ዞን፣ ከአፋር ክልል ቅልበቲ፣ የማሂ፣ ጋቢ፣ ሃዉሲ እና ሃሪ ዞኖች ላይ ከ11-50 ሚ.ሜ የሚደርስ ከ2-6 ቀናት ያህል ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ተመዝግቧል (ካርታ 1 እና 2) ።


ባለፈው ወር የዘነበው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት ከአሮሚያ ክልል ጉጂና ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረናና ምስራቅ ቦረና፣ ከሶማሌ ክልል የሊበን፣ የዳዋ፣ አፍዴር፣ ኖጎብ፣ ኤረር እና ጃረር ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጋሞ፣ ጎፋ፣ ጌዲኦ፣ ደቡብ አሞ፣ ቡርጂ፣ ኮንሶ፣ አሊ እና ባስኬቶ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች መደበኛና ከመደበኛ በላይ ዝናብ አግኝተዋል (ካርታ 10)። በተጨማሪም ከክረምት ወቅት ጀምሮ ዝናብ እያገኙ የነበሩት የሆሮ ጉዳሩ ወለጋ፣ ቡኖ በደሌ፣ ኢሉባቦር፣ ቄለም ወለጋ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የምዕራብ፣ የደቡብ፣ የአዊ ዞን፣ ምዕራብ ጎጃም፣ የሰሜን ምዕራብና የደቡብ ምስራቅ እና ምስራቅ ትግራይ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የመተከል፣ የአሶሳ፣ የካማሺ እና የማኦ ኮሞ ልዩ ዞን፣ ከጋምቤላ ክልል የኢታንግ ልዩ

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ


ዞን፣ ኑዌር፣ አኝዋክ እና ማኅንግ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻ ሸክ፣ ዳውሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ኮንታ እና ምዕራብ አሞ ዞኖች ከመደበኛ በላይ ዝናብ አግኝተዋል (ካርታ 3) ፡፡



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2024 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት



የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከረጅም ጊዜ አማካይ ጋር ሲነፃፀር

ከመደበኛ በታች መደበኛ ከመደበኛ በላይ


ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ጠባይ በግብርና ሥራ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ


ባሳለፍነው የኖቬምበር ወር በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ የእርጥበት ሁኔታ ተስተውሏል። ይህም ሁኔታ ሰብል በደረሰባቸው አካባቢዎች ለሰብል ስብሰባና ድህረ ሰብል ስብሰባ አመቺ ሁኔታን የፈጠረ ነበር። በሌላም በኩል በምራብ፣ በሰሜን ምራብ እና በደቡብ ምራብ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የነበረው እርጥበት ሙሉ ለሙሉ እድገታቸውን ላልጨረሱ ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎች፣ ለፍርፍሬ ተክሎችና ለጓሮ አትክልቶች የውሃ ፍላጎት መሟላት እንዲሁም በመኸር ወቅት መጨረሻ ላይ በአፈር ውስጥ በተከማቸው እርጥበት በመታገዝ ለሚዘሩ እንደ ጓያ እና ሽንብራ ለመሳሰሉ የጥራጥሬ ሰብሎች ጠቀሜታ የነበረው ቢሆንም በተለይም በዚህ ወቅት በመደበኛ ሁኔታ ደረቃማ የአየር ሁኔታ የሚስተዋልባቸው የመካከለኛው፣ የምስራቅ እና የሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ የነበረው ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ በተለይም በደረሱ እና በመሰብሰብ ላይ በሚገኙ ሰብሎች ላይ በመጠኑም ቢሆን አሉታዊ ተጽዕኖ ነበረው። በአንጻሩም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ፣ የደቡብ ምዕራብ እና የደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የነበረው እርጥበት በተለይም በደጋማው አካባቢ በቦረናና ጉጂ ዞኖች ለተዘሩ ሰብሎች ምቹ ሁኔታ የፈጠረ ሲሆን በአርብቶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደሮች አካባቢ ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻልና የዝናብ ውሃን ለመሰብሰብና ለማከማችት ገንቢ ሚና ነበረው (ካርታ 4)።



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

**እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2024 የነበረው የአየር ጠባይ በውሃው ዘርፍ
ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ**

ባሳለፍነው የኖቬምበር ወር የነበረው የአየር ጠባይ በውሃ ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ ስንመለከት በአብዛኛው ባሮ አካባቢ፣ አሞ ጊቤ፣ አባይ፣ ገናሌ ዳዋ፣ በላይኛው እና መካከለኛው አዋሽ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ በመካከለኛው እና ታችኛው ስምጥ ሸለቆ እና በጥቂት በመካከለኛው ተከሌ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እርጥበት እስከ ከፍተኛ እርጥበት ነበራቸው፡፡ ይህ ሁኔታ ለገፀምድር ውሃ ሀብት መከማቻ አውንታዊ ጎን እንደነበረው የተተነተኑ የውሃ ሚቴዎርሎጂ መረጃዎች ያመላክታሉ፡፡ በሌላ በኩል በአብዛኛው አፋር ደናክል፣ ኦጋዴን፣ በታችኛው እና በመካከለኛው ዋቢ ሸበሌ፣ ተከሌ፣ የታችኛው አዋሽ እንዲሁም የታችኛው አባይ ኪስ ቦታዎች ላይ ደረቅ ሁኔታ ስር ቆይተው ነበር(ካርታ 5) ፡፡




ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 31/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ

በሚቀጥለው የዲሴምበር ወር ዝናብ ሰጪ የሚኒስቴር ገጽታዎች ቀጣይነት እንደሚኖራቸው የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም በምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብና በጋራ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ቀላል መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ በተጨማሪም በጸሀይ ኃይል ታግዘው ከሚጠናከሩት የሚኒስቴር ገጽታዎች ላይ በመነሳት በምስራቅ፣ በሰሜን ምስራቅ፣ በሰሜን፣ በሰሜን ምዕራብ እና በምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት ወቅቱን ያልጠበቀ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራል (ካርታ 6) ፡፡

Total Rainfall (mm) 1-31, Dec 2024



ካርታ 6 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1-31፣ 2024 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 31/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ
በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥለው ወር በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚኖረው ደረቅ የእርጥበት ሁኔታ፤ በተለይም የመኸር ሰብል ስብሰባና ድህረ ሰብል ስብሰባ ተግባራትን ለማከናወን አመቺ ሁኔታን ይፈጥራል፡፡ በሌላ በኩል አልፎ አልፎ ባሉት ቀናት በተለይም በደቡብና ደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚጠበቀው ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት የበጋ ወቅት ሰብል ለሚያመርቱ ጥቂት የደቡብ ኦሮሚያ አካባቢዎች አዎንታዊ ሚና የሚኖረው ሲሆን፤ በተጨማሪም ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለግጦሽ ሳርና ለመጠት ውሃ አቅርቦት በጎ ጎን ይኖረዋል፡፡ በሌላ በኩል በመካከለኛው፤ በምስራቅ እና በሰሜን ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ በደረሱና ሙሉ በሙሉ ባልተሰበሰቡ ሰብሎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትል ስለሚችል አርሶ አደሮችም ሆኑ የሚመለከታቸው አካላት ባሉት ደረቅ ሰሞናት የሰብል ስብሰባ ተግባራትን አጠናክረው እንዲያከናውኑ ኢንስቲትዩቱ ይጠቁማል፡፡

እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 31/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ
በዉሀዉ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥለው የዲሴምበር ወር በአብዛኛው ባሮ አካባቢ፤ በመካከለኛው እና ታችኛው ኦሞ ጊቤ፤ በታችኛው ስምጥ ሸለቆ፤ አባይ፤ ገናሌ ዳዋ፤ ተከዜ እና ዋቢ ሸበሌ ተፋሰሶች ላይ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት የሚያገኙ ሲሆን፤ ይህ ሁኔታ የገፀምድር የውሃ ሀብትን በመጠኑ እንደሚያሻሽል ይጠበቃል፡፡ በተለይም አብዛኛዎቹ ግድቦች አሁንናዊ የውሃ መጠናቸው ከመደበኛው የተቀራረበ እና በተወሰኑት ላይ ከፍ ያለ በመሆኑ በቀጣይ የሚጠበቀው እርጥበት ለሀይል ማመንጫም ሆነ ለበጋ መስኖ ውሃ አቅርቦት አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል፡፡ በመሆኑም የሚመለከታች አካላት በተለይም በእርጥበት አጠር አካባቢ የሚኖሩ የሀብረተሰብ ክፍሎች የሚገኘውን እርጥበት በማከማቸት የተሻለ የውሃ አቅርቦት እንዲኖር የሚያስችል ተግባራትን እንዲያከናውኑ ይመከራሉ፡፡ በሌላ በኩል በአብዛኛው አዋሽ፤ አፋር ደናክል እና አይሻ ተፋሰሶች ደረቅ ሁኔታ ስር ይቆያሉ፡፡