



የአስር ቀን የአየር ሁኔታ ግምገማ እና

ትንበያ መጽሔት

ከጃንዋሪ 1-10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ ግምገማ

እንዲሁም ከጃንዋሪ 11-20 እና ከጃንዋሪ 21-31/ 2025

የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ጃንዋሪ 2025

አዲስ አበባ



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ርዕስ

እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ	- 1 -
ምስል 1፡ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ.....	- 2 -
ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	- 3 -
ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት.....	- 3 -
ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር	- 3 -
እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ	- 4 -
ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2025 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ	- 4 -
ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2025 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ	- 5 -
እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ	- 6 -
ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከጃንዋሪ 11-20, 2025 የሚኖረው ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ	- 6 -
ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከጃንዋሪ 11-20, 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ.....	- 6 -
እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ	- 7 -
እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	- 7 -
እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በውሀው ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	- 8 -



እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

በጃንዋሪ የመጀመሪያው አሥር ቀናት በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ተጠናክሮ ተስተውሏል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ከ5 ዲግሪ ሴልሽየስ በታች ሆኖ ተመዝግቧል፡፡ ለአብነትም በአዴት 3.2፣ በአዲግራት 3.5፣ 4.5፣ በሐሮማያ 3.8፣ 3.6፣ 2.2፣ 0.2፣ 4.0፣ በአለም ከተማ 3.8፣ 3.2፣ 3.0፣ 4.0፣ 4.0፣ 4.0፣ በአምባማሪያም 4.4፣ 4.6፣ 4.6፣ 4.5፣ 3.8፣ 4.4፣ 4.0፣ 4.6፣ በአርሲ ሮቤ 3.4፣ 3.0፣ 2.5፣ 3.0፣ 4.0፣ በባቲ 4.6፣ 3.6፣ 3.6፣ ቦሬ4.5፣ በቡኢ 3.0፣ 3.8፣ 3.4፣ 2.8፣ 3.0፣ 3.4፣ 4.0፣ 4.6፣ በደብረብርሃን -2.0፣ 1.4፣ 3.6፣ 3.0፣ 1.2፣ 2.0፣ 3.8፣ በዳንግላ 3.5፣ 4.8፣ 4.5፣ 4.7፣ 4.5፣ 4.5፣ 4.0፣ በደባርቅ 4.2፣ 4.0፣ 4.2፣ 4.8፣ ደብረ ወርቅ 4.4፣ በቢሾፍቱ 3.0፣ 2.0፣ 2.4፣ 4.0፣ 2.0፣ 3.2፣ በእነዋሪ 4.0፣ 4.0፣ 4.5፣ በፍቼ 4.5፣ በጉንዶ መስቀል 4.4፣ በእምድብር 3.4፣ በጃራ 4.0፣ በጅግጅጋ 1.0፣ 4.0፣ 4.2፣ በጅማ 2.4 ፣ በማይጨው 4.0፣ በመሐል ሜዳ 1.5፣ 4.2፣ 2.2፣ 4.5፣ በሮቤ ፣ በሾላ ገቢያ 1.0፣ 2.1፣ 3.0፣ 2.0፣ 3.0፣ 2.1፣ 3.1፣ 2.1፣ 3.8፣ 4፣ በወገል ጤና -1.0፣ 2.0፣ 1.6፣ 2.0፣ 2.5፣ 4.0፣ በወረኢሉ 4.8፣ 3.6 እንዲሁም የትኖራ 4.1 በዲግሪ ሴልሽየስ ተመዝግቧል (ምስል 1) ፡፡

በሌላ በኩል በጥቂት የደቡብ ምዕራብና በደቡብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ በመጨረሻዎቹ አምስት ቀናት ከነበረው የደመና ሽፋን ጋር ተያይዞ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ አግኝተዋል፡፡ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው ጣቢዎች መካከል ለመጥቀስ ያህል በስኮሩ 15.5፣ በማሻ 10፣ እንዲሁም በአማን 5.6 በሚ.ሜ ይገኙበታል፡፡



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ምስል 1: የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በዲግሪ


ባለፉት አስር ቀናት የዘነበው የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም በስኬት 15.5፣ በማሻ 10፣ እንዲሁም በአማካኝ 5.6 ሚሜ የሚደርስ ከ1-3 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)፡፡ እንዲሁም አብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል በደረቃማው የአየር ሁኔታ ስር ቆይተዋል፡፡ ባለፉት አስር ቀናት የዘነበው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር ከጥቂት የደቡብና ደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ቦታዎች በስተቀር ከመደበኛ ቦታች የሆነ የዝናብ መጠን ነበራቸው (ካርታ 3) ፡፡

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት




የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከረጅም ጊዜ አማካይ ጋር ሲነፃፀር

ከመደበኛ በታች መደበኛ ከመደበኛ በላይ

ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር

እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ


ባለፉት የጃንዋሪ የመጀመሪያው አስር ቀናት በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ የእርጥበት ሁኔታ የተስተዋለ ሲሆን፤ ይህም ሁኔታ በመኸር አብቃይ በሆኑት የሀገሪቱ ክፍሎች የድህረ ሰብል ስብሰባ ተግባራትን ለማከናወን አመቺ ሁኔታ ነበረው። ከደረቃማውና ነፋሻማው የአየር ሁኔታ ጋር ተያይዞ የሌሊት እና የማለዳው ቅዝቃዜ በተለይም በአንዳንድ የሰሜን ምስራቅ፣ የመካከለኛው፣ የደቡብና የምስራቅ የሀገሪቱ ደጋማ ስፍራዎች ላይ መጠነኛ ቅዝቃዜ ተስተዋለ። በሌላ በኩል በመጨረሻዎቹ ቀናት በጥቂት የደቡብ ምዕራብና በደቡብ የሀገሪቱ ኪስ አካባቢዎች ላይ የነበረው መጠነኛ እርጥበት ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት አዎንታዊ አስተዋጽኦ ነበረው (ካርታ 4)።



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2025
ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት ቀናት አብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ተፋሰሶች በደረቅ እና ከፊል ደረቅ የእርጥበት ሁኔታ ስር እንደነበሩ የተተነተኑ የውሃ ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ። ሆኖም በጥቂት የሀገሪቱ ተፋሰሶች ላይ ማለትም በመካከለኛው አሞ ጊቤ እና በመካከለኛው ባሮ አካባቢ ተፋሰሶች ላይ መጠነኛ እርጥበት ነበራቸው። ይህም ሁኔታ ለውሃ ሀብት መጠነኛ አስተዋፅኦ አንደነበራቸው የተተነተኑ የውሃ ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ። በሌላ በኩል የተቀሩት ተፋሰሶች በአብዛኛው አባይ፣ ተከሄ፣ አዋሽ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ አይሻ፣ አፋር ደናክል፣ መረብ ጋሽ እና ኦጋዴን፣ የበጋው ደረቅ ሁኔታ ስር ቆይተው ነበር (ካርታ 5) ።



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2025


ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

በሚቀጥሉት ቀናቶች ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት በጥቂት የመካለኛው፣ በምሥራቅ፣ በሰሜን ምሥራቅ፣ በሰሜን ምዕራብ እንዲሁም በደቡብ ኢትዮጵያ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ አንጻራዊ የእርጥበት መጠንና የደመና ሽፋን መጨመር እንደሚኖር የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 7) :: ከዚህ ጋር በተያያዘም የደቡብ ኦሮሚያ፣ ሲዳማ፣ ደቡብ ምዕራብ እና የምዕራብ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 7) ::


በሌላ በኩል አሁን ላይ እየተስተዋለ ያለው የበጋው ደረቅ፣ ጸሀያማ እና ነፋሻማው የአየር ሁኔታ በሚቀጥሉት ቀናትም ቀጣይነት እንደሚኖረው አሀዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6) ::

Daily minimum temperature (C) for 11-21 Jan 2025



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከጃንዋሪ 11-20, 2025
የሚኖረው ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በዲጌ

Total Rainfall (mm) for 11-21 Jan 2025



ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከጃንዋሪ 11-20, 2025
የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚሜ



እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

በመጨረሻ የጃንዋሪ አስራ አንድ ቀናት የበጋው ደረቅ፣ ፀሀያማውና ነፋሻማው የአየር ሁኔታ በአብዛኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ይስተዋላል። በሌላ በኩል በጸሀይ ኃይል ታግዘው ከሚፈጠሩት ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ክስተቶች ላይ በመነሳት በሰሜን ምዕራብ፣ በሰሜን ምስራቅ፣ በመካከለኛውና በደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የደመና ሽፋን እንደሚኖር የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘም በሰሜን ምስራቅ፣ በምስራቅ እና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በተለይም በመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ላይ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ ።

እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት ቀናት በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚኖረው የበጋው ደረቅ የእርጥበት ሁኔታ የድህረ ሰብል ስብሰባ ተግባራትን ለማከናወን አመቺ ሁኔታ ይኖረዋል። በመሆኑም አርሶ አደሮችና የሚመለከታቸው አካላት ለድህረ ሰብል ስብሰባ ተግባራት የሚኖረውን ምቹ የአየር ሁኔታ በመረዳት የተሰበሰቡ ሰብሎችን አጠናቆ የመውቃትና የማንጓዝ ስራዎችን ማከናወን ያስፈልጋል። በተለይም የበልግ አብቃይ የሆኑ አካባቢዎች የሰብል ማሳዎችን ከማንኛውም ተረፈ ምርት ከአሁኑ ነጻ የማድረግ ስራዎችን መስራት ያስፈልጋል። በሌላ በኩል በሳምንቱ የመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ላይ በጥቂት ኪስ የደቡብ ኢትዮጵያ፣ የምሥራቅ፣ የሰሜን ምስራቅና የመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ አነስተኛ መጠን ያለው እርጥበት የሚጠበቅ ሲሆን ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች መጠነኛ የግጦሽ ሳር እና የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን በማሻሻል አዎንታዊ ሚና የሚኖረው ሲሆን በሌላ በኩልም የበልግ ወቅትን ቀድመው ለሚጀምሩ አካባቢዎች ማሳን አስቀድሞ ከማዘጋጀት አንጻር ጠቀሜታ ይኖረዋል።



እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ

በጣህወ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት ጃንዋሪ ሁለተኛ አሥር ቀናት አብዛኛው ተፋሰሶች ላይ በደረቅ የእርጥበት ሁኔታ ስር ሆነው ይቆያሉ፡፡ ይሁን እንጂ በጥቂት ላይኛው ተከቤ፣ አፋር ደናክል እንዲሁም በጥቂት ላይኛው ባሮ አካባቢ ተፋሰሶች ላይ መጠነኛ እርጥበት ያገኛሉ፡፡ ይህም ሁኔታ የገጸ ምድር የውኃ ሀብትን በጥቂቱም ቢሆን እንደሚያሻሻል ይጠበቃል፡፡ በአንጻሩ በአብዛኛው አዋሽ፣ አይሻ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ኦጋዴን እና ዋቤ ሸበሌ ተፋሰሶች ላይ ደረቃማው የእርጥበት ሁኔታ የሚያመዝን ሲሆን በእነዚህ አካባቢዎች ላይ የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ያለውን የውኃ ሀብት ከብክነትና ከብክለት ጠብቆ በአግባቡ መጠቀም ይገባል፡፡