



የአስር ቀን የአየር ሁኔታ ግምገማ እና

ትንበያ መጽሔት

ከጃንዋሪ 11-20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ ግምገማ

እንዲሁም ከጃንዋሪ 21-31 እና ከፌብሩዋሪ 1-10/ 2025

የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ጃንዋሪ 2025

አዲስ አበባ



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ርዕስ


እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ	- 1 -
ምስል 1፡ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ.....	- 1 -
ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	- 2 -
ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት	- 2 -
ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር	- 2 -
እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ	- 3 -
ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ	- 3 -
ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ	- 4 -
እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ	- 5 -
ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከጃንዋሪ 21-31, 2025 የሚኖረው ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ	- 5 -
ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከጃንዋሪ 21-31, 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ.....	- 5 -
እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ	- 6 -
እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	- 6 -
እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በውሀው ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	- 6 -



እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

በጃንዋሪ የመጀመሪያው አሥር ቀናት በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ በተለይም በመጨረሻዎቹ ቀናቶች ላይ ተጠናክሮ ተስተውሏል። ከዚህ ጋር በተያያዘም በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ከ5 ዲግሪ ሴልሽየስ በታች ሆኖ ተመዝግቧል። ለአብነትም በአዲስ 4.2፣ በአዲግራት 4.5፣ በሐሮማያ 4.8 1.8፣ 3.8፣ 3.0፣ 1.6፣ 1.8፣ -0.4፣ በአለም ከተማ 4.8፣ 1.8፣ 3.8፣ 3.0፣ 1.6፣ 1.8፣ -0.4፣ በአምባማሪያም 4.0፣ 3.6፣ 3.6፣ 4.8፣ 4.5፣ በአርሲ ሮቤ 4.0፣ 4.0፣ 3.0፣ 3.5፣ 2.5፣ በባቲ 4.0፣ 2.6፣ 3.1፣ 3.0፣ በቡኢ 3.0፣ 3.0፣ 2.6፣ 2.0፣ 2.4፣ 3.6፣ በደብረብርሃን 3.4፣ 2.0፣ 0.4፣ -0.6፣ 0.2፣ 0፣ በዳንግላ 4.5፣ 4.5፣ 4.8፣ 4.0፣ 4.5፣ በደባርቅ 4.5፣ 4.5፣ ደብረ ማርቆስ 4.2፣ በቢሾፍቱ 4.4፣ 3.8፣ 1.0፣ 4.0፣ በእነዋሪ 4.5፣ በእምድብር 4.8፣ 4.6፣ በጅግጅጋ 4.8፣ 3.2፣ 1.8፣ 2.4፣ 0.2፣ 0.2፣ በጅማ 4.8፣ 4.8 ፣በማይጨው 3.2፣ በመሐል ሜዳ 3.2፣ 1.6፣ 4.2፣ 1.2፣ 0.5፣ በሮቤ 3.8፣ 4.2፣ 4.8፣ 4.0፣ በሾላ ገቢያ 3.0፣ 3.0፣ 2.1፣ 2.0፣ 2.1፣ 2.0፣ 3.0፣ 4.0፣ 3.1፣ እንዲሁም በወገል ጤና 1.8፣1.6፣ 2.2፣ 1.4፣1.8፣ በዲግሪ ሴልሽየስ ተመዝግቧል (ምስል 1) ።


11-20 ጃንዋሪ 2025 በ24 ሰዓት ውስጥ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ከ5 ዲ.ሴ በታች በዲ.ሴ




ምስል 1: የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ


ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም በአማን 3.2፣ በጁንካ 2.6፣ በማጀቱ 2፣ በማይጨዉ 1.5 እንዲሁም በኮምቦልቻ 1.4 ሚሜ የሚደርስ ከ1-3 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2)፡፡ እንዲሁም አብዛኛዉ የሀገሪቱ ክፍል በደረቃማው የአየር ሁኔታ ስር ቆይተዋል፡፡ ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር ከጥቂት የሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ቦታዎች በስተቀር ከመደበኛ በታች የሆነ የዝናብ መጠን ነበራቸዉ (ካርታ 3) ፡፡



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከጁንዋሪ 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከጁንዋሪ 11 እስከ 20/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸዉ ቀናት




የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከረጅም ጊዜ አማካይ ጋር ሲነፃፀር
ከመደበኛ በታች መደበኛ ከመደበኛ በላይ

ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከጁንዋሪ 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር በመቶኛ

እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው የጃንዋሪ ሁለተኛው አስር ቀናት ደረቃማው የእርጥበት ሁኔታ በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አመዝኖ እንደነበረ የተተነተኑ የግብርና ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ ደረቃማ ከነበረው ሁኔታ ጋር ተያይዞ የሌሊትና የማለዳዉ ቅዝቃዜ በተለይም በአንዳንድ የሰሜን ምስራቅ፣ የመካከለኛው፣ የደቡብና የምስራቅ የሀገሪቱ ደጋማ ስፍራዎች ላይ አንጻራዊ ጥንካሬ እንደነበረውና በአንዳንድ አካባቢዎችም የቀኑ ዝቅተኛ ሙቀት ከአምስት ዲግሪ ሴልሽየስ በታች ሆኖ ተመዘግቧል፡፡ ይሁን እንጂ በአመዛኙ ደረቃማ የነበረው የአየር ሁኔታ የድህረ ሰብል ስብሰባ ተግባራትን በተሟላ መልኩ ለማጠናቀቅ በጎ ጎን ነበረው (ካርታ 4)፡፡




ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ


ባሳለፈናቸው የጃንዋሪ ሁለተኛ አስር ቀናት ሁሉም ተፋሰሶች የበጋው ደረቅ ሁኔታ ስር እንደቆዩ የተተነተኑ የውኃ ሜቴዎሮሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ (ካርታ 5) ::



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2025
ድረስ የነበረው የአርጥበት ሁኔታ

እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

በሚቀጥሉት የጃንዋሪ አሥራ አንድ ቀናት በአሁኑ ጊዜ በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ እየታየ ያለው የበጋው ደረቅ፣ ጸሀይማውና ነፋሻማው የአየር ሁኔታ ቀጣይነት እንደሚኖረው አሀዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6) ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም የበጋው ደረቅ፣ ፀሐይማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚስተዋል ሲሆን፣ የሌሊትና የማለዳጋ ቅዝቃዜ በተለይም በሰሜን ምስራቅ፣ በሰሜን፣ በምስራቅና በደቡብ ደጋማ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ቀጣይነት ይኖረዋል (ካርታ 6)፡፡ በሌላ በኩል ለዝናብ መፈጠር ምቹ ሁኔታን የሚፈጥሩ የሚኒስቴር ገጽታዎች በመጨረሻዎቹ ቀናቶች ላይ የተሻለ ገፅታ ይኖራቸዋል (ካርታ 7)፡፡



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከጃንዋሪ 21-31, 2025
የሚኖረው ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በዲግሪ

ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከጃንዋሪ 21-31, 2025
የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚሜ



እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

በመጨረሻ የፌብሩዋሪ አስር ቀናት ለዝናብ መፈጠር አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች አንጻራዊ መጠናከር እንደሚኖራቸው የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም በሰሜን ምስራቅ፣ በመካከለኛው እና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡

እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ

በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት ቀናት በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚኖረው የበጋው ደረቅ የእርጥበት ሁኔታ የመኸር ወቅት የድህረ ሰብል ስብሰባ ተግባራትን ላላጠናቀቁ አካባቢዎች አመቺ ሁኔታ ይኖረዋል፡፡ በመሆኑም አርሶ አደሮችና የሚመለከታቸው አካላት ለድህረ ሰብል ስብሰባ ተግባራት የሚኖረውን ምቹ የአየር ሁኔታ በመረዳት የተሰበሰቡ ሰብሎችን አጠናቆ የመውቃትና የማንጓዝ ስራዎችን ማከናወን ይኖርባቸዋል፡፡ በተለይም የበልግ ወቅት እርሻ እንቅስቃሴ ከመቃረቡ ጋር ተያይዞ የሰብል ማሳዎችን ከማንኛውም ተረፈ ምርት ነጻ የማድረግና ለዘር የማዘጋጀት ስራዎችን መስራት ያስፈልጋል፡፡

እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ

በዉሀው ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በቀጣዮቹ አስራ አንድ ቀናት አብዛኛው የአፋር ደናክል፣ ዋቢ ሸበሌ፣ ገናሌ ዳዋ፣ መረብ ጋሽ፣ ኦጋዴን፣ አይሻ፣ ባሮ አኮቦ፣ አባይ እንዲሁም የተከዜ ተፋሰሶች በደረቅ ሁኔታ ስር ይቆያሉ፡፡ ይህ በእንዲህ እንዳለ በመጨረሻዎቹ ጥቂት ቀናት በላይኛው እና በመካከለኛው ስምጥ ሸለቆ፣ በጥቂት ላይኛው አሞ ጊቤ እና አዋሽ ተፋሰሶች ላይ መጠነኛ እርጥበት ያገኛሉ፡፡ ጃንዋሪ የበጋ ወቅት ማብቂያ እንዲሁም የበልግ ወቅት መሸጋገርያ ወር በመሆኑ ሊኖር የሚችለው መጠነኛ እርጥበት በጥቂቱም ቢሆን ለውኃ ሀብት መሻሻል አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል፡፡