



የአስር ቀን የአየር ሁኔታና ወርሃዊ

የአየር ጠባይ

ግምገማ ትንበያ መጽሔት

ከጃንዋሪ 21-31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

እና 1-10፣ 11-20 ፌብሩዋሪ 2025

የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ፌብሩዋሪ 2025

አዲስ አበባ




እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ርዕስ

እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ	- 3 -
ምስል 1፡ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ	- 3 -
ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	- 4 -
ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት	- 4 -
ካርታ 3 ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር	- 5 -
እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ	- 5 -
ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 21 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ	- 6 -
እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ	- 6 -
ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 21 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ	- 7 -
እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ	- 7 -
ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከፌብሩዋሪ 1-10, 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	- 8 -
ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከፌብሩዋሪ 1-10, 2025 የሚኖረው ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ	- 8 -
እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	- 9 -
እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በውሃው ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	- 9 -

እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ


በጃንዋሪ የመጨረሻዎቹ አሥራ አንድ ቀናት በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ ፀሐይማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ በተለይም በመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ላይ ተጠናክሮ ተስተውሏል። ከዚህ ጋር በተያያዘም በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ከ5 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ሆኖ ተመዝግቧል። ለአብነትም በአዲት 3.8፣ 4.0፣ በሐሮማያ -0.4፣ 1.2፣ 2.0፣ 4.4፣ 4.6፣ 4.8፣ 3.4፣ በአለም ከተማ 4.6፣ በአምባማሪያም 4.4፣ 4.0፣ በአርሲ ሮቤ 2.5፣ 3.0፣ 3.5፣ 4.0፣ በባቲ 4.0 4.6፣ በቦሬ 3.6 በቡኢ 2.5፣ 2.0 3.4፣ 4.6፣ በደብረብርሃን 0.2፣ 2.2፣ 3.6፣ 4.8፣ በዳንግላ 4.0፣ 4.0 4.5፣ 3.0 4.0፣ በቢሾፍቱ 1.0፣ 1.1፣ 3.2፣ 3.6፣ 3.0፣ 4.0፣ በእምድብር 3.5፣ 3.1፣ 3.5፣ በጅግጅጋ 1.0፣ 2.0 0.6፣ 2.4፣ 4.0 4.2፣ 4.2፣ 4.3፣ በጅማ 3.4፣ 4.0፣ በመሐል ሜዳ 4.5፣ 4.0፣ በሾላ ገቢያ 4.0፣ 2.0፣ 3.0፣ 3.0፣ 2.8፣ 4.1፣ 4.2፣ 3.4፣ 4.0፣ 4.0፣ 4.0 ፣ እንዲሁም በወገል ጤና 2.2፣ 2.8፣ 3.6፣ 3.6፣ ፣ በዲግሪ ሴልሺየስ ተመዝግቧል (ምስል 1) ።




ምስል 1: የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ባለፉት አስራ አንድ ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም በቴፒ 23.2፣ በወላይታ ሶዶ 13.4፣ በሰኮሩ 9.8፣ በማጂ 8.1፣ በብላቴ 7.8፣ በካቺሴ 6.4፣ በቦሬ 6.3፣ በጭራ 6.3፣ በኢጅጂ 6.3፣ በፍቼ 5.9፣ በጊምቦ 5.3 እንዲሁም በወራቤ 5.3 ሚሜ የሚደርስ ከ1-5 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2)። እንዲሁም አብዛኛዉ የሀገሪቱ ክፍል በተለይም በመጀመሪያወቹ ቀናቶች ላይ ደረቃማው የአየር ሁኔታ ስር ቆይተዋል። ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር ከጥቂት የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ቦታዎች በስተቀር ከመደበኛ ቦታች የሆነ የዝናብ መጠን ነበራቸዉ (ካርታ 3)።




ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025 ድረስ
የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025
ድረስ ዝናብ የዘነበባቸዉ ቀናት

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



የዘነበው የዝናብ መጠን ከረጅም
ጊዜ አማካይ ጋር ሲነፃፀር



ከመደበኛ በታች መደበኛ ከመደበኛ በላይ


ካርታ 3 ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ
መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር

**እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ
እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ**

ባለፉት የጃንዋሪ ሶስተኛ አሥራ አንድ ቀናት በተለይም በመጀመሪያዎቹ ቀናቶች በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተስተዋለው የበጋው ደረቅ የእርጥበት ሁኔታ የመክር አብቃይ በሆኑት የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የድህረ ሰብል ስብሰባ ተግባራትን ለማከናወን አመቺ ሁኔታ ነበረው። በአንጻሩም የሌሊት እና የማለዳው ቅዝቃዜ በተለይም በአንዳንድ የሰሜን ምስራቅ፣ የመካከለኛው፣ የደቡብና የምስራቅ የሀገሪቱ ደጋማ ስፍራዎች ላይ መጠነኛ ቅዝቃዜ

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ተስተዋወቀ። በሌላ በኩል በመጨረሻዎቹ ቀናት በደቡብ ምዕራብና በተወሰኑ የደቡብ የሀገሪቱ ስፍራዎች ላይ የነበረው መጠነኛ እርጥበት ለቋሚ ተክሎች ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት አዎንታዊ አስተዋፅኦ የነበረው ሲሆን፤ የበልግ ወቅትን ቀድመው ለሚጀምሩ አካባቢዎች ማሳን አስቀድሞ ለማዘጋጀት ጠቀሜታ ነበረው (ካርታ 4)።




ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 21 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፈው የጃንዋሪ ሶስተኛ አስራ አንድ ቀናት አብዛኛው የሀገራችን ተፋሰሶች ደረቅ የአየር ሁኔታ ስር ቢሆኑም፤ በላይኛው ባሮ አካባቢ፣ በመካከለኛው እና ታችኛው ኦሞ ጊቤ ኪስ ንዑስ ተፋሰሶች ላይ መጠነኛ የእርጥበት ሁኔታ ነበራቸው። ይህ ሁኔታ ለገፀ ምድር የውሃ ሀብት በመጠኑም ቢሆን አስተዋፅኦ ነበረው (ካርታ 5)።

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 21 እስከ 31/2024

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ


በሚቀጥሉት አሥር ቀናት ለዝናብ መፈጠር አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች አንጻራዊ መጠናከር እንደሚኖራቸው የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም በሰሜን ምስራቅ፣ በመካከለኛው እና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በተለይም በመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ላይ የተሻለ ገፅታ ይኖራቸዋል (ካርታ 6)፡፡ በተጨማሪም አልፎ አልፎ ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በተለይም በደቡብ ምዕራብ እና በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖረው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡

በአጠቃላይ በሚቀጥሉት አሥር ቀናት ከአሮሚያ ክልል ጅማ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ የሰሜን እና የምዕራብ ሸዋ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም፣ የደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ የሰሜን እና የደቡብ ወሎ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የደቡብ፣ የምስራቅ እና የደቡብ ምስራቅ

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ


ዞኖች፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጋሞ፤ ጎፋ፤ ወላይታ፤ ባስኬቶ፤ እና ደቡብ አሞ ዞኖች፤ ዞኖች፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንች ሸኮ፤ ዳውሮ፤ ከፋ፤ ሸካ፤ ኮንታ እና ምዕራብ አሞ ዞኖች፤ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ስልጤ፤ ጉራጌ እና ምስራቅ ጉራጌ፤ የቀበና፤ የጠምባሮ እና የማረቆ ልዩ ወረዳ፤ ሀላባ፤ ሀዲያ እንዲሁም የየም ልዩ ዞን እንዲሁም የሲዳማ ክልል ዞኖች ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ያገኛል (ካርታ 6)፡፡ በሌላ በኩል በጋምቤላ፤ በሰሜን ምዕራብ፤ በሰሜን ምስራቅና በደቡብ ምስራቅ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ከ 32 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 7)፡፡

Total Rainfall (mm) for 01-11 Feb 2025



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከፌብሩዋሪ 1-10, 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

Daily maximum temperature (C) for 01-11 Feb 2025



ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከፌብሩዋሪ 1-10, 2025 የሚኖረው ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ

እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

በመደበኛ ሁኔታ የፌብሩዋሪ ሁለተኛ አሥር ቀናት የበልግ ዝናብ የሚጀምርበት እና የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች የሚጠናከሩበት ጊዜ ነው፡፡ ስለሆነም የደቡብ ምዕራብ፤ የመካከለኛው፤ የሰሜን ምሥራቅና የምሥራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ዝናብ ማግኘት ይጀምራሉ፡፡

በመጨረሻም አሥር ቀናት አሁን እየተስተዋለ ያለው ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ቀጣይነት እንደሚኖረው የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚሁም ጋር ተያይዞ ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በመነሳት በተለይም በደቡብ ምዕራብ፣ በመካከለኛ እና በሰሜን ምስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ያመላክታሉ፡፡

እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት አስር ቀናት በተለይም በሳምንቱ የመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ላይ በሰሜን በምስራቅ፣ በመካከለኛው እና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚጠበቀው ከአነስተኛ እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት ለቋሚ ተክሎች የውሃ ፍላጎት መሟላትና ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የግጦሽ ሳርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን ከማሻሻል አንፃር አዎንታዊ ሚና የሚኖረው ሲሆን በተጨማሪም የበልግ ወቅትን ቀድመው ለሚጀምሩ አካባቢዎች ማሳን አስቀድሞ ለማዘጋጀት ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡

እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በወሀወደ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት አሥር ቀናት በአሞ ጊዜ፣ በስምጥ ሽለቆ፣ በባሮ አኮቦ፣ በላይኛው ምስራቃዊ አባይ፣ የታችኛው ምስራቃዊ አዋሽ፣ በጥቂት ላይኛው ተከኤ እንዲሁም የላይኛው ገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች ላይ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት ያገኛሉ፡፡ የሚኖረው እርጥበት የገጸ ምድርን የውኃ ሀብትን በመጠኑም ቢሆን ያሻሽላል፡፡ በሌላ በኩል በአብዛኛው ዋቢ ሸበሌ፣ ኦጋዴን፣ አይሻ፣ መረብጋሽ፣ ተከኤ፣ መካከለኛው እና ታችኛው አባይ፣ ገናሌ ዳዋ እና ባሮ አኮቦ ተፋሰሶች ላይ ደረቅ ሁኔታ ስር ይቆያሉ፡፡