



ወርሃዊ የአየር ጠባይ

ግምገማ ትንበያ መጽሔት

ከጃንዋሪ 1-31/2025 የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማ

እንዲሁም

ከፌብሩዋሪ 1-28/2024 የሚኖረው ወርሃዊ

የአየር ጠባይ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ፌብሩዋሪ 2025

አዲስ አበባ



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ርዕስ


እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማ	- 3 -
ምስል 1፡ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ	- 4 -
ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	- 5 -
ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2024 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት	- 5 -
ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር	- 5 -
እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ጠባይ በግብርና ሥራ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ	- 6 -
ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ	- 6 -
እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ጠባይ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ	- 7 -
ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2024 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ	- 7 -
እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 28/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ	- 8 -
እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 28/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	- 8 -
እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 28/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ በጤህዉ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	- 9 -



እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማ

በጃንዋሪ የመጀመሪያው እና ሁለተኛው አሥር ቀናት በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ተጠናክሮ ተስተውሏል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ከ5 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ሆኖ ተመዝግቧል፡፡ ለአብነትም በአዴት 3.2፣ 4.2፣ 3.8፣ 4.0፣ በአዲግራት 3.5፣ 4.5፣ 4.5፣ በሐሮማያ 3.8፣ 3.6፣ 2.2፣ 0.2፣ 4.0፣ 4.8 1.8፣ 3.8፣ 3.0፣ 1.6፣ 1.8፣ -0.4፣ -0.4፣ 1.2፣ 2.0፣ 4.4፣ 4.6፣ 4.8፣ 3.4 ፣ በአለም ከተማ 3.8፣ 3.2፣ 3.0፣ 4.0፣ 4.0፣ 4.0፣ 4.8፣ 1.8፣ 3.8፣ 3.0፣ 1.6፣ 1.8፣ -0.4፣ 4.6 ፣ በአምባማሪያም 4.4፣ 4.6፣ 4.6፣ 4.5፣ 3.8፣ 4.4፣ 4.0፣ 4.6፣ 4.0፣ 3.6፣ 3.6፣ 4.8፣ 4.5፣ 4.4፣ 4.0፣ በአርሲ ሮቤ 3.4፣ 3.0፣ 2.5፣ 3.0፣ 4.0፣ 4.0፣ 4.0፣ 3.0፣ 3.5፣ 2.5፣ 2.5፣ 3.0፣ 3.5፣ 4.0፣ በባቲ 4.6፣ 3.6፣ 3.6፣ 4.0፣ 2.6፣ 3.1፣ 3.0፣ 4.0 4.6፣ ቦሬ 4.5፣ 3.6፣ በቡኢ 3.0፣ 3.8፣ 3.4፣ 2.8፣ 3.0፣ 3.4፣ 4.0፣ 4.6፣ 3.0፣ 3.0፣ 2.6፣ 2.0፣ 2.4፣ 3.6፣ 2.5፣ 2.0 3.4፣ 4.6፣ በደብረብርሃን -2.0፣ 1.4፣ 3.6፣ 3.0፣ 1.2፣ 2.0፣ 3.8፣ 3.4፣ 2.0፣ 0.4፣ -0.6፣ 0.2፣ 0፣ 0.2፣ 2.2፣ 3.6፣ 4.8፣ በዳንግላ 3.5፣ 4.8፣ 4.5፣ 4.7፣ 4.5፣ 4.5፣ 4.0፣ 4.5፣ 4.5፣ 4.8፣ 4.0፣ 4.5፣ 4.0፣ 4.0 4.5፣ 3.0 4.0፣ በደባርቅ 4.2፣ 4.0፣ 4.2፣ 4.8፣ 4.5፣ 4.5፣ ደብረ ወርቅ 4.4፣ ደብረ ማርቆስ 4.2፣ በቢሾፍቱ 3.0፣ 2.0፣ 2.4፣ 4.0፣ 2.0፣ 3.2፣ 4.4፣ 3.8፣ 1.0፣ 4.0፣ 1.0፣ 1.1፣ 3.2፣ 3.6፣ 3.0፣ 4.0፣ በእነዋሪ 4.0፣ 4.0፣ 4.5፣ 4.5፣ በፍቼ 4.5፣ በጉንዶ መስቀል 4.4፣ በእምድብር 3.4፣ 4.8፣ 4.6፣ 3.5፣ 3.1፣ 3.5፣ በጃራ 4.0፣ በጅግጅጋ 1.0፣ 4.0፣ 4.2፣ 4.8፣ 3.2፣ 1.8፣ 2.4፣ 0.2፣ 0.2፣ 1.0፣ 2.0 0.6፣ 2.4፣ 4.0 4.2፣ 4.2፣ 4.3፣ በጅማ 2.4፣ 4.8፣ 4.8፣ 3.4፣ 4.0 ፣ በማይጨው 4.0፣ 3.2፣ በመሐል ሜዳ 1.5፣ 4.2፣ 2.2፣ 4.5፣ 3.2፣ 1.6፣ 4.2፣ 1.2፣ 0.5፣ 4.5፣ 4.0፣ በሮቤ 3.8፣ 4.2፣ 4.8፣ 4.0፣ በሾላ ገቢያ 1.0፣ 2.1፣ 3.0፣ 2.0፣ 3.0፣ 2.1፣ 3.1፣ 2.1፣ 3.8፣ 4፣ 3.0፣ 3.0፣ 2.1፣ 2.0፣ 2.1፣ 2.0፣ 3.0፣ 4.0፣ 3.1፣ 4.0፣ 2.0፣ 3.0፣ 3.0፣ 2.8፣ 4.1፣ 4.2፣ 3.4፣ 4.0፣ 4.0 4.0፣ በወገል ጤና -1.0፣ 2.0፣ 1.6፣ 2.0፣ 2.5፣ 4.0፣ 1.8፣ 1.6፣ 2.2፣ 1.4፣ 1.8፣ 2.2፣ 2.8፣ 3.6፣ 3.6፣ በወረኢሉ 4.8፣ 3.6 እንዲሁም የትኖራ 4.1 በዲግሪ ሴልሺየስ ተመዝግቧል (ምስል 1) ፡፡


እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




ምስል 1: የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ

ጁንዋሪ ወር የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም በቴፒ 27.3፣ በሰከሩ 25.7፣ በወላይታ ሶዶ 14.1፣ በማሻ 12.6፣ በአማን 11.9፣ በማጂ 8.1፣ በብላቲ 7.8፣ ሳዉላ 7.3፣ በቦሬ 7.1፣ በተርጫ 6.5፣ በካቺሴ 6.4፣ በጭራ 6.3፣ በኢጃጂ 6.3፣ በፍቼ 5.9፣ በጊምቦ 5.3 እንዲሁም በውራቤ 5.3 ሚሜ የሚደርስ ከ1-8 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2)፡፡ እንዲሁም አብዛኛዉ የሀገሪቱ ክፍል ከጥቂት የደቡብ ምዕራብ እና የሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ቦታዎች በስተቀር በአብዛኛዉ ቀናቶች ላይ ደረቃማው የአየር ሁኔታ ስር ቆይተዋል (ካርታ 3)፡፡


እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2024
ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2024
ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት



የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከረጅም
ጊዜ አማካይ ጋር ሲነፃፀር




ከመደበኛ በታች መደበኛ ከመደበኛ በላይ

ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2024 ድረስ
የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ

እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ጠባይ በግብርና ሥራ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው የጃንዋሪ ወር በተለይም በመጀመሪያውና በሁለተኛው አስር ቀናት ደረቃማው የእርጥበት ሁኔታ በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ አመዝኖ እንደነበር የተተነተኑ የግብርና ሚቴዎርሎጂ መረጃዎች ያመላክታሉ፡፡ ይህም ሁኔታ ለድህረ ሰብልና ለእንስሳት መኖሪያ ስብሰባ ተግባራትን በተሟላ መልኩ ለማጠናቀቅ በጎ ጎን ነበረው፡፡ በሌላ በኩል የሌሊትና የማለዳጪ ቅዝቃዜ በተለይም በአንዳንድ የሰሜን ምስራቅ፣ የመካከለኛው፣ የደቡብና የምስራቅ የሀገሪቱ ደጋማ ስፍራዎች ላይ አንጻራዊ ጥንካሬ እንደነበረውና ከአምስት ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ሆኖ የተመዘገበ እንደነበር መረጃዎች አመላክተዋል፡፡ በሌላ በኩል በተለይም በመጨረሻዎቹ አሥራ አንድ ቀናት በደቡብ ምዕራብና በተወሰኑ የደቡብ የሀገሪቱ ኪስ ቦታዎች ላይ የነበረው መጠነኛ እርጥበት ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት በተወሰነ መልኩ አዎንታዊ አስተዋፅኦ የነበረው ሲሆን፤ በተጨማሪም የበልግ ወቅትን ቀድመው ለሚጀምሩ አካባቢዎች ማሳን አስቀድሞ ለማዘጋጀት ጠቀሜታ ነበረው (ካርታ 4)፡፡




ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2024

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2024 የነበረው የአየር ጠባይ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፈው የጃንዋሪ ሶስተኛ አስራ አንድ ቀናት አብዛኛው የሀገራችን ተፋሰሶች ደረቅ የአየር ሁኔታ ስር ቢሆኑም፤ በላይኛው ባሮ አካባቢ፤ በመካከለኛው እና ታችኛው ኦሞ ጊቤ ኪስ ንዑስ ተፋሰሶች ላይ መጠነኛ የእርጥበት ሁኔታ ነበራቸው፡፡ ይህ ሁኔታ ለገፀ ምድር የውሃ ሀብት በመጠኑም ቢሆን አስተዋፅኦ (ካርታ 5) ፡፡



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2024

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 28/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ

የፌብሩዋሪ ወር በመደበኛ ሁኔታ የበልግ ዝናብ የሚጀምርበት ጊዜ ነው፡፡ በተለይም ከወሩ አጋማሽ በኋላ ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች እየተጠናከሩ ከመሄዳቸው ጋር ተያይዞ የደቡብ ምዕራብ፣ የደቡብ፣ የሰሜን ምሥራቅ፣ የምሥራቅ፣ የመካከለኛውና አጎራባች የስምጥ ሸለቆ ሥፍራዎች የተለያዩ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡

በመጨረሻው ፌብሩዋሪ ወር የበልግ ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ቀስ በቀስ እየተጠናከሩ እንደሚሄዱ እና ለዝናብ መኖር ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥሩ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከእዚህ ጋር ተያይዞ በደቡብ ምዕራብ፣ በደቡብ፣ በሰሜን ምሥራቅ፣ በምሥራቅ፣ በመካከለኛውና አጎራባች የስምጥ ሸለቆ ሥፍራዎች ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡

እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 28/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ

በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በመጨረሻው የፌብሩዋሪ ወር የሚጠበቀው እርጥበት በልግ አብቃይ በሆኑ የደቡብ ምዕራብ፣ የደቡብ፣ የሰሜን ምዕራቅ፣ የምዕራቅ፣ የመካከለኛውና የስምጥ ሸለቆ አጎራባች ስፍራዎች ላይ የአፈር ውስጥ እርጥበትን ስለሚሻሸል የማሳ ዝግጅት ለማከናወንና የተለያዩ የበልግ ወቅት ሰብልችን አስቀድሞ ለመዝራት የሚያስችል በመሆኑ አርሶ አደሮች እና የሚመለከታቸው የዘርፉ አካላት አስፈላጊውን የዘር ግብዓት ከወዲሁ ማዘጋጀት ያስፈልጋል፡፡ በተጨማሪም የሚገኘው እርጥበት ለቋሚ ተክሎች የውሃ አቅርቦት ምቹ ሁኔታ ከመፍጠሩም በላይ ለአርብቶ አደሮችና ለከፊል የአርብቶ አደር አካባቢዎች የግጦሽ ሳርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን ከማሻሻል አንጻር አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል፡፡



**እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 28/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ
በጠቃሚ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ**

በሚቀጥለው የፌብሩዋሪ ወር በባሮ አካባቢ፣ በአሞ ጊዜ፣ በስምጥ ሸለቆ፣ በገናሌ ዳዋ፣ በላይኛው አዋሽ እንዲሁም በጥቂት ላይኛው ተከሄ እና የአፋር ደናክል ተፋሰሶች መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት ያገኛሉ። ይህ ሁኔታ ለገፀ ምድር ውሃ ሀብት መሻሻል አዎንታዊ አስተዋፅዖ ስለሚኖረው በተለይም የእርጥበት እጥረት ባለባቸው አካባቢዎች የሚገኘውን የዝናብ ውኃ በማሰባሰብ እና በማከማቸት የውኃ ሀብትን የማሳድግ ስራዎችን ተግባራዊ ማድረግ ይመከራል። በአንጻሩ አብዛኛው ዋቢ ሸበሌ፣ ኦጋዴን፣ አይሻ፣ መረብ ጋሽ፣ መካከለኛ እና ታችኛው አዋሽ፣ አባይ፣ ተከሄ እንዲሁም የታችኛው ባሮ አካባቢ ደረቅ ሆነው ይቆያሉ።