



የአስር ቀን የአየር ሁኔታ ግምገማ እና ትንበያ መጽሔት

ከፌብሩዋሪ 1-10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ ግምገማ
እንዲሁም ከፌብሩዋሪ 11-20 እና ከፌብሩዋሪ 21-28/2025
የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ፌብሩዋሪ 2025

አዲስ አበባ



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ


ርዕስ

እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ	1 -
ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 ድረስ የነበረው የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ	1 -
ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	2 -
ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት	2 -
ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር	2 -
እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ	3 -
ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ	3 -
ካርታ 6 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ	4 -
እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ	4 -
ካርታ 7 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11-20, 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	5 -
ካርታ 8 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11-20, 2025 የሚኖረው ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ	5 -
እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 21 እስከ 28/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ	5 -
ካርታ 9 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 21-28, 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	6 -
እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	6 -
እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በወሀው ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	7 -

እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ


ባለፈው አሥር ቀናት በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ በተለይም በመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ላይ ደረቅና ፀሐያማ የአየር ሁኔታ የተስተዋለ ሲሆን፤ በአንጻሩ በመጨረሻዎቹ ቀናቶች ላይ በአንዳንድ ሥፍራዎች ላይ የደመና መጨመር ከመታየቱም በላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም በቁሉምሳ 24.5፣ በወራቤ 8.8፣ በጅማ 7.9፣ በኢጃጂ 7.8፣ በዲላ 5.8፣ በጭራ 5.3፣ በአዋሳ 4.5፣ በእምድብር 3.1፣ በጋቲራ 2.1፣ በአማን 1.3፣ እንዲሁም በቴፒ 1.2 ሚሜ የሚደርስ ከ1-2 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 2 እና 3)፡፡ እንዲሁም አብዛኛዉ የሀገሪቱ ክፍል በደረቃማው የአየር ሁኔታ ስር ቆይተዋል፡፡ ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር ከጥቂት የመካከለኛዉ የሀገሪቱ ቦታዎች በስተቀር ከመደበኛ ቦታች የሆነ የዝናብ መጠን ነበራቸዉ (ካርታ 4) ፡፡

በሌላ በኩል በሰሜን ምዕራብ፣ ጋምቤላና በደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ከ35.0-42.0 ዲግሪ ሴልሺየስ ተመዝግቧል (ካርታ 1) ።




ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 ድረስ የነበረው የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ


እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት



የዝናብ የዝናብ መጠን ከረጅም ጊዜ አማካይ ጋር ሲነፃፀር




ከመደበኛ በታች መደበኛ ከመደበኛ በላይ

ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር

እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍናቸው የፌብሩዋሪ የመጀመሪያዎቹ አስር ቀናት በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ደረቃማ የእርጥበት ሁኔታ አመዝኖ እንደነበረ የተተነተኑ የግብርና ሚኒስቴሮች መረጃዎች ያመለክታሉ። ነገር ግን በመጨረሻዎቹ ቀናቶች በጥቂት የደቡብ፣ የመካከለኛው እና የምራብ ኪስ ቦታዎች ላይ መጠነኛ እርጥበት የነበራቸው ሲሆን ይህም የተገኘው መጠነኛ እርጥበት የአፈር ውስጥ እርጥበትን በጥቂቱ ከማሻሻል አንጻር አዎንታዊ ሚና ነበረው (ካርታ 5)፡፡




ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፈው የፌብሩዋሪ አስር ቀናት ከጥቂት የላይኛው ስምጥ ሸለቆ ኪስ ንዑስ ተፋሰሶች በስተቀር በአብዛኛው የሀገራችን ተፋሰሶች ላይ ደረቅ የእርጥበት ሁኔታ ስር እንደነበሩ የተተነተኑ የውኃ ሚኒስቴሮች መረጃዎች ያመለክታሉ (ካርታ 6) ፡፡

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ካርታ 6 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

በመደበኛ ሁኔታ የፌብሩዋሪ ሁለተኛው አሥር ቀናት የበልግ ዝናብ የሚጀምርበት እና የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች የሚጠናከሩበት ጊዜ ነው። ስለሆነም የደቡብ ምዕራብ፣ የመካከለኛው፣ የሰሜን ምሥራቅና የምሥራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ዝናብ ማግኘት ይጀምራሉ።


በሚቀጥሉት አሥር ቀናት ለዝናብ መፈጠር መንስኤ የሚሆኑት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ቀስ በቀስ እየተጠናከሩ ሊሄዱ እንደሚችሉ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘም በሰሜን ምስራቅ፣ በምስራቅ፣ በምዕራብ እና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ ገፅታ ይኖራቸዋል (ካርታ 7)። በተጨማሪም አልፎ አልፎ ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በተለይም በደቡብ ምዕራብ እና በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖረው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ።

በአጠቃላይ በሚቀጥሉት አሥር ቀናት ከአሮሚያ ክልል ቁልም ወለጋ፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ወለጋ፣ ጅማ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ የሰሜን እና የምዕራብ ሸዋ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፣ የደቡብ እና የመካከለኛው ጎንደር ዞኖች፣ የባህርዳር ዙሪያ፣

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ


ዋግ ህምራ፣ የሰሜን እና የደቡብ ወሎ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የደቡብ፣ የምስራቅ እና የደቡብ ምስራቅ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጋሞ፣ ጎፋ፣ ወላይታ፣ ባስኬቶ፣ እና ደቡብ አሞ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻ ሸኮ፣ ዳውሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ኮንታ እና ምዕራብ አሞ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ስልጤ፣ ጉራጌ እና ምስራቅ ጉራጌ፣ የቀበና፣ የጠምባሮ እና የማረቆ ልዩ ወረዳ፣ ሀላባ፣ ሀዲያ እንዲሁም የየም ልዩ ዞን እንዲሁም የሲዳማ ክልል ዞኖች ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ያገኛል (ካርታ 7)። በሌላ በኩል በጋምቤላ፣ በሰሜን ምዕራብ፣ በሰሜን ምስራቅና በደቡብ ምስራቅ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ከ 32 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 8)።

Total Rainfall (mm) for 11-21 Feb 2025



ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከፌብሩዋሪ 11-20, 2025
የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

Daily maximum temperature (C) for 11-21 Feb 2025



ካርታ 8 እ.ኤ.አ. ከፌብሩዋሪ 11-20, 2025
የሚኖረው ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ


እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 21 እስከ 28/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

በመደበኛ ሁኔታ በፌብሩዋሪ ሦስተኛው ዘመን ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ቀስ በቀስ መደበኛ ቦታዎቻቸውን የሚይዙበትና የሚጠናከሩበት ጊዜ በመሆኑ በተለይም በበልግ አብቃይ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋንና የዝናብ ስርጭት ይኖራቸዋል።

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በመጨረሻ ስምንት ቀናት ለዝናብ መፈጠር አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በአንጻራዊ ሁኔታ እንደሚጠናከሩ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በሰሜን ምስራቅ፣ በመካከለኛው፣ በደቡብ ምዕራብ እንዲሁም በስምጥ ሸለቆና አጎራባች አካባቢዎች የተሻለ ጥንካሬ ይኖራቸዋል፡፡ በመሆኑም በበልግ አብቃይ አካባቢዎች ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 9)፡፡

Total Rainfall (mm) for 21-28 Feb 2025



ካርታ 9 እ.ኤ.አ. ከፌብሩዋሪ 21-28, 2025

የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ
በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት አስር ቀናት በሰሜን ምስራቅ፣ በምዕራብ እና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚጠበቀው ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት ለቋሚ ተክሎች የውሃ ፍላጎት መሟላት ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የግጦሽ ሳርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን ከማሻሻል አንፃር ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡ በተጨማሪም ከበልግ ወቅት መጀመር ጋር ተያይዞ በዚህ ወቅት የሚገኘው እርጥበት የበልግ አብቃይ በሆኑት አካባቢዎች



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ላይ የአፈር ውስጥ እርጥበትን ስለሚያሻሽል የማሳ ዝግጅት ለማከናወንና የበልግ ወቅት ሰብሎችን አስቀድሞ ለመዝራት የሚያስችል በመሆኑ አርሶ አደሮች እና የሚመለከታቸው የዘርፉ አካላት ከማሳ ዝግጅት ጀምሮ ዘር ለመዝራት የቅድመ ዝግጅት ስራ ከወዲሁ ማከናወን ያስፈልጋል፡፡

እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ

በዉሀዉ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት የፌብሩዋሪ አስር ቀናት ከጥቂት የላይኛው የባሮ አኮቦ፣ ኦሞ ጊቤ፣ አባይ እና የአዋሽ ኪስ ንዑስ ተፋሰሶች መጠነኛ እርጥበት ያገኛሉ፡፡ በሌላ በኩል አብዛኛዎቹ የሀገራችን ተፋሰሶች ደረቃማ የእርጥበት ሁኔታ ስር እንደሚቆዩ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ የእርጥበት እጥረት ባለባቸውና መጠነኛ እርጥበት በሚጠበቅባቸው አካባቢዎች የሚገኘውን የዝናብ ውኃ ለማሰባሰብ እና ለማከማቸት የሚያስችል የቅድመ ዝግጅት ስራ መስራት ያስፈልጋል፡፡