



የአስር ቀን የአየር ሁኔታ ግምገማ እና ትንበያ መጽሔት

ከፌብሩዋሪ 11-20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ ግምገማ

እንዲሁም ከፌብሩዋሪ 21-28 እና ከማረች 1-10/2025

የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ፌብሩዋሪ 2025

አዲስ አበባ



እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ርዕስ

እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ	1 -
ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረው የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ	2 -
ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	2 -
ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት	2 -
ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር	2 -
እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ	3 -
ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ	3 -
ካርታ 6 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ	4 -
እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 21 እስከ 28/2025 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ	4 -
ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከፌብሩዋሪ 21-28, 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	5 -
ካርታ 8 እ.ኤ.አ. ከፌብሩዋሪ 21-28, 2025 የሚኖረው ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ	5 -
እ.ኤ.አ ከማርች 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ	6 -
ካርታ 9 እ.ኤ.አ. ከማርች 1-10, 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ	6 -
እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 21 እስከ 28/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	7 -
እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 21 እስከ 28/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ በወሀው ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ	7 -



እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ



ባለፈው አሥር ቀናት በደቡብ ምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብ፣ በመካከለኛው እና በሰሜን ምዕራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሸለ የደመና ሽፋን እና ክምችት ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በሰሜን ምዕራቅ፣ በደቡብ ምዕራብ እና በሰሜን ምዕራብ የአገሪቱ ክፍሎች ላይ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦታል፡፡ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገባቸው የሚቴዎሮሎጂ ጣቢያዎች መካከል በአይደር 39.1፣ በአልጌ 20 እና 12፣ በአርጆ 22.4፣ በአፅቢ 46.2፣ በበደሌ 14.5፣ በቡሬ 13.6፣ በጭራ 22.7፣ በደብረ ብርሃን 20.7፣ በድምቢ ዶሎ 26፣ በዳንግላ 20.8፣ በጋቲራ 10.5፣ በጊምቢ 15.4፣ በካቺሴ 22.6፣ በላሊበላ 12.6፣ በላሬ 11፣ በማሻ 12.4፣ በንፋስ መወጪያ 11.7፣ በሻምቡ 10.8፣ ወግል ጤና 12.4፣ በወረኢሉ 15.7 እንዲሁም ባቡቱ 11.1 ሚሜ ይገኙበታል፡፡

ባለፉት አስር ቀናት የዘነበው የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብ እና በሰሜን ምዕራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከ11-50 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ2-6 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 2 እና 3) ፡፡

ባለፉት አስር ቀናት የዘነበው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር የጋምቤላ ክልል ዞኖች፣ የአማራ ክልል ዞኖች፣ ከኦሮሚያ ክልል ምዕራቅ እና ምዕራብ ወለጋ፣ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ የሰሜን እና የምዕራብ ሸዋ ዞኖች፣ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻ ሸኮ፣ ሸካ እና የከፋ ዞኖች ዞኖች መደበኛና ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 4) ፡፡


በሌላ በኩል በሰሜን ምዕራብ፣ ጋምቤላ፣ በደቡብ እና በደቡብ ምዕራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ከ35.0-43.0 ዲግሪ ሴልሺየስ ተመዝግቧል (ካርታ 1) ፡፡

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረው የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን

ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸዉ ቀናት




የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከረጅም ጊዜ አማካይ ጋር ሲነፃፀር

ከመደበኛ በታች መደበኛ ከመደበኛ በላይ

ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር

እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍናቸው የፌብሩዋሪ የሁለተኛው አስር ቀናት በምዕራብ፣ በመካከለኛው እና በሰሜን ምስራቅ በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ እርጥበት እንደነበራቸው የተሰበሰቡ የእርሻ ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመላክታሉ። ይህም የተገኘው እርጥበት በተለይም የበልግ አብቃይ በሆኑት አካባቢዎች የማሳ ዝግጅት ለማድረግ እና አስቀድመው የበልግ ወቅት የእርሻ እንቅስቃሴ ለሚያካሂዱ አካባቢዎች ዘር ለመዝራት ምቹ ሁኔታን የፈጠረ ነበር (ካርታ 5)።




ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት የፌብሩዋሪ ሁለተኛ አስር ቀናት አብዛኛዎቹ የሀገራችን ተፋሰሶች ደረቃማ የአየር ሁኔታ ስር እንደቆዩ የተተነተኑ የውኃ ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያሳያሉ። ሆኖም ግን አልፎ አልፎ ከነበረው የደመና ሽፋንና የዝናብ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ከመጠነኛ እርጥበት እስከ እርጥበታማ ሁኔታ በላይኛውና በመካከለኛው አባይ፣ በላይኛው አሞ ጊቤና በባሮ አካባቢ

እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

እንዲሁም በጥቂት የአፋር ደናክል እና የተከቤ አዋሳኝ ተፋሰሶች ላይ ተስተውሏል፡፡ ይህም የእርጥበት ሁኔታ የገፀ ምድር የውኃ ሀብትን በመጠኑም ቢሆን የማሻሻልና ባለበት እንዲቆይ የማስቻል አቅም ነበረው (ካርታ 6) ፡፡



ካርታ 6 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 11 እስከ 20/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 21 እስከ 28/2025 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ


በመደበኛ ሁኔታ በፌብሩዋሪ ሶስተኛው ስምንት ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ቀስ በቀስ መደበኛ ቦታዎቻቸውን የሚይዙበትና የሚጠናከሩበት ጊዜ በመሆኑ በተለይም በበልግ አብቃይ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋንና የእርጥበት መጨመር ይኖራል፡፡

በሚቀጥሉት ስምንት ቀናት ለዝናብ መፈጠር አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ቀስ በቀስ እንደሚጠናከሩ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ፣ በሰሜን ምስራቅ፣ እንዲሁም በስምጥ ሽለቆና አጎራባች አካባቢዎች የተሻለ ገፅታ ይኖራቸዋል፡፡ በመሆኑም አልፎ አልፎ ከሚጠናከሩት


እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በበልግ አብቃይ አካባቢዎች በሆኑት የመካከለኛው፣ የሰሜን ምስራቅ እና የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች በጥቂት ቦታዎቻቸው ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 7) ፡፡

በአጠቃላይ በሚቀጥሉት አሥር ቀናት ከአሮሚያ ክልል ቁልም ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ጅማ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ የሰሜን እና የምዕራብ ሸዋ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፣ የደቡብ፣ የሰሜን እና የመካከለኛው ጎንደር ዞኖች፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ ዋግ ህምራ፣ የሰሜን እና የደቡብ ወሎ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የደቡብ፣ የምስራቅ እና የደቡብ ምስራቅ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻ ሸኮ፣ ዳውሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ኮንታ እና ምዕራብ አሞ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጋሞ፣ ጎፋ፣ ወላይታ፣ ባስኬቶ፣ እና ደቡብ አሞ ዞኖች፣ እንዲሁም የሲዳማ ክልል ዞኖች ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 7)፡፡ በሌላ በኩል በጋምቤላ፣ በሰሜን ምዕራብ፣ በሰሜን ምስራቅና በደቡብ ምስራቅ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ከ 35 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 8)፡፡



ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከፌብሩዋሪ 21-28, 2025
የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚሜ




ካርታ 8 እ.ኤ.አ. ከፌብሩዋሪ 21-28, 2025
የሚኖረው ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲግሪ

እ.ኤ.አ ከማርች 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

በመደበኛ ሁኔታ በማርች የመጀመሪያው አሥር ቀናት የበልግ ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ከዕለት ወደ ዕለት አንፃራዊ መጠናከር እያሳዩ በመሄድ የወቅቱ ዝናብ በበልግ አብቃይ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ እየተስፋፋና እየተጠናከረ ይመጣል፡፡

በመጨረሻ የማርች አሥር ቀናት ለዝናብ መፈጠር አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በአንጻራዊ ሁኔታ እንደሚጠናከሩ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በሰሜን ምስራቅ፣ በመካከለኛው፣ በደቡብ ምዕራብ እንዲሁም በስምጥ ሸለቆና አጎራባች አካባቢዎች የተሻለ ጥንካሬ ይኖራቸዋል፡፡ በመሆኑም በበልግ አብቃይ አካባቢዎች ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 9)፡፡

Total Rainfall (mm) for 1-10 Mar 2025



ካርታ 9 እ.ኤ.አ. ከማርች 1-10, 2025

የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



**እ.ኤ.አ ክፌብርዋሪ 21 እስከ 28/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ
በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ**

በሚቀጥሉት የፌብርዋሪ ስምንት ቀናት በሰሜን ምስራቅ፣ በመካከለኛው እና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚጠበቀው ቀላል መጠን ያለው እርጥበት ለቋሚ ተክሎች የውሃ ፍላጎት መሟላት ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የግጦሽ ሳርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን ከማሻሻል አንፃር አዎንታዊ ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡ በተጨማሪም ከበልግ ወቅት መጀመር ጋር ተያይዞ በዚህ ወቅት የሚገኘው እርጥበት የበልግ አብቃይ በሆኑት አካባቢዎች ላይ የአፈር ውስጥ እርጥበትን ስለሚያሻሽል የማሳ ዝግጅት ለማከናወንና የበልግ ወቅት ሰብሎችን አስቀድሞ ለመዝራት የሚያስችል በመሆኑ አርሶ አደሮች እና የሚመለከታቸው የዘርፉ አካላት ከማሳ ዝግጅት ጀምሮ ዘር ለመዝራት የቅድመ ዝግጅት ስራ ከወዲሁ ማከናወን ያስፈልጋል፡፡

**እ.ኤ.አ ክፌብርዋሪ 21 እስከ 28/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ
በዉሀው ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ**

በሚቀጥሉት የፌብሩዋሪ ስምንት ቀናት አብዛኛዎቹ የሀገራችን ተፋሰሶች ደረቅ የአየር ሁኔታ ስር እንደሚቆዩ የሚጠበቅ ቢሆንም፣ በላይኛውና በመካከለኛው አባይ፣ በላይኛውና በመካከለኛው አዋሽ፣ በላይኛው አሞጊቤና ባሮ አካባቢ እንዲሁም በስምጥ ሸለቆ አዋሳኝ ተፋሰሶች መጠነኛ የእርጥበት ሁኔታን ያገኛሉ፡፡ ይህም ሁኔታ የበልግ ወቅት ከመጀመሩ ጋር ተያይዞ በጥቂት የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የሀገራችን ተፋሰሶች ላይ የሚጠበቀው መጠነኛ እርጥበት የገጸ ምድር የውሃ ሀብትን ባለበት እንዲቆይ ከማስቻል አንጻር የተወሰነ ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡