



በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ከፌብሩዋሪ 21-28/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

እንዲሁም ከማርች 1-10 እና ከማርች 11-20/2025 የሚኖረው


የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ማርች 2025


አዲስ አበባ

1. እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 21 እስከ 28/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

ባለፈው ስምንተ ቀናት በደቡብ ምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብ፣ በመካከለኛው እና በሰሜን ምዕራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሸለ የደመና ሽፋን እና ክምችት ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በሰሜን ምዕራቅ፣ በደቡብ ምዕራብ እና በሰሜን ምዕራብ የአገሪቱ ክፍሎች ላይ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦዋል፡፡ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎሮሎጂ ጣቢያዎች መካከል በጋቲራ 23.3፣ 16.5፣ በአርጆ 22.6፣ በደብረማርቆስ 13፣ በዳንግላ 7.3 እንዲሁም በቡሬ 2.2፣ ሚሜ ይገኙበታል፡፡ ባለፉት ስምንት ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብ እና በሰሜን ምዕራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከ2 -39.8 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ1-3 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2) ፡፡




ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 21 እስከ 28/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 21 እስከ 28/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸዉ ቀናት

ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር ከተወሰኑት የሰሜን ምዕራብ እና ሰሜን ምስራቅ በስተቀር ከመደበኛ በታች የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3) ::

በሌላ በኩል በሰሜን ምዕራብ፣ ጋምቤላ፣ በደቡብ እና በደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ከ 35.0-43.0 ዲግሪ ሴልሺየስ ተመዝግቧል (ካርታ 4) ::




የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከረጅም ጊዜ አማካይ ጋር ሲነፃፀር



ከመደበኛ በታች መደበኛ ከመደበኛ በላይ


ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 21 እስከ 28/2025 ድረስ የነበረዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 21 እስከ 28/2025 ድረስ የነበረዉ የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን

1.1 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 21 እስከ 28/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍናቸው የፌብሩዋሪ የሶስተኛው ስምንት ቀናት ከጥቂት የደቡብ ምዕራብ እና የሰሜን ምዕራብ ኪስ ቦታዎች በስተቀር አብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ክፍሎች በደረቅ የእርጥበት ሁኔታ ስር እንደነበር የተሰበሰቡና የተተነተኑ የግብርና ሜቴዎሮሎጂ መረጃዎች ያመላክታሉ። በጥቂት ኪስ ቦታዎች ላይ የተገኘው እርጥበት በአካባቢው ለሚበቅሉ ለቋሚ ተክሎች አዎንታዊ ሚና ነበረው (ካርታ 5) ።




ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 21 እስከ 28/2025 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

1.2 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 21 እስከ 28/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው የፌብሩዋሪ ስምንት ቀናት በአብዛኛዎቹ ተፋሰሶች ላይ ደረቅና ፀሃያማ የአየር ሁኔታ አመዝኖ የተስተዋለ ሲሆን፤ በአንጻሩ ጥቂት ተፋሰሶች የተሻለ እርጥበት ነበራቸው። ከነዚህም መካከል በጥቂት መካከለኛ አባይ ኪስ ቦታዎች እና በላይኛው ባሮ

አኮቦ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ እርጥበታማ ሁኔታ ነበራቸው። ይህ ሁኔታ ለገፀ ምድር ውሃ ሀብት መጠነኛ መሻሻል አውንታዊ ጎን እንደነበረው የተተነተኑ የውሃ የሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያሳያሉ። በሌላ በኩል አብዛኛው ተፋሰሶች ደረቅ ሁኔታ ስር የነበሩ ከመሆኑም በላይ የነበረው ከፍተኛ የውኃ ትነት ጋር ተዳምሮ የውሃ ሀብት መጠንና የገጸ ምድር የውኃ ፍሰት እንዲቀንስና ከማደረግ አንጻር አሉታዊ ተፅዕኖ ነበረው (ካርታ 6) ።



ካርታ 6 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 21 እስከ 28/2025 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



2. መግቢያ

በመደበኛ ሁኔታ በማርች ወር የበልግ ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች መደበኛ ቦታዎቻቸውን እየያዙና እየተጠናከሩ የሚሄዱበት ወር ነው፡፡ በተለይም በበልግ አብቃይ አካባቢዎች ላይ ከሚፈጠሩ ጠንካራ የደመና ክምችቶች በመጠንም ሆነ በሥርጭት የተሻለ ዝናብ ይኖራል፡፡ በማርች የሚኖረው የዝናቡ መጠን ዋነኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብና የደቡብ ምሥራቅ አካባቢዎች ከበልግ ወቅት ዝናብ ድርሻ እስከ 30% የሚያገኙ ሲሆን፤ የመካከለኛውና የምሥራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ደግሞ ከ20%-40% የሚሆነውን የዝናብ ድርሻ ያገኛሉ፡፡ በማርች የመጀመሪያው አሥር ቀናት ለበልግ ዝናብ መፈጠር አመቺ የሆኑ የአየር ሁኔታ ክስተቶች ከዕለት ወደ ዕለት እየተጠናከሩ የሚሄዱበት ወቅት ነው፡፡ በመሆኑም በበልግ አብቃይ አካባቢዎች የዝናቡ መጠንና ስርጭት እየተስፋፋና እየተጠናከረ ይመጣል፡፡

2.1 እ.ኤ.አ ከማርች 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ

በሚቀጥሉት አሥር ቀናት ለዝናብ መፈጠር አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች እንደሚጠናከሩ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም በደቡብ፣ በሰሜን ምስራቅ፣ በምስራቅ፣ በመካከለኛው፣ በደቡብ ምዕራብ እንዲሁም በስምጥ ሸለቆና አጎራባች አካባቢዎች የተሻለ ጥንካሬ ይኖራቸዋል (ካርታ 7) ፡፡


2.2 የሚኖረው የዝናብ ሁኔታ

ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በበልግ አብቃይ አካባቢዎች በሆኑት የመካከለኛው፣ የሰሜን ምስራቅ፣ የደቡብ ምዕራብ እና የደቡብ የሀገሪቱ አካባቢዎች በርካታ ቦታዎቻቸው የሚሸፍን ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 7) ፡፡ በተጨማሪም አልፎ አልፎ ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በደቡብ፣ በመካከለኛው፣ በሰሜን ምስራቅ እና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 7) ፡፡

ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት ቀላል መጠን ያለው ዝናብ የሚያገኙ ቦታዎች

ክልል	ዞን	የሚኖረው የዝናብ መጠን
አሮሚያ	ቦረና፣ ጉጂ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ አርሲ፣ ምዕራብ አርሲ፣ ምዕራብ ሐረርጌ፣	ከቀላል እስከ ከመካከለኛ መጠን
	ምስራቅ ቦረና፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ምስራቅ ሐረርጌ፣ ጅማ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣	ቀላል መጠን
ደቡብ ኢትዮጵያ	ጋሞ፣ ወላይታ፣ ጌድዮ፣ አማሮ፣ ደራሼ፣ ቡረጂ፣ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ
	ጎፋ፣ባሰኬቶ እና ደቡብ አሞ፣ ኮንሶ፣ አሌ፣ ደቡብ አሞ	ቀላል መጠን
ሶማሌ	ዳዋ፣ ሊቦን፣ኤረር፣ሲቲ ዞኖች	ቀላል መጠን
አማራ	ዋግ ህምራ፣ ደቡብ ጎንደር፣ የሰሜን እና የደቡብ ወሎ ዞኖች፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች	ከቀላል እስከ ከመካከለኛ መጠን
	ሰሜን ጎጃም፣ የደቡብ፣ የሰሜን፣ የመካከለኛው እና የደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ የባህርዳር ዙሪያ፣	ቀላል መጠን
ትግራይ	የደቡብ፣ የደቡብ ምስራቅ፣ የመካከለኛው እና የምስራቅ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	ዳውሮ፣ ከፋ ሸካ እና ኮንታ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን
ሲዳማ ክልል	ሁሉም የክልሉ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን
ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	ምስራቅ ጉራጌ፣ሃዲያ፣ ስልጤ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን
አዲስ አበባ፣ ድሬደዋ እና ሐረሪ		ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን

Total Rainfall (mm) for 01-11 Mar 2025




ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከማርች 1-10, 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

2.3 የሚኖረው የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት ሁኔታ

በማርች ወር በመደበኛነት ትኩረት ከሚሹ የአየር ሁኔታ ክስተቶች መካከል ቀን ላይ የሚኖረው የሙቀት መጠንና ሌሊት ላይ ደግሞ የሚታየው ወበቅ አንዱ ነው። በማርች የመጀመሪያው አስር ቀናት ከሚኖረው ከፍተኛ የፀሐይ ሀይል ጋር በተያያዘ በተለይም በጋምቤላ፣ በአፋር፣ በሶማሌ፣ በቤንሻንጉል-ጉሙዝና በምዕራብ አማራ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ ሙቀት ከ35 እንዲሁም በጥቂት ስፍራዎቻቸው ላይ ከ40 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 8)።

Daily maximum temperature (C) for 01-11 Mar 2025



ካርታ 8 እ.ኤ.አ. ከማርች 1-10, 2025 የሚኖረው ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ

2.4 እ.ኤ.አ ከማርች 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ

በመደበኛ ሁኔታ ከማርች አጋማሽ በኋላ የወቅቱ ዝናብ አብዛኛውን የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎችን የሚሸፍን ሲሆን፤ ከዚህ ጋር ተያይዞም የሰሜን ምሥራቅ፣ የምሥራቅ፣ የደቡብና የደቡብ ምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች በመጠንም ሆነ በሥርዓት የተስፋፋና የተጠናከረ ዝናብ ያገኛሉ። በመጨረሻም የማርች ሁለተኛው አሥር ቀናት ለዝናብ መፈጠር አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የሚቴዎሮሎጂ ገጽታዎች በተለይም በመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ላይ በአንጻራዊ ሁኔታ እንደሚጠናከሩ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘም



በደቡብ፣ በሰሜን ምስራቅ፣ በምስራቅ፣ በመካከለኛው፣ በደቡብ ምዕራብ እንዲሁም በስምጥ ሸለቆና አጎራባች አካባቢዎች የተሻለ ጥንካሬ ይኖራቸዋል። በመሆኑም በበልግ አብቃይ አካባቢዎች በርካታ ቦታዎቻቸውን የሚሸፍን ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ ።

2.5 እ.ኤ.አ ከማርች 1-10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት የማርች የመጀመሪያው አስር ቀናት በሰሜን ምስራቅ፣ በመካከለኛው፣ በደቡብ እና በምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚጠበቀው እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት የሚኖር ሲሆንና፣ ይህም ሁኔታ ለበልግ የእርሻ ስራ እንቅስቃሴ አዎንታዊ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ይሁን እንጂ ከበልግ ተለዋዋጭ ባህሪ ጋር ተያይዞ የሚኖሩት ደረቅ ሰሞናት እና ከፍተኛ የትነት መጠን የአፈር ውስጥ እርጥበት እጥረት እንዲኖር ስለሚያድርግ አርሶ አደሮች፣ አርበቶ አደሮች እና የሚመለከታቸው አካላት ከታች በተቀመጠው የግብርና ምክረ ሀሳብ መሰረት የቅድም ጥንቃቄ ተግባራትን ከወዲሁ ማከናወን ያስፈልጋል።



ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት ስምንት ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

ዞኖች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
የቦረና፣ የምዕራብ ሐረርጌ፣ የጉጂ፣ የምዕራብ ጉጂ፣ የአርሲ፣ የምዕራብ አርሲ፣ የጋሞ፣ የወላይታ፣ የጌደዮ፣ የአማር፣ የደራሼ፣ የቡርጂ ዞኖች፣ የዋግህምራ፣ የሰሜን እና የደቡብ ወሎ ዞኖች እንዲሁም የደቡብ ጎንደርና የሰሜን ሸዋ ዞኖች	እርጥበታማ	• የማሳ ዝግጅት ለማድረግ • ዘር ለመዝራት • ለእንስሳት መኖር • የመጠጥ ውሃ አቅርቦት	• ከፍተኛ ትነት • ተከታታይ ደረቅ ሰሞናት	• የአፈርና የውኃ እቀባ ማከናወን • የደጋፊ መስኖ የዝናብ ውኃ ማሰባሰብ • በሰብል ማሳ የውኃ መከተር ማከናወን
የሰሜን ጎጃም፣ የደቡብ፣ የሰሜን፣ የመካከለኛው እና የደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የደቡብ፣ የደቡብ ምስራቅ፣ የመካከለኛው እና የምስራቅ ትግራይ ዞኖች የዳውሮ፣ የከፋ፣ የኮንታ፣ የባሌ፣ የምስራቅ ባሌ፣ የምስራቅ ጅማ፣ የኢሉባቦር፣ የቡኖ በደሌ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ የምስራቅ ቦረና፣ የጎፋ፣ የኮንሶ፣ የአሌ፣ የባሰኬቶ እና የደቡብ አሞ ዞኖች እንዲሁም የዳዋ፣ የሊበን፣ የኤረር፣ የሲቲ፣ የምስራቅ ጉራጌ፣ የሃዲያ እና የስልጤ ዞኖች	መጠነኛ እርጥበት	• ለማሳ ዝግጅት • የመጠጥ ውኃና የግጦሽ ሳር አቅርቦት	• ዘር ለመዝራት በቂ ያልሆነ የአፈር እርጥበት • የመኖ ሰብሎችን ለመዝራት የእርጥበት እጥረት • ከፍተኛ ትነት • ተከታታይ ደረቅ ሰሞናት	• የአፈርና የውኃ እቀባ ማከናወን • የደጋፊ መስኖ የዝናብ ውኃ ማሰባሰብ • በሰብል ማሳ የውኃ መከተር ማከናወን • ተለዋጭ የእንስሳት መኖ ማከማቸት • የሚገኘውን ውኃ በቁጠባ እና በጥንቃቄ መጠቀም



2.6 እ.ኤ.አ ከማርች 1-10 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በውኃ ዘርፍ ላይ

ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት አስር ቀናት የበልግ እርጥበት ተጠቃሚ በሆኑት ጥቂት የተፋሰስ አካባቢዎች መጠነኛ እርጥበት ያገኛሉ።

ሠንጠረዥ 3: በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በተፋሰሶች ላይ

የውኃ ተፋሰስና ንዑስ ተፋሰሶች	የሚጠበቀው የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውኃ ሚቴዎርሎጂ ምክረ ሃሳብ
ገናሌ ዳዋ፤ (የላይኛውና መካከለኛው ንዑስ ተፋሰሶች)	መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	- የገፅ ምድር የውሃ ፍሰት መሻሻል - የመጠጥ ውኃ አቅርቦት መሻሻል	- በታችኛው ንዑስ ተፋሰስ ደረቅ ሁኔታ - ከፍተኛ ትነት - ተከታታይ ደረቅ ሰሞናት	- የሚገኘውን የዝናብ ውኃ ከብክነት እና ከብክለት በመከላከል ማስተዳደር - የዝናብ ውኃ ማሰባሰብና ማጠራቀም ከቤት ጣራ ላይ ውኃ የማሰባሰብ ተግባራትን ማከናወን
በአባይ ተፋሰስ፤ (በጥቂት የላይኛው ምስራቃዊ ንዑስ ተፋሰሶች)	ዝቅተኛ እርጥበት	- የገፅ ምድር የውሃ ፍሰት በመጠኑ መሻሻል - የመጠጥ ውኃ አቅርቦት በመጠኑ መሻሻል	- ከፍተኛ ትነት - ተከታታይ ደረቅ ሰሞናት - ዝቅተኛ የውኃ ፍሰት - የግድቦች የውኃ መጠን መቀነስ	- የሚገኘውን የዝናብ ውኃ ከብክነት እና ከብክለት በመከላከል ማስተዳደር - የዝናብ ውኃ ማሰባሰብና ማጠራቀም - ከቤት ጣራ ላይ ውኃ የማሰባሰብ ተግባራትን ማከናወን
አሞ ጊቤ፤ (በጥቂት የላይኛው ንዑስ ተፋሰሶች)				
አዋሽ፤ (በታችኛው ምስራቃዊ ንዑስ ተፋሰሶች)				
በስምጥ ሸለቆ፤ (በላይኛው ንዑስ ተፋሰሶች)				
ባሮ አኮቦ፣ባቢ ሸበሌ፣ተከሌ፣ አፋር ደናክል፤	ደረቅ የእርጥበት ሁኔታ		- ከፍተኛ ትነት - የገጽ ምድር የውኃ ፍሰት መቀነስ	በተለያዩ ማጠራቀሚያዎች ውስጥ የሚገኘውን ውኃ



አጋዴን፣ አይሻ እና መረብ ጋሽ (በሁሉም ንዑስ ተፋሰሶች)			• ንጹህ የመጠጥ ውኃ አርቦት እጥረት • የተፈጥሮም ሆነ የሰው ሰራሽ የውኃ ማጠራቀሚያዎች የውኃ መጠን መቀነስ	በቁጠባና ውጤታማ በሆነ ሁኔታ ማስተዳደር • የገጸ ምድር የውኃ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም • የቅድመ መስጠንቀቂያና ትንበያዎችን በቅርበት በመከታተል የውኃ አስተዳደርን መምራት • የውኃ እጥረት በሚገጥማቸው አካባቢዎች የውኃ ተደራሽነትን ማረጋገጥ
---	--	--	--	--