



ከማርች 1-31/2025 የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማ

እንዲሁም ከኤፕሪል 1-30/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ ትንበያ

እና ምክረ ሃሳብ

ኤፕሪል 2025

አዲስ አበባ



1.1 እ.ኤ.አ ከማርች 1 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ጠባይ


ባሳለፍነው የማርች ወር በተለይም በሁለተኛው አስር ቀናት እና በሶስተኛው አስር አንድ ቀናት በደቡብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በመካከለኛው፣ በምስራቅ፣ በሰሜን ምዕራቅ፣ እና በደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋን እና ክምችት ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በደቡብ፣ በመካከለኛው፣ በሰሜን ምዕራቅ እና በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚኒስቴር ጣቢያዎች መካከል በአርባምንጭ 26.5፣ 11.4፣ 10.1፣ በሀዋሳ 29.5፣ 20.2፣ በኮምቦልቻ 27.7፣ 26.9፣ በደብረ ብርሃን 16.8፣ በደብረ ማርቆስ 19.2፣ 15.8፣ 14.2፣ 20.7፣ በጎዴ 39.6፣ በጅማ 10.6፣ 14.5፣ 12.2፣ 36.7፣ 15፣ 22.9፣ በመተሃራ 39፣ 15.8፣ 10.7፣ በነገሌ 17.2፣ 14.1፣ 42.5፣ በነቀምት 12፣ 10.7፣ በሮቤ 17፣ በአቦምሳ 12፣ በአዲስ አበባ ቦሌ 10.9፣ 19፣ በአዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ 34.5፣ 12.5፣ 16.4፣ በአጽቢ 11.0፣ 11.2፣ በአደዋ 18.6፣ በአዲግራት 44.7፣ 26.7፣ በሀሮማያ 17.4፣ 14፣ በአለም ከተማ 10.4፣ 10.6፣ 54፣ በአማን 14.2፣ 12.7፣ 11.2፣ 20.2፣ 29.1፣ 13.3፣ በአምባ ማሪያም 18.4፣ 12.6፣ 11.2፣ 24.6፣ 18.4፣ በአምቦ 14.5፣ 11.3፣ 22.7፣ በአምደ ወርቅ 34፣ በአርጆ 16.4፣ 26.2፣ 16.6፣ 24.2፣ 36.4፣ 24.2፣ 28.6፣ 26.4፣ በአርሲ ሮቤ 12፣ 11.3፣ 17.8፣ በአደሌ 54፣ በአዋሽ አርባ 11፣ በበደሌ 26.2፣ በብላቴ 13.8፣ 18.5፣ በቦሬ 14.2፣ 11.1፣ 47.5፣ 17.1፣ 16.4፣ በቡሂ 31፣ 46፣ 15.5፣ በቡሬ 22.6፣ በባቲ 38፣ በቡርጂ 10.7፣ 57.2፣ 10.1፣ በጭራ 13.5፣ 17.5፣ 14.4፣ 53.5፣ 14.3፣ 11.2፣ በደምቢ ዶሎ 12.5፣ በዲላ 5.7፣ 11፣ 25.6፣ 16.4፣ 35.6፣ 14.2፣ በደሎመና 10.5፣ 40.3፣ 10.5፣ በኢጃጂ 42.9፣ 18.2፣ በእነዋሬ 29.5፣ 12.3፣ በፍቼ 24.8፣ 11.6፣ በፋኙዶ 12.9፣ 14.3፣ በጋቲራ 14.8፣ 22.6፣ 28፣ 12.2፣ 25.4፣ 35.8፣ 14.6፣ 14.7፣ 16.2፣ በገለምሶ 57.5፣ 24.2፣ 15.7፣ በገዋኔ 59.9፣ በወሊሶ 24.7፣ በጊደ አያና 24.1፣ በጊኒር 44፣ 10፣ 40፣ 42፣ 26፣ በጉንዶ መስቀል 18.2፣ በቡሌ ሆራ 27.4፣ 13.7፣ 49.3፣ 11.2፣ 44.2፣ በሐረር 10.6፣ 16.5፣ 17.4፣ በሀሳዕና 14፣ 38.6፣ 38.3፣ 26፣ 21.7፣ 12.5፣ 18.2፣ 23.5፣ 21.8፣ 38.5፣ በአምድብር 17.1፣ 17.4፣ 51.4፣ 22.4፣ በጎሬ 14፣ 16፣ በጃራ 12.2፣ 18.8፣ 22.2፣ 41.1፣ 27.1፣ 26፣ 14.5፣ በጅግጅጋ 12፣ 38.2፣ 26፣ 16.2፣ በጅንካ 18፣ 19.7፣ 19.5፣ 11.2፣ 26፣ 15.9፣ 12.7፣ በካቺሴ 12.4፣ በኮንሶ 19.3፣ 14.4፣ 22.5፣ 15.5፣ 12.6፣ በቁሉምሳ 47.3፣ 12.4፣ በላሬ 12.2፣ በሊሙ ገነት 16.7፣ 13.8፣ 23፣ 12.7፣ በላሊበላ 10.6፣ በማይጨው 11.5፣ በማጂ 10.7፣



10.8፣ 15፣ 48.5፣16፣ 23.2፣ 24.2፣ 12.1፣ በማሻ 20፣12፣12.4፣ 20.4፣ 60.4፣ በመሀልሜዳ
16.8፣ በመካከል 11.5፣ 15.6፣ በመካከል ሰላም 15.3፣11.3፣ 38.2፣ በምዕራብ አባያ 15፣ 13፣ 11፣
በሞጣ 15፣ 36፣ በሞያሌ 12፣ 27.8፣ 28.4፣ 11.3፣ 48.4፣ በንፋስ መውጫያ 11.1፣ 27.8፣
19.2፣ በኑራ ኤራ 16.2፣ 16.4፣ በሳጢላ 50፣ 17.5፣ 16.6፣ 19፣ በሰከሩ 15.5፣ 22.5፣ 13.2፣
15.5፣ 20.7፣ በሻምቡ 11.7፣ በሲሪንቃ 11.2፣ 11.3፣ በቴፒ 15.1፣ 12.7፣ 22.6፣ በተርጫ
30.6፣ 16.2፣ 20.5፣ 17.3፣ 20.3፣ 12.2፣ 20.2፣19.5፣ 14.2፣ በጽጌቃ 12.4፣ በወገል ጤና 21.5፣
16.6፣ በወራቤ 21.4፣ 21.8፣ 16.2፣ 49.9፣ በወረኢሉ 10.6፣ 14.7፣ 19፣ በወላይታ 40.7፣ 12.2፣
13.9፣ በያቤሎ 57.1፣ 28.3፣ በየትኖራ 21.9፣ 12.3፣ በባቱ 10፣ 13.2፣ በጨለንቆ 20፣ በደንግን
15፣ በግራዋ 20፣ በደሎ አዶ 15፣ በጉበይሬ 18.2፣ 25፣ በቀብሪ በያ 18.2፣ በሶካ 25፣ በመርሳ
14.8፣ በጉጉፋ 18.5፣ በወልዲያ 10.5፣ 23.8፣ በአቃስት 10.2፣ 16.3፣ 17፣19፣ በወገዲ 10.3፣
በከሚሴ 20.6፣ በማረያ 34.4፣ በሃረቡ 16፣ በጋሸና 22፣ በጃማዶኃሎ 11.5፣ 20.5፣ በአባዶ
45፣ በደበሌ 24.7፣ በጊናግረ 15.6፣ 24.6፣ 23.6፣ 15.9፣ ኩርፋጨሌ 19.9፣ 62.7፣ 14.4
ካራሚሌ 17.5፣ ሂርና 20፣ 29.8፣ 21.5፣ 22፣ 22.3፣ በግራዋ 13፣ 10.3፣ 15፣ 29 እንዲሁም
በጊሸራቤል 11.2 ሚሜ የሚደርስ ከመካለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ
ተመዝግቦባቸዋል።


በአጠቃላይ ባሳለፍነው የማርች ወር በ37 የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ
ከ35 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው። በተጨማሪም
በአንዳንድ የበልግ ተጠቃሚ በሆኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 35-62.7
ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። ከ50 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን
ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል ኩርፋ ጨሌ፣ ማሻ፣ ገዋኔ፣
ገለምሶ፣ ቡርጂ፣ ያቤሎ፣ አደሌ፣ አለም ከተማ፣ ጭራ፣ በእድብር፣ እንዲሁም ሳጢላ፣
ይገኙበታል (ምስል 1)።

በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ምስል:1 ከማርች 1-31 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ35 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባው ስፍራዎች


ባለፈው የማርች ወር የዘነበው የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ምዕራብ አሞ፣ ቤንሻ ሸኩ፣ ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳዉሮ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የደቡብ አሞ፣ ባስኬቶ፣ ጎፋ፣ ወላይታ፣ ጌዲዮ፣ አማሮ፣ ቡርጂ፣ አሊ፣ ኮንሶ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የከንባታ፣ የሀዲያ፣ የሃላባ ዞኖች፣ ከአሮሚያ ክልል ቦሮና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ጉጂ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ምዕራብ አርሲ፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ምዕራብ ሐረርጌ፣ የጅማ፣ ቡኖ በደሌ፣ ኢሉባቦር፣ የደቡብ እና የምዕራብ ሸዋ ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል የዳዋ፣ ሊበን፣ አፍዴር፣ ኖጎብ፣ ኤረር፣ ፋፈን እና የሲቴ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን፣ የደቡብ እና የሰሜን ወሎ ዞኖች፣ ምስራቅ ጎጃም ዞኖች፣ ከአፋር ክልል የጋቢ፣ ሃሪ እና የማሂ ዞኖች ላይ ከ61-290 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ9-24 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2) ።



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከማርች 1 እስከ 31/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ





ባለፈው የማርች ወር የዘነበው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ምዕራብ አሞ፣ ቤንሻንጉል፣ ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳዊሮ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የደቡብ አሞ፣ ባስኬቶ፣ ጎፋ፣ ወላይታ፣ ጌዲዮ፣ አማር፣ ቡርጂ፣ አሊ፣ ኮንሶ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የኮንባታ፣ የሀዲያ፣ የሃላባ ዞኖች፣ ከአሮሚያ ክልል ቦሮና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ጉጂ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ምዕራብ አርሲ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ምዕራብ ሐረርጌ፣ የጅማ፣ ቡኖ በደሌ፣ ኢሉባቦር፣ የደቡብ እና የምዕራብ ሸዋ ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል የዳዋ፣ ሊበን፣ አፍዴር፣ ሸበሌ፣ ኖንብ፣ ኤረር፣ ፋፈን እና ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን፣ የደቡብ እና የሰሜን ወሎ ዞኖች፣ ምስራቅ ጎጃም ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የመካከለኛውና የምስራቅ፣ የደቡብ ምስራቅ እና የደቡብ ትግራይ ዞኖች መደበኛና ከመደበኛው በላይ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3) ፡፡



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከማርች 1 እስከ 31/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት

በሌላ በኩል በፉኙዶ፣ በጋምቤላ፣ በላሬ፣ በመተማ፣ በጎዴ፣ በግዋኔ፣ በመተሃራ፣ በአዋሽ አርባ፣ በአይሻ፣ በምዕራብ አባያ፣ በድሬ ደዋ፣ በብላቴ፣ በቀበሪዳህር፣ በአርባምንጭ፣ በመኤሶ፣ በአሶሳና አካባቢዎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ከ 35.0-43.5 ዲግሪ ሴልሲየስ ተመዝግቧል (ካርታ4) ፡፡




የዘነበው የዝናብ መጠን ከረጅም ጊዜ አማካይ ጋር ሲነፃፀር ከመደበኛ በታች መደበኛ ከመደበኛ በላይ

ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከማርች 1 እስከ 31/2025 ድረስ የነበረው የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን

ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከማርች 1 እስከ 31/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር

1.2 እ.ኤ.አ ከማርች 1 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ጠባይ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ


ባሳለፍነው የማርች ወር በተለይም በመጀመሪያዎቹ አስር ቀናት በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ደረቃማ የእርጥበት ሁኔታ የነበረ ሲሆን ነገር ግን በሁለተኛው አስር ቀናት እና በሶስተኛው አስራ አንድ ቀናት ከፍተኛ የእርጥበት መጨመር እንደነበረ የተሰበሰቡ የግብርና ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህም ሁኔታ የበልግ ሰብል በስፋት አምራች ለሆኑት ለደቡብ ምእራብ፣ ለሰሜን ምስራቅ እና ለመካከለኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች የማሳ ዝግጅት ለማከናወንና የተለያዩ የበልግ ወቅት ሰብሎችን ለመዝራተ እንዲሁም የረጅም ጊዜ ሰብሎችን አስቀድመው ለሚዘሩ አካባቢዎች የማሳ ዝግጅት ለማካሄድ አዎንታዊ ሚና ነበረው። በተጨማሪም ለቋሚ ተክሎች የውሃ ፍላጎት መሟላትና ለመጠጥ ውሃና ለግጦሽ ሳር አቅርቦት የጎላ ሚና የነበረው ሲሆን የአፈር ውስጥ እርጥበትን ከማሻሻልና ለመጠጥ ውኃ አቅርቦት አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ምንጮችን ከማጎልበት አንጻር በወሩ ውስጥ የተገኘው እርጥበት ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረዉ (ካርታ 5) ።



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከማርች 1 እስከ 31/2025 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

1.3 እ.ኤ.አ ከማርች 1 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ጠባይ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው የማርች ወር የነበረው የእርጥበት ሁኔታ በአብዛኛው በአሞ ጊዜ፣ በስምጥ ሸለቆ፣ በገና ሌዳዋ፣ በዋቤ ሸበሌ፣ በባሮ አካባቢ፣ በላይኛው እና መካከለኛው አዋሽ፣ በላይኛው ተከሄ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እርጥበት እስከ ከፍተኛ እርጥበት ነበራቸው፡፡ በተጨማሪም በአብዛኛው አሞ ጊዜ፣ በታችኛው ስምጥ ሸለቆ፣ በመካከለኛው ገናሌ ዳዋ፣ እና በላይኛው ዋቤ ሸበሌ ተፋሰሶች ላይ በጣም ከፍተኛ እርጥበት ነበራቸው፡፡ ይህም ሁኔታ በተፋሰሶች ያለውን የውኃ ሀብት እንዲጨምር ያደረገ ሲሆን በተለይም የመስኖ እና የሀይል ማመንጫ ግድቦች ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ የውኃ መጠን እንዲኖራቸው ከማድረግ አንጻር አዎንታዊ ሚና ነበረው፡፡ በአንጻሩ ግን የአፋር ደናክል፣ የታችኛው አባይ፣ አዋሽ፣ ዋቤ ሸበሌ፣ ኦጋዴን እና አይሻ በደረቅ ሁኔታ ስር እንደነበሩ የውኃ ሚኒስቴር ሚኒስቴር መረጃዎች ያመለክታሉ (ካርታ 6) ፡፡




ካርታ 6 እ.ኤ.አ ከማርች 1 እስከ 31/2025 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



2.1 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ

በመደበኛ ሁኔታ በአፕሪል ወር ከዝናብ ሰው የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ከዕለት ወደ ዕለት መጠናከር ጋር ተያይዞ ከተቀሩት የበልግ ወራት አንጻር በጎላ መልኩ የዝናብ መጠንና ሥርጭቱ በብዙ ሥፍራዎች ላይ የሚስፋፋበት ወር ከመሆኑም በላይ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ለጎርፍ መፈጠር አስተዋጽኦ ያደርጋል፡፡

በመጨረሻ ወር ለዝናብ መፈጠር አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በአብዛኛዎቹ የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ እንደሚጠናከሩና ከዚህም ጋር ተያይዞ ከቀደሙት ሁለት የበልግ ወራት በመጠንም ሆነ በሥርጭት የተሻለ ዝናብ በብዙ የሀገሪቱ ቦታዎች ላይ ሊኖር እንደሚችል የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ በተጨማሪም በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ቅጽበታዊ ጎርፍ ሊያስከትል የሚችል ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር ይጠበቃል (ካርታ 7) ።



ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከኤፕሪል 1-30, 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን ከረጅም ጊዜ አማካይ ጋር ሲነፃፀር



2.2 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥለው የኤፕሪል ወር ከቀደሙት ሁለት የበልግ ወራት በመጠንም ሆነ በሥርዓት የተሻለ እርጥበታማ ሁኔታ (Moist condition) በአብዛኛዎቹ የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ የሀገሪቱ ቦታዎች ላይ ይኖኛል፡፡ ይህም ሁኔታ የበልግ አብቃይ እና ተጠቃሚ አካባቢዎች ለሚያከናውኑት የግብርና እንቅስቃሴ አመቺ ሁኔታን እንደሚፈጥር ይጠበቃል፡፡ በተለይም ከማርች ወር መግቢያ ጀምሮ በተከታታይ ቀናቶች እርጥበት እያገኙ በነበሩ ስፍራዎች ቀደም ብለው ለተዘሩና በቦታያና በተለያየ የእድገት ደረጃ ላይ ላሉ የበልግ ሰብሎችም ሆነ ለቋሚ ተክሎች የውሃ ፍላጎት መሟላት እንዲሁም በደቡብና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች እንደሚኖር የሚጠበቀው እርጥበታማ ሁኔታ እንደ ቦረና እና ጉጂ ለመሳሰሉ የከፊል የአርብቶ አደር አካባቢዎች ዘር ለመዝራትም ሆነ ለእንስሳት የግጦሽ ሳርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡ በተጨማሪም በተለያዩ ምክንያቶች የበልግ ወቅት የእርሻ እንቅስቃሴን ዘግይተው ለጀመሩና የረጅም ጊዜ ሰብሎችን ለመዝራት የሚጠበቀው እርጥበት አመቺ ሁኔታን እንደሚፈጥር ከግንዛቤ በማስገባት በቂ ግብዓቶችን ለመጠቀም ከወዲሁ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ በሌላ በኩል ከበልግ ዝናብ የመዋገፍ ባህርይ የተነሳ በአንዳንድ እርጥበት አጠር አካባቢ ተከታታይ ደረቅ ሰሞናት ሊከሰት ስለሚችል የሚገኘውን እርጥበት በማከማቸት እና እርጥበትን በማሳ ወስጥ እንዲቆይ የማድረግ ሰራዎችን ለማከናወን ዝግጅት ያስፈልጋል፡፡ በሌላ መልኩ በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ከባድ ዝናብ እንደሚኖርና ከዚህ ጋር ተያይዞ ቅጽበታዊ ጎርፍ ሊፈጠር ስለሚችል አርሶ አደሮች ጎርፎች መደበኛ መፋሰሻቸውን ተከትለው እንዲፈሱ የማድረግ ተግባራትንና በተለይም አንዳንድ ውሃ ገብና የአፈር ፀባያቸው በቀላሉ ውሃውን በማያሰርግባቸው አካባቢዎች ባሉ ማሳዎች ላይ የአፈር ውስጥ እርጥበት መብዛትን ሊያስከትልና በማሳዎች ላይ ውሃ እንዲተኛ ሊያደርግ ስለሚችል ተገቢው ትኩረት ተደርጎ የበዛውን ውሃ በቀላሉ ለማጠንፈፍና ለማስወገድ የሚያስችሉ ዘዴዎችን ከወዲሁ ሊተገብሩ ያስፈልጋል፡፡



2.3 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ በውኃ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚጥለው የኤፕሪል ወር በአብዛኛው የበልግ ተጠቃሚ በሆኑት የኦሞ ጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ገናሌ ዳዋ፣ ባሮ አኮቦ፣ የላይኛው እና የመካከለኛው አዋሽ፣ ዋቢ ሸበሌ እና የአፋር ደናክል ተፋሰሶች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ እርጥበት መጠን ያገኛሉ፡፡ ይህ ሁኔታ የገጸ ምድር እና የከርሰ ምድር የውኃ መጠን እንደሚያሻሽል ይጠበቃል፡፡ በተለይም የበልግ ዋነኛ እርጥበት ተጠቃሚ የሆኑ እንደ መልካ ዋከና ያሉ ግድቦች የተሻለ እርጥበት እንዲሟያገኙ ይጠበቃል፡፡ በሌላ በኩል የሚኖረው ከፍተኛ እርጥበት ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ እንደ ዋቢ ሸበሌ፣ አዋሽ፣ ኦሞ ጊቤ እንዲሁም ስምጥ ሸለቆ ተፋሰሶች ውስጥ የሚገኙ የከተማም ይሁን ረባዳማ የገጠር አካባቢዎች ላይ ቅፅበታዊ ጎርፍ ሊያስከትልና ጉዳት ሊያደርስ ስለሚችል አሰፈላጊ የቅድመ ጥንቃቄ ስራ ማከናወን ያስፈልጋል፡፡ በተጨማሪም ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ ከተሞች የመንገዶች በውኃ መጥለቅለቅ እና የትራፊክ መጨናነቅ ሊያስከትል ይችላል፡፡ በመሆኑም የጎርፍ ማፋሰሻ ቦቶች በጠጣር ቆሻሻ እንዳይዘጉ ክትትል ማድረግ እና ማጽዳት ያስፈልጋል፡፡ በሌላ በኩል እርጥበት አጠር የሆኑ አካባቢዎች የዝናብ ውሃ ማሰባሰብ ዘዴዎች በመጠቀም የውኃ ሀብት አቅምን ለማሳደግ ከወዲሁ የውሃ ማሰባሰብ ተግባራት ማከናወን ያስፈልጋል፡፡ የተቀሩት ተፋሰሶች ማለትም መረብ ጋሽ፣ የመካከለኛው እና ታችኛው አዋሽ እንዲሁም ተከዜ ተፋሰሶች ደረቅ ሁኔታ ስር ይቆያሉ፡፡