



ከኤፕሪል 11-20 የነበረው የአየር ሁኔታ ግምግማ እንዲሁም

ከኤፕሪል 21-30 እና ከሜይ 1-10/2025 የሚኖረው የአየር

ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ኤፕሪል 2025

አዲስ አበባ



## 1. እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ


ባለፉት አስር ቀናት በደቡብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በመካከለኛው፣ በምስራቅ፣ በሰሜን ምዕራቅ፣ እና በደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በተለይም በመጀመሪያዎቹ ስድስት ቀናት የተሻለ የደመና ሽፋን እና ክምችት ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በደቡብ፣ በመካከለኛው፣ በደቡብ ምስራቅ እና በምዕራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል አዲስ አበባ ቦሌ 18.5፣ አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ 21.4፣ በአርባምንጭ 39.7፣ አዋሳ 10.9 ፣24.5፣ 42.0፣ ደብረ ማርቆስ 16.6፣ ቢሾፍቱ 18.6፣ ጎዴ 13.6፣ ጎንደር 15.9፣ ጅማ 16.5፣ 11.3፣ መተሃራ 14.8፣ 18፣ ነገሌ 27፣ 16.5፣ 27.0፣ 20፣ ሮቤ 20፣ 18.2፣ 34.7፣ አቦምሳ 26.4፣ 24.4፣ 33.5፣ አደሌ 13.6፣ አዴት 12.4፣ አደዋ 12.4፣ አዲግራት 25.5፣ አይደር 14፣ አይራ 15.2፣ ሐሮማያ 14.5፣ አለም ከተማ 20.5፣ 32.5፣ አማን 50.2፣ አምባ ማሪያም 14.8፣ 12.4፣ አምቦ 13፣ 35.5፣ 38.9፣ አንገር ጉቲን 30.2፣ አርጆ 18.4፣ 10.2፣ 16.6 24.2፣ አርሲ ሮቤ 19፣ 12.2፣ 47.2፣ 17.4፣ ባቲ 11፣ በደሌ 13፣ ብላቴ 16፣ 24.9፣ 16.7፣ ቦሬ 18.9፣ 41.5፣ 17.8፣ 34.8፣ 12.2 31.9፣ 26.5፣ ቡሂ 34፣ 55.6፣ ቡሬ 25፣ ቡረጃ 23፣ 11.5፣ 15፣ 15.4፣ 33.6፣ ጨፋ 42.1፣ ደባርቅ 19.1፣ ደብረ ብርሃን 10.6፣ ደብረ ወርቅ 10.5፣ ደምቢ ዶሎ 36.2፣ 21.8፣ 12.5፣ ዲላ 10.2፣ 50.2፣ 49.2፣ 27.5፣ 11.8፣ ዶሎ መና 10.2፣ 20.1፣ 10.2፣ አጃጂ 37.6፣ 14.5፣ እነዋሪ 10.8፣ ፊቼ 26.8፣ 11.9፣ ጋምቤላ 10.1፣ ጋቲራ 10.1፣ 22.4፣ ገለምሶ 12.2፣ ግዋኔ 17.0፣ ወሊሶ 25.1፣ ጊዳ አያና 11.3፣ ጊኒር 31፣ ጉንዶ መስቀል 38.5፣ 31.7፣ ቡሌ ሆራ 12.6፣ 20፣ ሐረር 12.9፣ ሆሳዕና 63.8፣ 19፣ እምድብር 18.4፣ 12.3፣ 22.6፣ ጃራ 31.3፣ 11.5፣ ጂንካ 46.7፣ 19.9፣ 16.5፣ 14.6፣ ካቺሴ 16.2፣ 17.3፣ 48.1፣ ቀብሪ ዳር 16፣ 36፣ 20 ፣18፣ ኮንሶ 17.7፣ 13.2፣ 24፣ 14፣ ቁሉምሳ 13.2፣ 17.2፣ ሊሙ ገነት 55.1፣ 13፣ ማጀቱ 13.3፣ ማጂ 15፣ 27፣ 11.2፣ 31.5፣ 26.3. 20.6፣ መኤሶ 24.1፣ 13.1፣ መካነ ሰላም 25.5፣ ምዕራብ አባያ 19.4፣ 19፣ ሞጣ 11.5፣ ሞያሌ 27፣ 91.5፣ አዳማ 58.8፣ 14፣ ንፋስ መውጫያ 16.6፣ ኑራ ኤራ 11.1፣ 35.7፣ ሳጢላ 25.2፣ 13.5፣ 15.4፣ 11.6፣16.4፣ ሰኮሩ 43፣ 44.8፣ ሰንቃጣ 12.9፣ ሽሬ 15.8፣ 15.9፣ ሲሪንቃ 15.6፣ 40.4፣ ቴፒ 50.2፣ 21.4፣ 41.2፣ ተርጫ 37.7፣ 34.9፣ 19.7፣ 27.6፣ ወገል ጤና 21፣ 21.6፣ ወራቤ 29.3፣ ወላይታ 11.1፣ 19.3፣ 18.2፣ 25.6፣ 14.8፣ ያቤሎ 20፣ 16.4፣ 10፣ 15.1፣ 11.3፣ የትኖራ

**በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ**



11.6፣ 38.7፣ 24.1፣ ባቱ 55፣ ጨለንቆ 13.6፣ 23.8፣ 1001.2፣ ዶሎ አዶ 29.2፣ ገርቦ 40፣ ሃመሮ 10.4፣ 20.0፣ ሃርሲሲ 22፣ ሂርና 19.2፣ ካራሚሌ 15.9፣ 34.8፣ 44.4፣ ቁሉቢ 28.8፣ ሸላቦ 24.5፣ አቃስታ 21.5፣ 15፣ ደበር ሲና 17.3፣ 27.7፣ 18.1፣ ደጋን 25.3፣ ጋሸና 17.5፣ ከሚሴ 14፣ ወግዲ 25፣ ተልተሌ 90.8፣ ጨፌ ዶንሶ 54.3፣ አቃቂ 25.1፣ ወለንጭቲ 33.3፣ እንዲሁም ቆቃ 24.2 ሚ.ሜ የሚደርስ ከመካለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል።

በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት በ40 የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸዋል። በተጨማሪም በአንዳንድ የበልግ ተጠቃሚ በሆኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 50.2-101.2 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። ከ50 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል ጨለንቆ፣ ሞያሌ፣ ተልተሌ፣ ሆሳዕና፣ አዳማ፣ ቡሂ፣ ሊሙገነት፣ ባቱ፣ ጨፌ ዶንሶ፣ አማን፣ ቴፒ፣ ዲላ ይገኙበታል (ምስል 1)።




ምስል:1 ከኤፕሪል 11-20 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ50 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው


**በኢትዮጵያ የሚኒስቴር ሚኒስቴር ኢንስቲትዩት የሚኒስቴር ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ**



ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ምዕራብ አሞ፣ ሸካ፣ ቤንሻንጉል፣ ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳዉሮ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የደቡብ አሞ፣ ባስኬቶ፣ ጎፋ፣ ወላይታ፣ ጌዲዮ፣ አማሮ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ኮንሶ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሀዲያ፣ የሃላባ ዞኖች፣ ከኦሮሚያ ክልል ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ጉጂ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ምዕራብ ሐረርጌ፣ የጅማ፣ ቡኖ በደሌ፣ ኢሉባቦር፣ የደቡብ፣ የምዕራብ እና የምስራቅ ሸዋ ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል የዳዋ፣ ሊበን፣ አፍዴር፣ ሸበሌ፣ ቆራሂ፣ዶሎ አዶ፣ ጃረር፣ ፋፈን፣ ኖጎብ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም፣ የደቡብ፣ የሰሜን፣ የምዕራብ እና የመካከለኛው ጎንደር ዞኖች፣ ደቡብና የሰሜን ወሎ ዞኖች፣ የምዕራብ እና የሰሜን ምዕራብ ትግራይ፣ ከአፋር ክልል የጋብ፣ ማሂ፣ ላይ ከ21-200 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ3-9 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2) ።



**ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ**



**ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 11 እስከ 20/2025 ድረስ ዝናብ የነበበባቸዉ ቀናት**




**በኢትዮጵያ የሚኒስቴር ሚኒስቴር ኢንስቲትዩት የሚኒስቴር ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ  
እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ**




ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ምዕራብ አሞ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ፣ ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳዉሮ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የደቡብ አሞ፣ ባስኬቶ፣ ጎፋ፣ ወላይታ፣ ጌዲዮ፣ አማሮ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ኮንሶ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሀዲያ፣ የሃላባ ዞኖች፣ ከኦሮሚያ ክልል ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ጉጂ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ምዕራብ ሐረርጌ፣ የጅማ፣ ቡኖ በደሌ፣ ኢሉባቦር፣ የደቡብ፣ የምዕራብ እና የምስራቅ ሸዋ ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል የዳዋ፣ ሊበን፣ አፍዴር፣ ሸበሌ፣ ቆራሂ፣ዶሎ አዶ፣ ጃረር፣ ፋፈን፣ ኖጎብ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም፣ የደቡብ፣ የሰሜን፣ እና የመካከለኛዉ ጎንደር ዞኖች፣ ደቡብና የሰሜን ወሎ ዞኖች፣ የምዕራብ እና የሰሜን ምዕራብ ትግራይ፣ ከአፋር ክልል የጋብ፣ ማሂ፣ መደበኛ እና ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3) ::

በሌላ በኩል በመተሃራ፣ በአቦቦ፣ በፋኙዶ፣ በመተማ፣ በገዋኔ፣ በጋምቤላ፣ በሰመራ፣ በአዋሽ አርባ፣ በጊውን፣ በጎዴ፣ በፓዌ፣ በድሬ ደዋ፣ በኑራኤራ፣ በቀበሪዳህር፣ በአይሻ፣ በሸዋ ሮቢት፣ በጨፋ፣ በጨዋቃ፣ በአዳማ፣ በቻግኒ፣ በቴፒ፣ በአቦምሳ፣ በአሶሳ፣ በሊሙገነት እና በብላቴ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ከ 33.0 እስከ 42.2 ዲግሪ ሴልሺየስ ተመዝግቧል (ካርታ 4) ::




ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 11 እስከ 20/2025 የነበረዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረዉ የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን

## 1.2 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ


ባሳለፍነው የኤፕሪል ሁለተኛው አስር ቀናት በአብዛኛው የበልግ አብቃይና እርጥበት ተጠቃሚ በሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በተለይም በደቡብ፣ በመካከለኛው፣ በደቡብ ምስራቅ እና በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው የእርጥበት ሁኔታ ነበራቸው፡፡ ይህም ሁኔታ የአፈር ውስጥ እርጥበትን በማሻሻል ቀደም ብለው ተዘርተው በቡቃያ ደረጃ ለሚገኙ የበልግ ሰብሎች እድገት እንዲሁም ለመኸር ተጠቃሚ አካባቢዎች ለማሳ ዝግጅትና እንደ በቆሎ እና ማሽላ የመሳሰሉ የረዥም ጊዜ ሰብሎችን ለመዝራት የጎላ ጠቀሜታ ነበረው፡፡ በተጨማሪም ለቋሚ ተክሎች የውሃ ፍላጎት መሟላት እና ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የግጦሽ ሳርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ከማሻሻል አንጻር አዎንታዊ ሚና ነበረው፡፡ በሌላ በኩል በከምባታ ዞን ዳምቦያ ወረዳ በነበረው ንፋስ በቀላቀለ ከፍተኛ ዝናብ በጉልባና ህዳሴ ሁለተኛ ደረጃ ት/ት ቤት ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርጎል (ካርታ 5) ፡፡



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረው

### 1.3 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው የኤፕሪል ሁለተኛ አስር ቀናት በአብዛኛው አሞ ጊዜ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ገናሌ ዳዋ፣ አጋዴን፣ በላይኛው እና በመካከለኛው አባይ፣ አዋሽ፣ ባሮ አካባቢ፣ በመካከለኛው እና ታችኛው ዋቢ ሸበሌ፣ አፋር ደናክል እንዲሁም በመካከለኛው ተከዜ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ እርጥበት ነበራቸው፡፡ በተጨማሪም በታችኛው አሞ ጊዜ እና ስምጥ ሸለቆ በጣም ከፍተኛ እርጥበት የነበራቸው ሲሆን ይህም እርጥበት ለገፀ ምድር ውሃ ሀብት አዎንታዊ ሚና እንደ ነበረው የተተነተኑ የውሃ ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ በአንጻሩ የተቀሩት ተፋሰሶች በተለይም የአባይ፣ የአዋሽ፣ የባሮ አካባቢ እና የላይኛው ምስራቃዊ ዋቢ ሸበሌ ተፋሰሶች ላይ ደረቅ ሁኔታ ስር ነበሩ (ካርታ 6)፡፡



ካርታ 6 እ.ኤ.አ ከማርች 21 እስከ 31/2025 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ




## 2. መግቢያ

የበልግ ዝናብ በመጠንም ሆነ በሥርጭት ከፍተኛውን ድርሻ የሚወስደው በኤፕሪል የሚዘነበው ዝናብ ነው። ስለሆነም የወሩ አማካይ የዝናብ መጠን በደቡብ ትግራይ፣ ምስራቅ አማራና ሱማሌ አካባቢዎችን ጨምሮ ከ70-120 ሚ.ሜ ይደርሳል። በእነዚህ አካባቢዎች የዝናብ ቀናትም በዚያው መልክ የሚጨምር በመሆኑ ከ10-20 ለሚደርሱት ቀናት ያህል ዝናብ ይኖራል። በተቀሩት የሀገሪቱ አካባቢዎች ማለትም የምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብና ሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይም ቢሆን የዝናብ መጠንና ሥርጭት እየተስፋፋ የሚሄድ በመሆኑ ለ10 ቀናት ያህል እስከ 70 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ በአማካይ ይኖራል። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በደቡብ ኢትዮጵያ፣ በሲዳማ ክልል እና ደቡብ ኦሮሚያ በልግ አብቃይ አካባቢዎች ላይ ከ161-260 ሚ.ሜ ለ20 ቀናት ያህል ዝናብ ይኖራል። በተጨማሪም ከበልግ ወቅት ዝናብ ድርሻ አኳያ በኤፕሪል ወር በአብዛኛው የደቡብና የምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ከ40% እስከ 50% የሚደርስ የዝናብ ድርሻ ያገኛሉ። በመደበኛ ሁኔታ የበልግ ዝናብ በአብዛኛዎቹ በልግ ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ላይ እስከ አፕሪል የመጨረሻዎቹ አሥር ቀናት ቀጣይነት የሚኖረው ሲሆን፣ በተጨማሪም ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ክስተቶች ጋር ተያይዞ ወቅታዊው ዝናብ ቀስ በቀስ ወደ ምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ እየተስፋፋ የሚሄድበት ጊዜ ነው።

### 2.1 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 21 እስከ 30/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ

በኤፕሪል የመጨረሻዎቹ አሥር ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በአብዛኛዎቹ የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ቀጣይነት እንደሚኖራቸው የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘም በደቡብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ፣ በምስራቅ፣ እንዲሁም በስምጥ ሸለቆ አካባቢዎች የተሻለ ገጽታ ይኖራቸዋል። በመሆኑም በበልግ አብቃይ አካባቢዎች በርካታ ቦታዎቻቸውን የሚሸፍን ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ። በተጨማሪም በውሃ አካላትና በከባቢ አየር ውስጥ ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በደቡብ እና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 7)።

Total Rainfall (mm) for 22 Apr-01 May 2025



ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከኤፕሪል 21-30, 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ





## 2.2 የሚኖረው የዝናብ ሁኔታ

ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ጨምሮ የደቡብ ምዕራብ እና የምዕራብ እንዲሁም የሰሜን ምዕራብ የሀገሪቱ ቦታዎቻቸውን የሚሸፍን ከቀላል እስከ መካከለኛ (ከ1-29 ሚ.ሜ) መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡ በተጨማሪም አልፎ አልፎ ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በደቡብ፣ በደቡብ ምስራቅ እና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሠዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ ፡፡

ሠንጠረዥ 1: በሚቀጥሉት ቀናቶች ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና የሚያገኙት የዝናብ መጠን

| ክልል            | ዞን                                                                                         | የሚኖረው የዝናብ መጠን                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| አሮሚያ           | ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ጉጂ፣ ባሌ፣ ቁለም ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ ዞኖች                             | ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ) |
|                | ምስራቅ ባሌ፣ አርሲ፣ ምዕራብ አርሲ፣ ምዕራብ ሐረርጌ፣ ምስራቅ ሐረርጌ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ | ቀላል መጠን (እስከ 10 ሚ.ሜ)           |
| ደቡብ ኢትዮጵያ      | ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ፣ አማሮ፣ ደራሼ፣ ቡርጂ፣ ኮንሶ፣ አሌ፣ ባስኬቶ፣ አሪ እና ደቡብ ኦሞ ዞኖች                          | ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ) |
| ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ | ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ፣ ምዕራብ ኦሞ                                                          | ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ) |
| ሶማሌ            | ዳዋ፣ ሊበን፣ አፍዴር፣ ሸበሌ፣ ቆራሂ፣ ነጎብ፣ ኤረር፣ ጃራር ፋፈን እና ዶሎ ዞኖች                                       | ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ) |
| አማራ            | የሰሜን፣ የምዕራብ እና የምስራቅ ጎጃም፣ የደቡብ እና የመካከለኛው ጎንደር ዞኖች፣ የአዊ፣ የባህርዳር ዙሪያ ዞኖች                    | ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ) |
|                | የሰሜን እና የምዕራብ ጎንደር፣ ዋግ ህምራ፣ የሰሜን እና የደቡብ ወሎ እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣                                | ቀላል መጠን (እስከ 10 ሚ.ሜ)           |




|                      |                                                                             |                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ትግራይ                 | የሰሜን ምዕራብ ዞኖች                                                               | ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)     |
|                      | የደቡብ፣ የደቡብ ምስራቅ፣ የመካከለኛው እና የምስራቅ ዞኖች                                       | ቀላል መጠን (እስከ 10 ሚ.ሜ)               |
| ሲዳማ ክልል              | ሁሉም የክልሉ ዞኖች                                                                | መካከለኛ መጠን (እስከ 10 ሚ.ሜ)             |
| ማዕከላዊ ኢትዮጵያ          | ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ | ቀላል መጠን (እስከ 10 ሚ.ሜ)               |
| ጋምቤላ                 | አኝዋክ፣ መሻንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ                                            | ከቀላል እስከ ከመካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)    |
| ቤንሻንጉል ጉምዝ           | ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች                                                   | ከቀላል እስከ ከመካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)    |
| አዲስ አበባ፣ ድሬደዋ እና ሐረሪ |                                                                             | ከቀላል መጠን እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ) |

### 2.3 የሚኖረው የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት ሁኔታ

በበልግ ወቅት በመደበኛነት ትኩረት ከሚሸፍን የአየር ሁኔታ ክስተቶች መካከል ቀን ላይ የሚኖረው የሙቀት መጠንና ሌሊት ላይ ደግሞ የሚታየው ወበቅ አንዱ ነው። በኤፕሪል የሶስተኛው አስር ቀናት ከሚኖረው ከፍተኛ የፀሐይ ሀይል ጋር በተያያዘ በተለይም በጋምቤላ፣ በአፋር፣ በሶማሌ፣ በቤንሻንጉል-ጉሙዝና በምዕራብ አማራ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ ሙቀት ከ35 እንዲሁም በጥቂት ስፍራዎቻቸው ላይ ከ40 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 8) ።

Daily maximum temperature (C) for 22 Apr-01 May 2025




ካርታ 8 እ.ኤ.አ. ከኤፕሪል 21-30, 2025 የሚኖረው ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲግሪ



## 2.4 እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ

በመደበኛ ሁኔታ በሜይ ወር ወቅታዊው ዝናብ ቀስ በቀስ ከበልግ ዝናብ ተጠቃሚ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ እየቀነሰ በመሄድ ከክረምት ዝናብ ሰጪ የሚቴዎርሎጂ ክስተቶች መጠናከር ጋር ተያይዞ ዝናቡ ወደ ደቡብ ምዕራብና ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ እየተስፋፋ የሚሄድበት ጊዜ ነው፡፡

በመጨረሻም የሜይ የመጀመሪያዎቹ አስር ቀናት ለዝናብ መፈጠር አስዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ በሜይ የመጀመሪያዎቹ አሥር ቀናት የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ ስፍራዎች ላይ ለዝናብ መፈጠር አመቺ የሆኑ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች አንጻራዊ ጥንካሬ እንደሚኖራቸውና በተለይም የምድር ወገብን አቋርጦ ወደ ሀገራችን የሚገባው ዕርጥበት አዘል የአየር ሁኔታ ጋር ተያይዞ የተሻለ የደመናና የዝናብ ሥርጭት በደቡባዊው አጋማሽ፤ በመካከለኛው እና በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ቀጣይነት እንደሚኖራቸው የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 9)፡፡



## 2.5 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 21 እስከ 30/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

### በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥለው አሥር ቀናት በአብዛኛዎቹ የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ የሀገሪቱ ስፍራዎች ላይ የሚጠበቀው እርጥበት ቀደም ብለው ለተዘሩ የበልግ ሰብሎችና ለቋሚ ተክሎች የውሃ ፍላጎት መሟላት እንዲሁም የረጅም ጊዜ ሰብሎችን ለመዝራት ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር ይጠበቃል። በመሆኑም የሚጠበቀው እርጥበት ለአርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለእንስሳት መኖርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል። በአጠቃላይ



በመጨረሻ የኤፕሪል የመጨረሻ አስር ቀናት የሚኖረውን የእርጥበት ሁኔታ አልቆ ለመጠቀም ከታች ያሉትን የግብርና ሚታወቁት ምክረ ሀሳቦች በተገቢው ሁኔታ መተግበር ያስፈልጋል፡፡

ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

| ዞኖች                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | የእርጥበት ሁኔታ                   | አዎንታዊ ተጽዕኖ                                                                                                                                                                                               | አሉታዊ ተጽዕኖ                                                                                                                                                                                                                        | የተሰጠ ምክረ ሃሳብ                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>የመኸር እርጥበት ተጠቃሚ ዞኖች</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ቁለም ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሴ፣ ጅማ ዞኖች ሆሮ ጉድፍ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ የሰሜን፣ የምዕራብ እና የምስራቅ ጎጃም፣ የደቡብ እና የመካከለኛው ጎንደር ዞኖች፣ የአዊ፣ የባህርዳር ዙሪያ ዞኖች የሰሜን እና የምዕራብ ጎንደር፣ ዋግ ህምራ፣ የሰሜን መዕራብ ትግራይ ዞኖች የመካከለኛው እና የምስራቅ ዞኖች የሰሜን፣ የምዕራብ እና የምስራቅ ጎጃም፣ የደቡብ እና የመካከለኛው ጎንደር ዞኖች፣ የአዊ፣ የባህርዳር ዙሪያ ዞኖች የሰሜን እና የምዕራብ ጎንደር፣ ዋግ ህምራ | ከቀላል እስከ ከባድ እርጥበት           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የመኸር እርሻ ስራ እንቅስቃሴ ቀድመው የማሳዝጋጅት ለማከናወን</li> <li>• የመጠጥ ውሃና የግጦሽ ሳር አቅርቦት መሻሻል</li> <li>• ለቋሚ ሰብሎች የውኃ ፍላጎት መሟላት</li> <li>• ለደጋፊ የመስኖ ስራ በቂ የውኃ አቅርቦት</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የትነት መጠን መጨመር የአፈር ውስጥ እርጥበትን ሊቀንስ ይችላል</li> <li>• የደረቅ ሰሞናት መኖር</li> <li>• የእርጥበት መብዛትን በማይቋቋሙ የአፈር ጠባይ ያላቸው ማሳዎች መጨቅየት እና የውኃ መተኛት</li> <li>• የአረም መብዛት የሰብል በሽታና ተባይ መከሰት</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የእርጥበት እጥረት ባለባቸው አካባቢዎች የአፈርና የውሃ እቀባ ስራ ማከናወን</li> <li>• የእርጥበት መብዛት በሚያጠቃቸው አካባቢዎች ወኃን ከማሳለማግፈፍ ቅድመ ዝግጅት ማድረግ</li> <li>• የዝናብ ውኃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋል</li> <li>• የጸረ አረም እና ተባይ ቅድመ መከላከል ዝግጅት ማድረግ</li> </ul> |
| <b>በልግ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| የሰሜን፣ የደቡብ ወሎ እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ማረቆ ልዩ ወረዳ የሲዳማ ክልል ሁሉም ዞኖች፣ ከፋ፣ ኤረር፣ ጃራር ፋፈን ምስራቅ ባሌ፣ አርሲ፣ ምዕራብ አርሲ፣ ምዕራብ ሐረርጌ፣ ምስራቅ ሐረርጌ፣                                                                                                                                       | ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የማሳ ዝግጅት ለማድረግ</li> <li>• ዘር ለመዝራት</li> <li>• ለእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የሚኖረው እርጥበት ለሰብሎች የውሃ ፍላጎት በቂ አለመሆን</li> <li>• ተከታታይ ደረቅ ሰሞናት መኖር</li> <li>• ከፍተኛ ትነት መኖር</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• በተለያዩ ምክንያቶች ዘር ለመዝራት የዘገዩ አካባቢዎች ዘር ለመዘራት የሚያስችል ዝግጅት ማድረግ</li> <li>• የአፈርና የውሃ እቀባ ማከናወን</li> <li>• የደጋፊ መስኖ የዝናብ ውሃ ማሰባሰብ</li> <li>• በሰብል ማሳ የውሃ መከተር ማከናወን</li> </ul>                                                  |





በልግ ዋነኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች

|                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| በረና፣ ምስራቅ በረና፣ ጉጂ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ፣ዳዋ፣ ሊበን፣ አፍዴር፣ ሸበሌ፣ ቆራሂ፣ ነጎብ፣ እና ዶሎ ዞኖች ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ፣ አማሮ፣ ደራሼ፣ ቡርጂ፣ ኮንሶ፣ አሌ፣ ባስኬቶ፣ አሪ እና ደቡብ ኦሞ ዞኖች ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ፣ ምዕራብ ኦሞ | ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው እርጥበት | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የማሳ ዝግጅት ለማድረግ</li> <li>• ዘር ለመዝራት</li> <li>• ለእንስሳት መኖና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት</li> <li>• የዝናብ ውኃ ለማሰባሰብና ለማጠራቀም</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ተዳፋታማ በሆኑ አካባቢዎች የውሃ በማሳዎች ላይ መተኛት</li> <li>• የአፈር መሸርሸር</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የተገኘውን እርጥበት በመጠቀም በደጋማ አካባቢዎች ዘር መዝራት</li> <li>• ለእንስሳት መኖና የሚሆኑ ዝርያዎችን ከወዲሁ ማዘጋጀት</li> <li>• የአፈርና የውሃ እቀባና የእርከን ስራ ማከናወን</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.6 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 21 እስከ 30/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በውኃ

### ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት የኤፕሪል ሶስተኛው አስር ቀናት የበልግ እርጥበት ተጠቃሚ በሆኑት ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ እርጥበት ያገኛሉ። ይህ ሁኔታ የገጸ ምድር እና የከርሰ ምድር ውኃ ሀብት መጠን ያሻሽላል። ስለሆነም የሚገኘው እርጥበት በተገቢው ሁኔታ አልቆ ለመጠቀም ከታች ያሉትን የውኃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦችን በተገቢው ሁኔታ ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል።

**በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ  
እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ**



**ሠንጠረዥ 3: በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በወሃው ዘር ላይ**

| የውኃ ተፋሰሶች                                        | የሚጠበቀው የእርጥበት          | አዎንታዊ ተጽዕኖ                                                                                                                                            | አሉታዊ ተጽዕኖ                                                                                                                     | የውኃ ሚቴዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| አብዛኛው ገናሌ ዳዋ፣ አሞ ጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ እንዲሁም የላይኛው ዋቢ ሸበሌ | ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ እርጥበት  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት መሻሻል</li> <li>• የመጠጥ ወኃ አቅርቦት መሻሻል</li> <li>• የመስኖ እና የሀይል ማመንጫ ግድቦች የውኃ ከፍታ መሻሻል</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ቅፅበታዊ ጎረፍ ውኃ ወለድ በሽታዎች ስጋት</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የፍሳሽ መውረጃዎች ማፅዳት</li> <li>• ውሃን ከብክለት መከላከል</li> <li>• የጎርፍ መውረጃዎች ማጽዳት</li> <li>• የመጠጥ ውኃን አክሞ መጠቀም</li> <li>• በወንዝ ዳርቻ የሚኖሩ ግንዛቤ መስጠት ወይም ማስተጠንቀቅ</li> <li>• የአየር ሁኔታ ትንበያንና ሙያዊ ምክረ ሀሳብን መከታተል</li> <li>• ወራጅ ውሃን ለማቋረጥ አለመሞከር</li> <li>•</li> </ul> |
| በአብዛኛው አዋሽ፣ባሮ አኮቦ ተከቤ ፣በመካከለኛ እና ታችኛው አባይ፣       | ከአነስተኛ እስከ መካከለኛ እርጥበት | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት በመጠኑ መሻሻል</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ከፍተኛ ትነት</li> <li>• በቂ የውሃ ክምችት በሌለበት አካባቢ በተለይም አርብቶ አደር በእንስሳት በውሃ መጋጨት</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የዝናብ ውኃ የተለያዩ ዘዴዎች በመጠቀም ማሰባሰብ እና ማጠራቀም</li> <li>• የሚገኘውን የዝናብ ውኃ ከብክነት እና ከብክለት በመከላከል ማስተዳደር</li> <li>• የዝናብ ውኃ ማሰባሰብና ማጠራቀም</li> <li>• ከቤት ጣራ ላይ ውኃ የማሰባሰብ ተግባራትን ማከናወን</li> </ul>                                                                   |
| በአይሻ፣ አፋር ደናከል እና የመረብ ጋሽ ንዑስ ተፋሰሶች              | ደረቅ የእርጥበት ሁኔታ         | ምንጮች እና ሌሎች የውሃ አካላት ወሃ ከጎርፍ ነፃ መሆን                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የገጸ ምድር የውኃ ፍሰት መቀነስ</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• የውኃ እጥረት ባለባቸው አካባቢዎች የውኃ ተደራሽነትን ማረጋገጥ</li> <li>• የገጸ ምድር የውኃ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም</li> <li>• የመጠጥ ውኃን አክሞ መጠቀም</li> </ul>                                                                                                                                  |