



ከሚያ 21-31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ እንዲሁም

ከጁን 1-10 እና ከጁን 11-20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ

እና ምክረ ሃሳብ

ጁን 2025

አዲስ አበባ



1. እ.ኤ.አ ከሚያ 21 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ


ባለፉት አስራ አንድ ቀናት በሰሜን ምዕራብ፣ በምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በደቡብ፣ በመካከለኛው፣ በምስራቅ እና በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋን እና ክምችት ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በደቡብ እና በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል በአዲስ አበባ ቦሌ 16.7፣ በአርባምንጭ 17.8፣ 48.8፣ ባህር ዳር 49.2፣ ደብረ ማርቆስ 30.2፣ ጎንደር 16.4፣ 16.2፣ ጎሬ 25.8፣ 24.7፣ ጅማ 31.2፣ 19.8፣ ነቀምት 62.5፣ 17.2፣ 19.3፣ አቦቦ 48.4፣ አይራ 20.5፣ 37.5፣ 23.8፣ 36.8፣ አማካ 17፣ 43፣ 16.7፣ 52.1፣ 16.3፣ አንገር ጉቲን 25.4፣ 52.4፣ 52.4፣ አርጂ 22.4፣ 28.2፣ 16.6፣ 18.6፣ አሶላ 25.5፣ 31.3፣ አየሁ 40፣ 15.5፣ 23.5፣ አይከል 53.7፣ 36.4፣ በደሌ 32.3፣ 37.8፣ ቦሬ 17.4፣ 22.6፣ 21.5፣ ቡለን 22፣ ቡሬ 19.6፣ 23.5፣ ቻግኒ 32.7፣ 17.6፣ ጨዋቃ 25.5፣ 35፣ ጭራ 23፣ 19.9፣ 38.4፣ 19.9፣ ዳንግላ 38.3፣ 46፣ ደባርቅ 23፣ 34.1፣ 22.4፣ ደበረ ተቦር 15.9፣ ደብረ ወርቅ 15.2፣ ዲላ 37.5፣ 18.2፣ ኢጃጂ 23.5፣ 19.4 ፊቼ 19.6፣ ፋኑዶ 34፣ ጋምቤላ 36.2፣ ጋቲራ 40.6፣ 22.6፣ 26.1፣ 33.8፣ 30.2፣ 28.4፣ 16.4፣ ወሊሶ 28.9፣ 23.5፣ ጊዳ አያና 24.4፣ 28.8፣ 41.2፣ 22.6፣ ጊምቤ 18.9፣ 38.1፣ ጉንዶ መስቀል 19.8፣ ቡሌ ሆራ 16.8፣ 22.5፣ ሆሳዕና 25.7፣ 24.1፣ እምድብር 21.2፣ 23.6፣ ጂንካ 81.3፣ ኮንሶ 17.5፣ ላይ ብር 29.8፣ ሊሙ ገነት 22.9፣ 26.4፣ ነጆ 37.5፣ 21.8፣ 24.6፣ ሰጢላ 28.6፣ 21.8፣ ሶከሩ 19.7፣ ሻዉራ 56፣ 19.6፣ ሻምቡ 16፣ 27.4፣ ቱፒ 28.9፣ 47.7፣ 57.2፣ ወራቤ 22.2፣ 17.4፣ 15 እንዲሁም ወላይታ ሶዶ 30.1 ሚ.ሜ የሚደርስ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል፡፡

በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት በ29 የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው፡፡ በተጨማሪም በአንዳንድ የበልግ ተጠቃሚ በሆኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 40-81.3 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ ከ40 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል ጂንካ፣ ነቀምት፣ ቱፒ፣

በኢትዮጵያ የሚኒስቴር ሚኒስትሮች የሚኒስቴር ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




ሻዉራ፣አይከል፣ አንገር ጉቲን፣ አማን፣ በህርዳር፣ አርባምንጭ፣ አበባ፣ ዳንግላ፣ ጊዳ አያና፣ ጋቲራ፣ አየሁ (ምስል 1)፡፡



ምስል:1 ከሜይ 21-31 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ40 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው

ባለፉት አስራ አንድ ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ፣ ጋሞ፣ ወላይታ፣ ጌዲዮ፣ የደቡብ አሞ፣ ባስኬቶ፣ ኮሬ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ኮንሶ፣ አሪ፣ ጋርዱላ ዞኖች ፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ምዕራብ አሞ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከኦሮሚያ ክልል ቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ጅማ፣ ቡኖ በደሌ፣ ኢሉባቦር፣ ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ጉጂ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ የሰሜን እና የምዕራብ ሸዋ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የሰሜን፣ የምስራቅ እና ምዕራብ ጎጃም፣ የሰሜን፣ የምዕራብ፣ የመካከለኛው እና የደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ አዊ፣ የሰሜን ሸዋ እና ዋግህምራ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ የሰሜን ዞኖች፣ አዲስ አበባ ላይ ከ21-220 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ5-10 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2) ፡፡




ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከሜይ 21 እስከ 31/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ




ባለፉት አስራ አንድ ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ፣ ጋሞ፣ ወላይታ፣ ጌዲዮ፣ የደቡብ አሞ፣ ባሕቤቶ፣ ኮሬ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ኮንሶ፣ አሪ፣ ጋርዱላ ዞኖች ፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ምዕራብ አሞ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከአሮሚያ ክልል ቄለም ወላጋ፣ ምዕራብ፣ ምስራቅ ወላጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወላጋ፣ጅማ፣ ቡኖ በደሌ፣ ኢሉባቦር፣ ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ጉጂ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ የሶሜን እና የምዕራብ ሸዋ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የሶሜን፣ የምስራቅ እና ምዕራብ ጎጃም፣ የሶሜን፣ የምዕራብ፣ የመካከለኛው እና የደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ አዊ፣ የሶሜን ሸዋ እና ዋግህምራ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ የሶሜን ዞኖች፣ የመካከለኛው፣ የምስራቅና የደቡብ ምስራቅ ዞኖች፣ አዲስ አበባ ላይ መደበኛ እና ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3) ፡፡

በሌላ በኩል በሰመራ፣ በገዋኔ፣ በመተማ፣ በአይሻ፣ በአዋሽ አርባ፣ በመተሃራ፣ ጭፍራ፣ በፉኙዶ፣ በድሬ ዳዋ፣ በጋምቤላ፣ዳሊፋጊ፣ መካነ ሰላም፣ ሸዋሮቢት፣ ጎዴ፣ በጨፋ፣ በአቦ፣ በመኢሶ፣ በቀበሪዳህር፣ ኑራ ኤራ፣ ማጀቴ፣ በጨዋቃ፣ ላይብር፣ በባቲ፣ በቻግኒ፣ በምዕራብ አባያ፣ በሻምቡ፣ በቴፒ፣ በአሶሳ፣ ጎንደር፣ አይደር፣ ጅግጅጋ፣ ኮምቦልቻ፣ አቦምሳ፣ ወግል ቴና፣ አየሁ፣ በብላቴ፣ በህርዳር፣ አይራ፣ሐሮማያ፣ ቡሂ፣ ጊምቤ፣ አዳማ፣ ሰዉላ፣ እና ሲርንቃ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ከ 33.0 እስከ 46.2 ዲግሪ ሴልሺየስ ተመዝግቧል፡፡



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከሜይ 21 እስከ 31/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸዉ




የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከረጅም ጊዜ አማካይ ጋር ሲነፃፀር



ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከሜይ 21 እስከ 31/2025 የነበረዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር

1.2 እ.ኤ.አ ከሚያ 21 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ


ባለፉት የሚያ የመጨረሻዎቹ አስራ አንድ ቀናት በምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በደቡብና በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከእርጥበታማ (moist) እስከ በጣም እርጥበታማ (Humid) ሁኔታ ስር እንደነበሩ የተተነተኑ የግብርና ሚኒስቴር መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህም ሁኔታ ዕድገታቸውን ላልጨረሱና በተለያዩ እድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የተለያዩ የበልግ ሰብሎች፣ ለጓሮ አትክልቶችም ሆነ ለቋሚ ተክሎች የውኃ ፍላጎት መሟላት አዎንታዊ ሚና ነበረው። በተጨማሪም ከኤፕሪል ጀምሮ ለሚዘሩ እንደ ቦቆሎና ማሽላ ለመሳሰሉ የረጅም ጊዜ የመኸር ሰብሎች እድገት አዎንታዊ አስተዋፅኦ ነበረው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የተገኘው እርጥበት ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች አዎንታዊ ሚና የነበረው ሲሆን፣ በተጨማሪም በአንዳንድ ቦታዎች ላይ አልፎ አልፎ የነበረው ከባድ ዝናብ ምንም እንኳን በጥቂት ቦታዎች ላይ አሉታዊ ጎን ቢኖረውም ለአብዛኛው የእርሻ እንቅስቃሴ ጠቀሜታው የጎላ ነበር። በሌላ በኩል በብዙ የመኸር አብቃይ አካባቢዎች ላይ የተገኘው እርጥበት አስቀድመው የማሳ ዝግጅት እንዲያከናውኑና በቂ ዝግጅት እንዲያደርጉ ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበር (ካርታ 4) ።



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከሚያ 21 እስከ 31/2025
ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

1.3 እ.ኤ.አ ከሜይ 21 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው የሜይ ሶስተኛ አስራ አንድ ቀናት በአብዛኛው አባይ፣ ኦሞ ጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ተከሜ፣ በላይኛው እና በመካከለኛው ባሮ አካባቢ፣ ገናሌ ዳዋ፣ በላይኛው አዋሽ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ እንዲሁም መረብጋሽ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እርጥበት እስከ ከፍተኛ እርጥበት አግኝተዋል፡፡ ይህንም ሁኔታ ለከርሰ ምድር ሆነ ለገፀ ምድር ውሃ ሀብት መጎልበት አውንታዊ ጎን እንደ ነበረው የተተነተኑ የውሃ ሚትዎሮሎጂ መረጃዎች ያመላክታሉ፡፡ በሌላ በኩል በአብዛኛው አፋር ደናክል፣ ዋቢ ሸበሌ፣ ኦጋዴን እና አይሻ ተፋሰሶች በደረቅ የእርጥበት ሁኔታስር ነበሩ (ካርታ 5)፡፡



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከሜይ 21 እስከ 31/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ




2. መግቢያ

በመደበኛ ሁኔታ ወቅታዊው የክረምት ዝናብ ቀደም ብሎ በደቡብ ምዕራብ እና በምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚጀምር ሲሆን፤ በሂደትም እየተጠናከሩ ከሚሄዱ ዝናብ ሰጭ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች ጋር ተያይዞ በጁን ወር ውስጥ የተቀሩትን የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎችን ያዳርሳል። በጁን በመደበኛው ሁኔታ የሚታየው የዝናብ መጠንና ስርጭት የተሻለ መልክ የሚኖረው ከወሩ ከመጨረሻዎቹ አስር ቀናት ጀምሮ ነው። በወሩ በመደበኛው ሁኔታ የሚጠበቀው አማካይ የዝናብ መጠን በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ እና ሰሜን ምዕራብ ስፍራዎች ላይ ከ100-300 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ15-24 ቀናት ያህል ይዘንባል። ይሁንና በመካከለኛው፣ በምስራቅ እና በሰሜን ምስራቅ አካባቢዎች ላይ የወሩ አማካይ የዝናብ መጠን ከ30-100ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ3-16 ቀናት ያህል ይዘንባል። ከክረምት ወቅት ዝናብ ድርሻ አኳያ በጁን የደቡብ ምዕራብና የምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች እስከ 30% የሚሆነውን የወቅቱን የዝናብ ድርሻ ያገኛሉ።

2.1 እ.ኤ.አ ከጁን 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ

በጁን የመጀመሪያዎቹ አስር ቀናት ለዝናብ መፈጠር አስዋጽኦ የሚያደርጉ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች በተለይም በምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ የዝናብ መጠንና ሥርጭት እንደሚኖራቸው የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6)። ከዚህ ጋር በተያያዘም እርጥበታማው የአየር ሁኔታ ከቀን ወደ ቀን በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብና በሰሜን ምዕራብ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ በመጠንም ሆነ በሥርጭት እየተስፋፋ ከመሄዱ ጋር ተያይዞ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ያመላክታሉ (ካርታ 6) ።



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከጁን 1-10, 2025
የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

2.2 የሚኖረው የዝናብ ሁኔታ

በሚቀጥሉት ቀናቶች ከሚጠናከሩት የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች በተጨማሪ የደቡብ እና የደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ ቦታዎቻቸውን የሚሸፍን ከቀላል እስከ ከባድ (ከ1-30 ሚ.ሜ) መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ። በተጨማሪም አልፎ አልፎ በውሃ አካላትና በከባቢ አየር ውስጥ ከሚጠናከሩት የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ እና በመካከለኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሠዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6)።

**በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ
እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ**



ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት ቀናቶች ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና የሚያገኙት የዝናብ መጠን

ክልል	ዞን	የሚኖረው የዝናብ መጠን
አሮሚያ	ቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድፋ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ ምዕራብ አርሲ፣ ምስራቅ ሐረርጌ እና ምዕራብ ሐረርጌ፣ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ በላይ)
	ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ ፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ምስራቅ ቦረና፣ አርሲ፣	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ጋምቤላ	አኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ በላይ)
አማራ	የሰሜን፣ የምዕራብ እና የምስራቅ ጎጃም፣ የአዊ ዞኖች የደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
	ዋግ ህምራ፣ ሰሜን እና የደቡብ ወሎ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ የሰሜን እና የመካከለኛው፣ የሰሜን እና የምዕራብ ጎንደር ዞኖች፣	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ቤንሻንጉል ጉምዝ	ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኩ፣ ሸካ፣ ምዕራብ አሞ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ማረቆ ልዩ ወረዳ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ትግራይ	የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ እና የደቡብ ትግራይ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ		ከቀላል መጠን እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ሲዳማ ክልል	ሁሉም የክልሉ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ፣ ኮሬ፣ ባስኬቶ እና አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዳላ፣ ደቡብ ኦሞ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ30 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	ፋፈን፣ ሲቲ፣ ኤረር፣ ጃራር፣ ዶሎ፣ ዳዋ፣ ሊባን፣ አፍዴር፣ ሸበሌ፣ ቆራሂ፣ ነጎብ፣ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)

የሚኖረው የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት ሁኔታ

በጁን የመጀመሪያው አስር ቀናት ከሚኖረው ከፍተኛ የፀሐይ ሀይል ጋር በተያያዘ በተለይም የቀኑ ከፍተኛ ሙቀት በአፋር ክልልና በሰሜን ምዕራብ የሀገሪቱ ሥፍራዎች ሊይ ከ30 እስከ 35 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ እንደሚሆን አሃዛዊ ትንበያዎች ያመለክታሉ (ካርታ 7)፡፡

Daily maximum temperature (C) for 01-11 Jun 2025




ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከጁን 1-10, 2025

የሚኖረው ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ

2.3 እ.ኤ.አ ከጁን 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ

በመደበኛ ሁኔታ በጁን ሁለተኛው አሥር ቀናት በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብና በመካከለኛው የሀገሪቱ ሥፍራዎች ላይ ዝናብ ሰጭ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች እየተጠናከሩ የሚሄዱበት ሳምንት ነው፡፡

በመጨረሻ የጁን ሁለተኛው አሥር ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች በተለይም በምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ የዝናብ መጠንና ሥርጭት እንደሚኖራቸው የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም እርጥበታማው የአየር ሁኔታ ከቀን ወደ ቀን በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብና በሰሜን ምዕራብ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ በመጠንም ሆነ በሥርጭት እየተስፋፋ ከመሄድ ጋር ተያይዞ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ያመለክታሉ (ካርታ 8)፡፡



ካርታ 8 እ.ኤ.አ. ከጁን 11-20, 2025

የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



2.4 እ.አ.አ ከጁን 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በግብርናው

ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት አሥር ቀናት በተለይም በምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ የእርጥበት ሁኔታ እንደሚኖራቸው ይጠበቃል፡፡ ከዚህም ጋር ተያይዞ አልፎ አልፎ ባሉት ቀናት በደቡብ ምዕራብ እና በምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚጠበቀው ከባድ ዝናብ ለወቅቱ የእርሻ ስራ እንቅስቃሴ አመቺ ሁኔታን ይፈጥራል፡፡

በአጠቃላይ በመጨረሻ የጁን የመጀመሪያው አስር ቀናት የሚኖረውን አሉታዊ ተጽዕኖ ለመቀነስና የሚኖሩትን መልካም አጋጣሚዎች በላቀ ሁኔታ ለመጠቀም ከታች የተሰጡትን የግብርና ሚቴዎርሎጂ ምክረ ሀሳቦች መተግበር ያስፈልጋል፡፡

ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

ዞኖች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
የክረምት እርጥበት ተጠቃሚ የመኸር አምራች ዞኖች				
ቄለም ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ጅማ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ምስራቅና ምዕራብ ሐረርጌ፣ የሰሜን፣ የምስራቅ እና የምዕራብ ጎጃም፣ የደቡብ ጎንደር፣ አዊ፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ አኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ፣ ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ፣ ምዕራብ አሞ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው እርጥበት	- ለመኸር እርሻ ስራ እንቅስቃሴ የማሳ ዝግጅት ለማከናወን - ለረጅም ጊዜ ሰብሎች እድገትና የአጭር ጊዜ ሰብሎችን ለመዝራት - የመጠጥ ውሃና የግጦሽ ሳር አቅርቦት መሻሻል - ለቋሚ ተክሎች የውኃ ፍላጎት መሟላት	- የእርጥበት መብዛትን በማይቋቋሙ የአፈር ጠባይ ያላቸው ማሳዎች መጨቅየት እና የውኃ መተኛት - ውሃገብ በሆኑና በወንዝ ዳርቻ ባሉ ሰብሎች ላይ የአፈር መታጠብ	- የሚገኘውን እርጥበት በመጠቀም የመኸር እርሻን ቀድመው ለመጀመር የማሳ ዝግጅት ማከናወን እና ዘር መዝራት - የውሃ ማንጣፊፍያ እና የጎርፍ መቀልበሻ ቦቶችን ከወዲሁ በማዘጋጀት ጥቅም ላይ ማዋል።
ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ ፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ምስራቅ ቦረና፣ አርሲ፣ የሰሜን እና የመካከለኛው፣ የሰሜን እና የምዕራብ ጎንደር ዞኖች፣	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	- ለመኸር እርሻ ስራ እንቅስቃሴ ለማከናወን - ለረጅም ጊዜ ሰብሎች እድገት - የመጠጥ ውሃና የግጦሽ ሳር አቅርቦት መሻሻል - ለቋሚ ተክሎች የውኃ ፍላጎት መሟላት	ከፍተኛ ትነት በሚኖርባቸው አካባቢዎች መጠነኛ የሆነ የአፈር ዉስጥ እርጥበት መኖር	- የእርጥበት እጥረት ባለባቸው አካባቢዎች የአፈርና የውሃ እቀባ ስራ ማከናወን - የዝናብ ውኃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋል
የመኸር አብቃይና በልግ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች				



ዋግ ህምራ፣ ሰሜን እና የደቡብ ወሎ፣ የሰሜን ሸዋ፣ የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብና የደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ፣ አርሲ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ኤረር፣ ጃራር፣ ፋፈን እና ሲቲ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ ለኛ መጠን ያለ ወጪ እርጥበት	- ለበልግ ሰብሎች እድገት - ለመኸር ግብርና እንቅስቃሴ የማሳዘጋጀትና ዘር ለመዝራት - ለእንስሳት መኖር የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	- ደረቅ ሰሞናት መኖር - ከፍተኛ ትነት መኖር	- የሚገኘውን እርጥበት በመጠቀም የመኸር የማሳዘጋጀትና የዘር መዝራት ማከናወን - የአፈርና የውሃ እቀባ ማከናወን - የዝናብ ውኃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋል
በልግ ዋነኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች				
ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ፣ ኮሬ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ደቡብ አሞ ዞኖች እና ሁሉም የሲዳማ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለ ወጪ እርጥበት	- ሰብል አብቃይ በሆኑት አካባቢዎች ለተዘሩ ሰብሎች እድገትና ፍሬ ለማፍራት - ለእንስሳት መኖር የመጠጥ ውሃ አቅርቦት - የዝናብ ውኃ ለማሰባሰብና ለማጠራቀም	- ተዳፋታማ በሆኑ አካባቢዎች የውሃ በማሳወቅ ላይ መተኛት - የአፈር መሸርሸር	- ረባዳማ በሆኑ ማሳዎች ላይ የእርጥበት መብዛት እና ውሃ በሰብሎች ላይ መተኛትን ሊያስከትሉ ስለሚችሉ ይህንን ለመከላከል የሚያስችሉ የውሃ ማንጣፊፍ ስራዎችን መስራትና የጎርፍ መቀልበሻ ቦቶችን በማዘጋጀት የቅድመ ጥንቃቄ ስራ መስራት - የአፈርና የውሃ እቀባና የእርከን ስራ ማከናወን
ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ዳዋ፣ ሊበን፣ አፍዴር፣ ሸባሌ፣ ቆራሄ፣ ነጎብ፣ ዶሎ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለ ወጪ እርጥበት	- ለተዘሩ ሰብሎች እድገትና ፍሬ ለማፍራት - የዝናብ ውኃ ለማሰባሰብና ለማጠራቀም - ለእንስሳት መኖር የመጠጥ ውሃ አቅርቦት	- ከፍተኛ ትነት መኖር - ደረቅ ሰሞናት መኖር - የሚኖረው እርጥበት ለሰብሎች የውሃ ፍላጎት በቂ አለመሆን	የዝናብ ውኃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋል

2.5 እ.ኤ.አ ከጁን 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በውኃ ዘርፍ

ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት የጁን የመጀመሪያ አስር ቀናት በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብና የሚገኙ ተፋሰሶች ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ እርጥበት ያገኛሉ። ይህ ሁኔታ የገጸ ምድር እንዲሁም ከረሰ ምድር ወሃ ውኃ ሀብት መጠን መጨመር አዎንታዊ ጎን ይኖረዋል። በሌላ እርጥበት አጠር በሆኑ ሆኑ ተፋሰሶች የተለያዩ የወሃ ማሰባሰቢያ ዘዴዎችን በመጠቀም ወሃን ማጠራቀም አስፈላጊ ነው።

በኢትዮጵያ የሚኒስቴር ሚኒስትሮች የሚኒስቴር ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ሠንጠረዥ 3: በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በወሃው ዘር ላይ ሊኖር የሚችለው ተጽዕኖ

ተፋሰሶች	የሚጠበቀው እርጥበት	አዎንታዊ ተፅዕኖ	አሉታዊ ተፅዕኖ	የውኃ ሚኒስቴር ምክረ ሃሳብ
በአብዛኛው ባሮ አካባቢ በላይኛው እና መካከለኛው አዋ ጊዜ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ በላይኛ ዋቢ ሸበሌ፣ ገናሌ ዳዋ፣ ታችኛው አባይ	ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ እርጥበት	- የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት መሻሻል - የመስኖ እና የሀይል ማመንጫ ግድቦች የውኃ ክምችት መሻሻል - ወኃ አቅርቦት መሻሻል	- የውሃ በጎርፍ መበከል - የቅጽበታዊ ጎርፍ ክስተት	- የጎርፍ መፋሰሻ ቦቦችን ማጽዳት - የመጠጥ ውኃን አክሞ መጠቀም - በወንዝ ዳርቻ የሚኖሩ ግንዛቤ መስጠት ወይም ማስጠንቀቅ - ትንበያዎችን በቅርበት በመከታተል - የጎርፍ ውኃን ማሰባሰብና ማከማቻ
በአብዛኛው ዋቢ ሸበሌ፣ አዋሽ፣ በላይኛው አዋ ጊዜ፣ ስምጥ ሸለቆ፣	ከአነስተኛ እስከ መካከለኛ እርጥበት	- የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት በመጠኑ መሻሻል	ከፍተኛ ትነት	- የዝናብ ውኃ የተለያዩ ዘዴዎች በመጠቀም ማሰባሰብ እና ማጠራቀም - የሚገኘውን የዝናብ ውኃ ከብክነት እና ከብክለት በመከላከል ማስተዳደር - የዝናብ ውኃ ማሰባሰብና ማጠራቀም - ከመሬት እና ጣራ ላይ የዝናብ ውኃ የማሰባሰብ ተግባራትን ማከናወን
በአብዛኛው በአይሻ፣አፋር፣ደና ክልል፣መረብጋሽ፣አዋሽ፣ ተፋሰሶች	ደረቅ ሁኔታ	- ወራጅ ወሃ በተለያዩ ፍሳሽ አለ መበከል - ወደ ውሃ ማጠራቀም ያዎች የሚገባ ደለል መቀነስ	- የተፈጥሮም ሆነ የሰው ሰራሽ የውሃ ማጠራቀም ያዎች የወሃ መጠን መቀነስ - በቂ ውሃ አለ መኖር	- ወሃን በአግባቡ መጠቀም - ወሃን አክሞ መጠቀም በተለይ የታቆሩ እና የጉድጓድ ወሃ

Ethiopian Meteorology Institute

