

Ethiopian Meteorology Institute

Health-Meteorology Bulletin

**The product of
Biometeorology and
insurance desk**

Bulletin Type:- Seasonal

Issued data: - 01/06/2025

Valid until: - 30/09/2025

May 2025

**©Ethiopian Meteorology
Institute**

Tel: 251(0)11 6615779

Fax: 251(0)11 6625292

P.O.Box 1090

Website:

<http://www.ethiomet.gov.et/>

Telegram:


<https://t.me/BiometService>




1. የበልግ 2025 ወቅት የአየር ጠባይ በጤናው ዘርፍ ላይ ያሳድረው ተጽዕኖ

ባሳለፍነው የበልግ 2025 ወቅት በተለይም በማርች ወር ላይ የምዕራብ እና የደቡብ አሮሚያ ዞኖች፣ የደቡብ ሱማሌ፣ ምስራቃዊ ጋምቤላ፣ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ የደቡብ ኢትዮጵያ እና የሲዳማ ክልል በተወሰኑ አካባቢዎች ላይ ለወባ ትንኝ መራባት በዝቅተኛ ደረጃ የሚመደብ ምቹ የአየር ጠባይ የነበረ ሲሆን በኤፕሪል እና በሜይ ወራቶች ላይ ግን በተለይም በአብዛኛው አሮሚያ፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ኢትዮጵያ፣ ጋምቤላ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ሲዳማ፣ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ እና የሱማሌ ክልል አካባቢዎች ላይ ለወባ ትንኝ መፈጠር እና ስርጭት ከዝቅተኛ እስከ መካከለኛ ደረጃ ምቹ የአየር ሁኔታ ነበራቸው (ካርታ 1ሀ)።


በሌላ በኩል ባሳለፈው የበልግ ወራት የነበረው የሙቀት ተፅዕኖ በአብዛኛው የሃገሪቱ ክፍሎች ለሰውም (ካርታ 8) ሆነ ለእንስሳት ተስማሚ እንደነበረ የተተነተኑ የጤና ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ። ሆኖም ግን በተወሰኑ የጋምቤላ፣ የአፋር፣ የደቡብ ኢትዮጵያ፣ የደቡብ እና የሰሜን ሱማሌ፣ የቤንሻንጉል ጉሙዝ እና አጎራባች የምዕራብ አማራ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ አስጨናቂ የሙቀት ሁኔታ የነበረ በመሆኑ በሰዎችም ሆነ በእንስሳት ጤንነት ላይ አሉታዊ ጎን ነበረው (ካርታ 1ለ እና ሐ) ።



ካርታ1፣ ከፌብሩዋሪ እስከ ሜይ 2025 ለወባ በሽታ መፈጠርና መስፋፋት ምቹ የነበሩ አካባቢዎች



ካርታ 1ለ ፣ ከፌብሩዋሪ እስከ ሜይ 2025 የነበረው የአየር ጠባይ በሰው ልጅ እንቅስቃሴ ያሳደረው ተጽዕኖ



ካርታ 1ሐ ፣ ከፌብሩዋሪ እስከ ሜይ 2025 የነበረው የአየር ጠባይ በእንስሳት ጤንነት ያሳደረው ተጽዕኖ

2. በመጨረሻ የክረምት ወቅት የሚኖረው የአየር ጠባይ በጤና ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በመጨረሻ ክረምት 2025 ወቅት የሚጠበቀው ከመደበኛ በላይ የሆነ ዝናብ በጤና ላይ ሊያሳድር የሚችለውን የተጽዕኖ ትንበያ ስንመለከት፡ ዝቅተኛ እና መካከለኛ መልከዓ ምድራዊ ከፍታ ባላቸው በምዕራብ፣ በመካከለኛውና በምሥራቅ አሮሚያ ክልል፣ በድሬዳዋና ሀረር ክልል፣ በደቡብ እና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል፣ በሲዳማና በመካከለኛው ኢትዮጵያ ክልል፣ በጋምቤላ ክልል፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል፣ በአማራ ክልል፣ በትግራይ ክልል እና በደቡባዊ አፋር ክልል ለወባ ሆነ ሌሎች በትንኝ ለሚተላለፉ በሽታዎች ምቹ የአየር ሁኔታ የሚኖር ቢሆንም ነገር ግን የሚጠበቀው ከፍተኛ ተከታታይነት ያለው ዝናብ በክረምት ወራት ከጥቂት ቆላማ ባህሪ ካላቸው የተወሰኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች በስተቀር የወባ ትንኝ የመራባት እደሏ ዝቅተኛ እንደሚሆን ይጠበቃል። ሆኖም በቀጣይ ክረምት በአብዛኛው የሀገራችን ክፍል ላይ ከመደበኛ በላይ ዝናብ ስለሚጠበቅ ከጎርፍ ክስተት ጋር ተያይዞ እንደ ለኮሌራ የመሳሰሉ የውኃ ወለድ በሽታዎች መስፋፋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሊኖረው ስለሚችል የሚመለከተው አካላትም ሆነ ማህበረሰቡ ተገቢውን የቅድመ ጥንቃቄ ዝግጅት እንዲያደርጉ ይመከራሉ። በተጨማሪም የመጨረሻ ክረምት ለወባ ትንኝ መራቢያ ምቹ አርጥበት የሚኖርበት ወቅት በመሆኑ በተለይም የወባ በሽታ ስጋት የለባቸው የሰሜንና የምዕራብ አጋማሽ ድንበር ቦታዎች ላይ የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎች በትኩረት ማከናወን ያስፈልጋል። በሌላ በኩል ደግሞ የክረምቱ ተጽዕኖ በቀጣይ በጋ ወቅትም ከፍተኛ የወባ ስጋት የሚፈጥር ስለሆነ ለወባ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች ላይ የሚመለከታቸው አካላትም ሆኑ ህብረተሰቡ ከፍተኛ ዝግጅትና ቅድመ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ይመከራሉ።

በሌላ በኩል በመጨረሻ ክረምት የሚጠበቀው የከፍተኛ ሙቀትና ወበቃማነት ደረጃ በሰዎችም ሆነ በእሳሳት ጤንነት ላይ ሊያሳድር የሚችለውን ተጽዕኖ ስንመለከት በተለይም ከጁን እስክ ጁላይ አጋማሽ ድረስ በተወሰኑ በአፋርና በደቡባዊ ሰማሌ ክልል ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ ጫና ሊኖረው ስለሚችል የሚመለከታቸው አካላትና ማህበረሰቡ ቅድመ ጥንቃቄ ዝግጅት እንዲያደርጉ ያስፈልጋል። ሆኖም በተቀሩት የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ግን ከከፍተኛ ሙቀት ጫና አንጻር የከፋ የጤና ችግር የማይኖር ቢሆንም ተጨማሪ የጤና ሚኒስቴር ሚኒስትር ምክረሀሳቦችንም ሆነ የሚኒስቴር ሚኒስትር መረጃዎችን ከኢንስትትዩቱ ድህረገጽና እንድትከታተሉ እንመራለን።