



ከጁን 1-30/2025 የነበረው የአየር ጠባይ ግምግማ እንዲሁም

ከጁላይ 1-31/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ ትንበያ እና

ምክረ ሃሳብ

ጁላይ 2025

አዲስ አበባ




1.2 እ.ኤ.አ ከጁን 1 እስከ 30/2025 የነበረው የአየር ጠባይ

ባለፈው የጁን ወር በምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በመካከለኛው እና በምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋን እና ክምችት ነበራቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ እና በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚኒስቴር ሚኒስቴር ጣቢያዎች መካከል በሀዋሳ 22፣ በባህር ዳር 21፣ ደብረ ማርቆስ 25፣ ቢሾፍቱ 24.2፣ ጎንደር 29.4፣ ጎሬ 31.4፣ 25፣ 23.3፣ 21.7፣ 43.9፣ 21፣ ጅማ 39.4፣ 22፣ 50፣ ነቀምት 31.4፣ 44.6፣ 69፣ 27.3፣ 54.5፣ 35.3፣ 71፣ 27.2፣ አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ 30.8፣ አቦቦ 38፣ አዲስ 20.4፣ አይራ 23.4፣ 28.5፣ 20.6፣ 64.6፣ 32፣ 31.4፣ አማን 23.4፣ 25.4፣ 21.9፣ 53.4፣ 43.4፣ 30.8፣ አንገር ጉቲን 38፣ 54.2፣ 32፣ 26.4፣ 30.4፣ 23.2፣ 59፣ 25.6፣ 36.4፣ አርጆ 26.2፣ 28.4፣ 26.4፣ 24.2፣ 28.6፣ 20.2፣ 22.8፣ አየሁ 52.6፣ አይከል 25.3፣ 23.4፣ በደሌ 24፣ 21.3፣ 37፣ 46.4፣ 37.8፣ ብላቴ 36.5፣ 27.2፣ ቦሬ 47.2፣ 50.9፣ 24.8፣ በሂ 32.8፣ 35.3፣ ቡለን 2420.3፣ 30.3፣ 20.8፣ ቡርጂ 21.1፣ ቻግኒ 22.2፣ 23.2፣ 50.6፣ 31.7፣ 21.6፣ ጨዋቃ 25.6፣ 20.2፣ 38፣ 22፣ 32፣ 26.3፣ 24.2፣ 26.7፣ 26.6፣ ጭራ 21.5፣ 25.4፣ 49.9፣ 22፣ ዳንግላ 20.1፣ 66፣ ደባርቅ 33.1፣ 21.3፣ ደብረ ታቦር 31.7፣ ደምቢ ዶሎ 42.8፣ 28.8፣ 33.5፣ ዲላ 18.8፣ 19.4፣ 35.2፣ 25.2፣ አጃጃ 26.2፣ 21.5፣ 26.6፣ 25.7፣ 30.8፣ ፋኙዶ 26፣ 23፣ 37፣ 32፣ 40፣ ጋምቤላ 21.2፣ 34.5፣ 32.2፣ 26.6፣ 24.4፣ 22.4፣ 20.4፣ ጋቲራ 18.6፣ 33.4፣ 33.4፣ 44.6፣ 29.3፣ 25.7፣ 34.6፣ 26.4፣ 28.8፣ ወለሶ 25.1፣ 43.2፣ ጊዳ አያና 32.1፣ 21.6፣ 23.5፣ 62.3፣ 42፣ 26.4፣ ጊምቢ 36.6፣ 26.7፣ 32.5፣ 28.1፣ 34.7፣ 35.9፣ 21.3፣ ሆሳዕና 22.4፣ እምድብር 26.1፣ 24፣ 21.2፣ ጅግጅጋ 20.5፣ 20.8፣ ጅንካ 60.7፣ 38.8፣ ካቲሴ 40፣ 30፣ 62.3፣ ቁለምሳ 31.5፣ ላይብር 20.1፣ ሊሙ ገነት 22.5፣ 60፣ 23.8፣ ማንኩሽ 23.5፣ 30፣ 60.4፣ 30፣ 50.6፣ 36.4፣ ማሻ 34.5፣ 26.6፣ 30፣ መተማ 42፣ አዳማ 29.4፣ ነጆ 24.2፣ 23.5፣ 34.5፣ 21፣ 56.8፣ 25.5፣ ፓዌ 26.7፣ ሰከሩ 41.2፣ 23፣ 24.4፣ ሻጢራ 20.9፣ እንዲሁም ሻምቡ 47.3፣ 27.4፣ ሸርቆሌ 43.4፣ ቴፒ 55.8፣ ተርጫ 23.2፣ ወራቤ 23.2፣ ወላይታ 21.9፣ 24.3፣ 22.2፣ የትኖራ 21.5፣ አቦ ሞሪጋ 32.2፣ 37.2፣ 25.6፣ እብናት 32.4፣ ኖፓ 25.8፣ አሞ ናዳ 26.6፣ ጊናግር 22.4፣ ሙጊ 27.6፣ ፊንጫ 22.7 እንዲሁም ሸንዲ 20.5፣ 26 ሚ.ሜ የሚደርስ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል።

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




በአጠቃላይ ባለፈው የጁን ወር በ45 የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሠዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው (ምስል 1)። በተጨማሪም በምዕራብና ደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 40.0 እስከ 71 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። ከ40 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል ነቀምት፣ ዳንግላ፣ ካቺሴ፣ ጂንካ፣ ሊሙገነት፣ ጅማ፣ ጭራ፣ በደሌ፣ ጎሬ፣ ወሊሶ፣ ፋኝንዶ ይገኙበታል (ምስል 1)።



ምስል:1 ከጁን 1-30 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ50 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው ስፍራዎች




ባለፉዉ የጁን ወር የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከኦሮሚያ ክልል ቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድፋ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ምዕራብ አርሲ፣ ሰሜን፣ ምዕራብና የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የሰሜን፣ የመካከለኛው፣ የምዕራብና የደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ ሰሜን፣ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ፣ ወላይታ፣ ደቡብ አሞ፣ ባስኬቶ ዞኖች፣ አዲስ አበባ ላይ ከ51-509 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ9-27 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2) ፡፡



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከጁን 1 እስከ 30/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ


ባለፉዉ የጁን ወር የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር ከኦሮሚያ ክልል ቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድፋ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ምዕራብ አርሲ፣ ሰሜን፣ ምዕራብና የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የሰሜን፣ የመካከለኛው፣ የምዕራብና የደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ ሰሜን፣ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ፣ ወላይታ፣ ደቡብ አሞ፣ ባስኬቶ ዞኖች፣ አዲስ አበባ ላይ ከመደበኛ ጋር የተቀራረበ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3) ፡፡



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከጁን 1 እስከ 30/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸዉ ቀናት



በሌላ በኩል በሰመራ፣ ገዋኔ፣ መተሃራ፣ አዋሽ አርባ፣ አይሻ፣ መተማ፣ ጭፍራ፣ ድሬ ዳዋ፣ ዳሊፋጊ፣ ፋኙዶ፣ ሸዋ ሮቢት፣ ጨፋ፣ ጎዴ፣ ቀበሪዳሀር፣ ማጀቴ፣ ኑራ ኤራ፣ መኢሶ፣ ሻወራ፣ ማይጨው፣ ባቲ፣ አቦቦ፣ ጋምቤላ፣ አቦምሳ፣ ጨዋቃ፣ ሸርቆሌ፣ ኮምቦልቻ፣ ስሪንቃ፣ አይደር፣ አዳማ፣ አለም ከተማ፣ ፊቼ፣ ሽሬ፣ ቴፒ፣ ሰዉላ እና ፓዊ፣ አካባቢዎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ከ 33.2 እስከ 45.8 ዲግሪ ሴልሺየስ ተመዝግቧል፡፡




ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከጁን 1 እስከ 30/2025

የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር

1.3 እ.ኤ.አ ከጁን 1 እስከ 30/2025 የነበረው የአየር ጠባይ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው የጁን ወር በተለይም በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ እና በመካከለኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከቦታ ቦታ በመጠን ቢለያይም በስርጭት ረገድ አብዛኛውን ቦታ ያዳረሰ የእርጥበት ሁኔታ ነበረ (ካርታ 4)፡፡ ከዚህም ጋር ተያይዞ ከጁን ወር ጀምሮ የዘር ጊዜና የማሳ ዝግጅት በሚካሄድባቸው አካባቢዎች በወቅቱ ለመዝራት አመቺ ሁኔታ የፈጠረ ሲሆን፤ ዘግይተው ተዘርተው በተለያዩ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙና በምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ቀደም ብለው ለተዘሩ እንደ በቆሎና ማሽላ ለመሳሰሉ የረጅም ጊዜ የመክር ሰብሎች የውኃ ፍላጎታቸውን እንዲያሟሉና ዕድገታቸውን እንዲቀጥሉ አዎንታዊ አስተዋፅኦ ነበረው፡፡ በተጨማሪም የክረምት እርጥበት ተጠቃሚ በሆኑት የአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የተገኘው መጠነኛ እርጥበት ለመጠጥ ውሃና ለግጦሽ ሳር ልምላሜ ጥሩ አስተዋጽኦ ነበረው፡፡ በሌላ በኩል በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ የነበረው ከባድ ዝናብ ተከታታይነት የነበረው ዝናብ በአብዛኛው ለግብርና ስራ እንቅስቃሴ አዎንታዊ ነበረ (ካርታ 4)፡፡




ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከጁን 1 እስከ 30/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

1.4 እ.ኤ.አ ከጁን 1 እስከ 30/2025 የነበረው የአየር ጠባይ በውሃው

ባሳለፍነው የጁን ወር በአብዛኛው አባይ፣ አሞ ጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ባሮ አካባቢ፣ አይሻ፣ አጋዴን፣ መካከለኛ እና ታችኛው ተከሄ፣ በላይኛው መካከለኛ እና ደቡባዊ ታችኛው አዋሽ፣ በላይኛው ገናሌ ዳዋ እና ዋቢ ሸበሌ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ እርጥበት ነበራቸው (ካርታ 5)። ከዚህ ጋር ተያይዞ በላይኛው እና መካከለኛው አሞ ጊቤ፣ በመካከለኛው እና ታችኛው አባይ፣ ባሮ አካባቢ እንዲሁም በጥቂት በመካከለኛው ስምጥ ሸለቆ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የገጸ ምደር የውኃ ፍሰት ነበራቸው። በሌላ በኩል በአብዛኛው አፋር ደናክል፣ ገናሌ ዳዋ፣ መረብ ጋሽ፣ በላይኛው ተከሄ እና በታችኛው ምስራቃዊ አዋሽ ተፋሰሶች ላይ ዝቅተኛ እርጥበትና ከፍተኛ ትነት ተስተውሎባቸዋል (ካርታ 5)።

በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ
እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከጁን 1 እስከ 30/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



Ethiopian Meteorology Institute





2. መግቢያ

በመደበኛ ሁኔታ የክረምት ዝናብ ቀደም ብሎ በደቡብ ምዕራብ እና በምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚጀምር ሲሆን፤ በሂደትም እየተጠናከሩ ከሚሄዱ ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ጋር ተያይዞ በጁን ወር ውስጥ የተቀሩትን የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎችን ሙሉ በሙሉ ያዳርሳል፡፡ በመደበኛ ሁኔታ በጁላይ ወር የክረምት ዝናብ በብዙ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ እየተስፋፋ እና እየተጠናከረ የሚሄድበት ጊዜ ከመሆኑም በላይ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የተሻለ ዝናብ መጠንና ስርጭት ይስተዋላል፡፡ በወሩ በመደበኛው ሁኔታ የሚጠበቀው አማካይ የዝናብ መጠን በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ እና በሰሜን ምዕራብ ስፍራዎች ላይ ከ200-500 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ18-27 ቀናት ያህል ይዘንባል፡፡ በሌላ በኩል በመካከለኛው፣ በምስራቅ እና በሰሜን ምስራቅ አካባቢዎች ላይ የወሩ አማካይ የዝናብ መጠን ከ60-200 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ6-21 ቀናት ያህል ይዘንባል፡፡ ከክረምት ወቅት ዝናብ ድርሻ አኳያ በጁላይ የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብና የሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ከ30 እስከ 50% የሚሆነውን የወቅቱን የዝናብ ድርሻ ያገኛሉ፡፡

2.1 እ.ኤ.አ ከጁላይ 1 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ ትንበያ


በመደበኛ ሁኔታ በጁላይ ወር በብዙ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ላይ እየተስፋፋ እና እየተጠናከረ የሚሄድበት ጊዜ ከመሆኑም በላይ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ነጎድጓዳማና በረዶ አዘል ዝናብ ይኖራል፡፡ በተጨማሪም የዝናቡ ጥንካሬም ለረጅም ሰዓታት ያለማቋረጥ የሚዘንበብት ወር ነው፡፡

በመጨረሻ የጁላይ ወር ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ክስተቶች እየተጠናከሩ የሚመጡበት ወር ነው፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም አልፎ አልፎ ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳትም የጎርፍ ተጋላጭ በሆኑት እና በከተሞች አካባቢዎች ላይ ቅጽበታዊ ጎርፍ ሊያስከትል የሚችል ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የአህዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡

በአጠቃላይ በሚቀጥለው ወር ከኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ቄለም ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ሰሜን ሸዋ (ሰላሌ)፣ ምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ እና ምስራቅ ሸዋ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም፣ ዋግ ህምራ፣



የሰሜን እና ደቡብ ወሎ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ የኦሮሞ ብሄረሰብ ልዩ ዞን፣ ከትግራይ ክልል ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል፣ ፓዌ፣ አሶሳ፣ ካማሺ ዞኖች እና ማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ፣ ከጋምቤላ ክልል ንዌር፣ አኝዋክ፣ ማገንግ እና የኢታንግ ልዩ ዞን፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ ዞኖች፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡ በተጨማሪም ከዕለት ወደ ዕለት ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ገጽታዎች ላይ በመነሳት፣ ከአሮሚያ ክልል ምስራቅና ምዕራብ ሀረርጌ፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፣ ጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ፣ ምስራቅ ቦረና ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል ሲቲ፣ ፋፋን፣ ጀራር፣ ኤረር፣ ኖጎብ፣ ሊበን እና ዳዋ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል ቅልበቲ፣ ፈንቲ፣ አውሲ፣ ጋቢ፣ ማሂ እና ሀሪ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ባስኬቶ፣ ጌድዮ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዳላ፣ ኮሬ እና ደቡብ ኦሞ ዞኖች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 6)፡፡



ካርታ 6 እ.ኤ.አ ከጁላይ 1-31፣ 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



2.2 እ.አ.አ ከጁላይ 1 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥለው የጁላይ ወር በአብዛኛው የክረምት ተጠቃሚ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚጠበቀው ከቀላል እስከ ከፍተኛ መጠን ያለው ዝናብ የአፈር ውስጥ እርጥበትን የሚያሻሽል ከመሆኑ አንፃር ዘር ለመዝራት፣ አስቀድመው የተዘፋና በተለያዩ የዕድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የመኸር ሰብሎች እድገት፣ ለቋሚ ተክሎችና የጓሮ አትክልቶች የውሃ ፍላጎታቸውን ለማሟላት እንዲሁም በምስራቅና በሰሜን ምስራቅ ለሚገኙ የአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለእፅዋት ልምላሜና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል፡፡ በሌላ በኩል ከክረምት ዝናብ መጠናከር ጋር ተያይዞ ከባድ ዝናብ በሚጠበቅባቸው እና በመደበኛ ባህሪያቸው በእርጥበት መብዛት በሚታወቁ ቦታዎች ላይ የአፈር ውስጥ እርጥበት ከመጠን በላይ ሊሆን ስለሚችል በዚህም ምክንያት ውሃ ማሳ ላይ እንዳይተኛ ቦይ በማውጣት፣ የማንጣፈፍና የመከላከል ስራ በመስራት እንዲሁም በአንዳንድ አካባቢዎች ከእርጥበት መብዛት ጋር የአረም መከሰትና የሰብል ተባይ መፈጠር ሊኖር ስለሚችል ከግብርና ባለሙያ በሚያገኙት ምክረ ሀሳብ በመደገፍ የቅድመ ጥንቃቄ ስራ መስራት ያስፈልጋል፡፡ በተጨማሪም የማደበሪያና ጸረ-ተባይ ኬሚካሎችን አጠቃቀም የዝናቡን ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ ማከናዎን ያስፈልጋል፡፡ በሌላ በኩል የሚጠበቀው እርጥበት በደርሱ የበልግ ሰብሎች ላይ ጉዳት እንዳያደርስ አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ በመካከል በሚገኙ ደረቅ ቀናት የሰብል ስብሰባን ከወዲሁ ማከናወን ያስፈልጋል፡፡

2.3 እ.ኤ.አ ከጁላይ 1 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ በውሃ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በቀጣይ የጁላይ ወር በአብዛኛው ተከዜ፣ መረብጋሽ፣ አባይ፣ ባሮ አኮቦ፣ የላይኛው እና የመካከለኛ ኦሞ ጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ እንዲሁም የአዋሽ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ መጠን ያለው የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት የሚኖራቸው ሲሆን፣ ይህም ሁኔታ ተፋሰሶች በቂ ውሃ እንዲኖራቸው ያስችላል፡፡

በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ይሁን እንጂ አልፎ አልፎ ከሚኖረው ተደጋጋሚ የሆነ ከባድ ዝናብ ጋር ተያይዞ በተለይም ጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ የከተማም ሆነ የገጠር አካባቢዎች ላይ ቅጽበታዊ ጎርፍ እና የወንዞች ከፍታ መጨመር ሊያስከትል ይችላል። በመሆኑም የሚመለከታቸው የዘርፉ አካላት የጎረፍ ስጋትን ለመቀነስ የጎርፍ የፍላጎት መውረጃዎች ቦዮችን ማፅዳት እና የጎርፍ መቀለበሻ ቦዮችን ማዘጋጀት እንዲሁም የሚኖረውን መልካም ዕድሎችን በላቀ ሁኔታ ለመጠቀም የዝናብ ውሀ ማሰባሰብና የማጠራቀም ተግባራትን ለማከናወን አስፈላጊ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ከወዲሁ ማከናወን ያስፈልጋል።

