



በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከጁላይ 11-20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ ግምገማ

እንዲሁም

ከጁላይ 21-31 እና ከኦገስት 1-10/2025 የሚኖረው የአየር

ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ጁላይ 2025

አዲስ አበባ




1.1 እ.ኤ.አ ከጁላይ 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ጠባይ

ባለፉት አስር ቀናት በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን፣ መካከለኛው፣ ሰሜን ምስራቅ እና ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋን እና ክምችት ነበራቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ እና በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። በ 24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎሮሎጂ ጣቢያዎች መካከል አርባ ምንጭ 36.5፣ ኮምቦልቻ 39.6፣ ቢሾፍቱ 41.4፣ 37.7፣ ነቀምት 35.8፣ ሮቤ 40.2፣ አዲስ አበባ 35፣ አይደር 31፣ አይራ 32፣ አማን 61.3፣ አንገር ጉትን 33.2፣ 39.4፣ አርጆ 32.6፣ አየሁ 36፣ አይክል 31.3፣ ብላቴ 32.7፣ ቦሬ 30፣ ቡለን 30፣ 34.5፣ ዳንግላ 31፣ ደብረ ብርሃን 31.6፣ ደብረ ወርቅ 33.1፣ ኢጃጂ 40.2፣ ፉኙንዶ 42፣ ጋምቤላ 30.5፣ ጊዳ አያና 38.1፣ ጊምቢ 31.3፣ ጉንዶ መስቀል 52.3፣ ሆሳዕና 31፣ ካቺሴ 30.2፣ ማይጨው 30፣ ማንኩሽ 46.6፣ ሞጣ 47.9፣ 39.6፣ ኑራ ኤራ 34፣ 60.7፣ ፓዌ 31፣ ሳውላ 34.5፣ ሾላ ገበያ 50.5፣ ጽጺቃ 30.2፣ አባይ ሸለቆ 32.3፣ አዲ አርቃይ 90፣ 95፣ 90.1፣ 98፣ 105፣ አቃቂ 41፣ አሳሳ 59፣ አታንጎ 36.5፣ 45.3፣ አዋሽ ሸለቆ 32.3፣ ቡልቂ 31.5፣ ቡሬ 30፣ ጨፌ ዶንሳ 67.3፣ ደራ 40.5፣ 35.5፣ 35.5፣ 60፣ 70፣ 55.5፣ እንዳ በጉና 39፣ ፈረስ ቤት 33.7፣ ፊንጫ 57.7፣ ጋሸና 39፣ 106.9፣ 52.5፣ ጊናገረ 38.9፣ ጉብሬ 49.3፣ ጉጉፈቱ 32.4፣ ሃይቅ 33.2፣ ሃሮ 32.1፣ 50፣ 32.1፣ ሀርዶሮ 48.5፣ ከሚሴ 30.5 ቅዳሜ ገበያ 46.8፣ 36.7፣ ኩሚ 40፣ ሙጊ 56.4፣ አሞናዳ 40.4፣ 37.6፣ ኦንጋ 32፣ ሼንዲ 31.5፣ 53.5፣ 32.5፣ ያንፋ 39.7፣ 68፣ 57.5፣ ያሞ 41.3፣ 42.7፣ ይርጋጨፌ 64፣ ዲክሲስ 33.2 እንዲሁም መንደር አስራ አንድ 45፣ 82፣ 42፣ 38 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል።


በአጠቃላይ ባለፈው የጁላይ የሁለተኛው አስር ቀናት በ70 የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው (ምስል 1)። በተጨማሪም በምዕራብና ደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 50.5 እስከ 106.9 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። ከ50 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል ጋሸና፣ አዲ አርቃይ፣ መንደር አስራ አንድ፣ ደራ፣ ያንፋ፣ ጨፌ ዶንሳ፣ ይርጋጨፌ፣ አማን፣ ኑራ ኤራ፣ አሳሳ፣ ሙጊ፣ ሼንዲ፣ ጉንዶ መስቀል፣ ሾላ ገበያ፣ ሀሮ ይገኙበታል (ምስል 1)።

በኢትዮጵያ የሚኒስቴር ሚኒስቴር ኢንስቲትዩት የሚኒስቴር ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ምስል:1 ከጁላይ 11-20 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ50 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው


ባለፉት የጁላይ ሁለተኛው አስር ቀናት የዘነበው የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከአሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ባሌ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የሰሜን፣ የመካከለኛው፣ የምዕራብና የደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ የሰሜን፣ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ ዋግ ህምራ፣ የሰሜን እና ደቡብ ወሎ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ምስራቅና ደቡብ ምስራቅ ትግራይ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል የቀልበቲ እና የጋቢ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፣ መተከልና አሶሳ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮና ምዕራብ አሞ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ፣ ወላይታና ባስኬቶ ዞኖች፣ አዲስ አበባ ላይ ከ61-473 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ5-10 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2) ።




ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከጁላይ 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን



ባለፉት የጁላይ ሁለተኛው አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር፤ ከኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ባሌ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የሰሜን፣ የመካከለኛው፣ የምዕራብና የደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ የሰሜን፣ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ ዋግ ህምራ፣ የሰሜን እና ደቡብ ወሎ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ምስራቅና ደቡብ ምስራቅ ትግራይ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል የቀልበቲ፣ ፋንቲ፣ አዉሲ፣ ማሂ፣ ሃሪ እና የጋቢ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ አሶሳ፣ ካማሺ፣ መተከልና ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻዦንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮና ምዕራብ ኦሞ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ፣ ወላይታና ባስኬቶ ዞኖች፣ አዲስ አበባ ላይ መደበኛና ከመደበኛ በላይ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3) ፡፡



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከጁላይ 11 እስከ 20/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸዉ ቀናት




ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከጁላይ 11 እስከ 20/2025 የነበረዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር

በሌላ በኩል በኤሊዳር፣ አይሻ፣ ገዋኔ፣ አዋሽ አርባ፣ ድሬ ዳዋ፣ ጭፍራ፣ ዳሊ ፋጊ፣ ቀበሪዳሀር፣ መተሃራ፣ ጎዴ፣ መተማ፣ ጨፋ፣ ጋምቤላ፣ ፋኑዶ፣ ኑራ ኤራ፣ መኤሶ፣ ባቲ፣ ላሬ፣ ጅግጅጋ፣ ኮምቦልቻ፣ አቦምላ፣ ማጀቴ፣ ምዕራብ አባያ፣ አቦቦ፣ ስሪንቃ እና አካባቢዎች ላይ የቀኑ ከፍተኛ የመቀት መጠን ከ 30.4 እስከ 45.8 ዲግሪ ሴልሽየስ ተመዝግቧል፡፡

1.2 እ.ኤ.አ ከጁላይ 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት አስር ቀናት በተለይም በምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ እና በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ያለው እርጥበት በአብዛኛው የመኸር ሰብል አብቃይ በሆኑ አካባቢዎች ላይ እንደነበራቸው የተሰበሰቡና የተተነተኑ የግብርና ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ ይህም የተገኘው እርጥበት ከጁን ጀምሮ ለተዘፋና አሁንም በመዘራት ላይ ላሉ የተለያዩ የመካከለኛ ጊዜ ሰብሎችንና ከኤፕሪል ጀምሮ ለተዘፋ እንደ በቆሎና ማሻሻ ያሉ የረጅም ጊዜ የመኸር ሰብሎችን የውሃ ፍላጎታቸውን ከማሟላት አንፃር የጎሳ አስተዋፅዖ ነበረው፡፡ በተጨማሪም በአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የነበረው እርጥበት የተፈጥሮም ሆነ የሰው ሰራሽ ምንጮችን ከማጎልበቱም በላይ የተሻለ የመጠጥ ውሃና የግጦሽ ሳር አቅርቦት እንዲኖር አዎንታዊ ሚና ነበረው፡፡ በሌላ በኩል በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ለመጥቀሰም ያህል ደቡብ ወሎ ዞን መቅደላ ወረዳ ነፋስ ቀላቅሎ የጣለ ከባድ ዝናብ በንብረት ላይ ጉዳት ያደረሰ ሲሆን እንዲሁም በተከታታይ ዝናብ በማግኘት ላይ በነበሩ ስፍራዎች የአፈር ውስጥ እርጥበት መብዛት አስከትሏል፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የወንዝ መሙላትና የጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች ላይ የጎርፍ መከሰት የነበረ ቢሆንም፤ በግብርናው አንቅስቃሴ ላይ ያደረሰው የጎሳ አሉታዊ ተፅዕኖ አልነበረም (ካርታ 4)፡፡



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከጁላይ 11 እስከ 20/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ




2. መግቢያ

በመደበኛ ሁኔታ የክረምት ዝናብ ቀደም ብሎ በደቡብ ምዕራብ እና በምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚጀምር ሲሆን፤ በሂደትም እየተጠናከሩ ከሚሄዱ ዝናብ ሰጭ የሚቴዎሮሎጂ ገጽታዎች ጋር ተያይዞ በጁላይ ወር ውስጥ የተቀሩትን የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎችን ሙሉ በሙሉ ያዳርሳል፡፡ በመደበኛ ሁኔታ በጁላይ ወር የክረምት ዝናብ በብዙ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ እየተስፋፋ እና እየተጠናከረ የሚሄድበት ጊዜ ከመሆኑም በላይ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የተሻለ ዝናብ መጠንና ስርጭት ይስተዋላል፡፡ በወሩ በመደበኛው ሁኔታ የሚጠበቀው አማካይ የዝናብ መጠን በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ እና በሰሜን ምዕራብ ስፍራዎች ላይ ከ200-500 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ18-27 ቀናት ያህል ይዘንባል፡፡ በሌላ በኩል በመካከለኛው፣ በምስራቅ እና በሰሜን ምስራቅ አካባቢዎች ላይ የወሩ አማካይ የዝናብ መጠን ከ60-200 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ6-21 ቀናት ያህል ይዘንባል፡፡ ከክረምት ወቅት ዝናብ ድርሻ አኳያ በጁላይ የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብና የሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ከ30 እስከ 50% የሚሆነውን የወቅቱን የዝናብ ድርሻ ያገኛሉ፡፡

በመደበኛ ሁኔታ በጁላይ ሶስተኛው አሥራ አንድ ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚቴዎሮሎጂ ክስተቶች በሁሉም የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎች ይበልጥ ይጠናከራሉ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም በምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን እና መካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ነጎድጓዳማ እና ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ይዘወተራል፡፡

2.1 እ.ኤ.አ ከጁላይ 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ


በጁላይ ሶስተኛው አሥራ አንድ ቀናት ለክረምት ዝናብ መፈጠር ምቹ ሁኔታን የሚፈጥሩ የሚቴዎሮሎጂ ገጽታዎች ይበልጥ እየተስፋፉና እየተጠናከሩ ይሄዳሉ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን፣ መካከለኛው፣ ምስራቅ እና ሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ የዝናብ መጠንና ሥርጭት እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 1)፡፡ ስለሆነም እርጥበታማው የአየር ሁኔታ በተለይም በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ እና መካከለኛው የሀገራችን አካባቢዎች ላይ በመጠንም ሆነ በሥርጭት እየተስፋፋ ከመሄዱ ጋር ተያይዞ በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል፡፡ በተጨማሪም በሰሜን ምስራቅ፣ ምስራቅ እና በደቡብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ያመላክታሉ (ካርታ 6 እና 7)፡፡ በሌላ በኩል በመካከለኛው፣ በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ እና ሰሜን ምስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት ቅጽበታዊ ጎርፍ ሊያስከትል የሚችል ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከጁላይ 21-31, 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን



በሚቀጥሉት ቀናቶች ከሚጠናከሩት የሚቴዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች ብዙ ቦታዎቻቸውን የሚሸፍን ከመካከለኛ እስከ ከባድ (ከ11-30 ሚ.ሜ) መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ። በተጨማሪም በውሃ አካላትና በከባቢ አየር ውስጥ ከሚጠናከሩት የሚቴዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በመካከለኛው፣ ደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 7)።



ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከጁላይ 21-31, 2025

የሚኖረው ከፍተኛ የዝናብ መጠን

ሠንጠረዥ 1: በሚቀጥሉት አስራ አንድ ቀናት ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና በ24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን

ክልል	ዞን	በ 24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን
አሮሚያ	የቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞኖች፣	ከባድ መጠን (ከ30 ሚ.ሜ በላይ)
	ምስራቅ ሸዋ፣ የምዕራብ አርሲ እና አርሲ፣ ምዕራብ ሐረርጌ፣	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
	የምስራቅ ሐረርጌ፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ጉጂ እና ቦረና ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
አማራ	የሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም ዞኖች	ከባድ መጠን (ከ30 ሚ.ሜ በላይ)
	የዋግ ህምራ፣ ሰሜን እና ደቡብ ወሎ እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)




ትግራይ	የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ የመካከለኛው፣ የደቡብ ምስራቅ እና የደቡብ ትግራይ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ቤንሻንጉል ጉምዝ	የካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ጋምቤላ	የአኝዋክ፣ መሻጥንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ በላይ)
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ ኦሞ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ሲዳማ ክልል	ሁሉም የክልሉ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ		ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
አፋር	የማሂ፣ ሀሪ፣ ቀልበቲ፣ ፈንቲ፣ አውሲ እና ጋቢ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	የወላይታ፣ ጎፋ እና ባስኬቶ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
	ጋሞ፣ ጌድዮ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ ኦሞ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	ሲቲ እና ፋፈን ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1 እስከ 29 ሚ.ሜ)
	የኤረር፣ ጃረር፣ ነጎብ፣ ቆራሂ እና ዳዋ፣ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)



2.3 የሚኖረው የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት ሁኔታ

በጁላይ የሶስተኛው አስራ አንድ ቀናት ከሚኖረው የቀኑ ከፍተኛ የፀሐይ ሀይል ጋር በተያያዘ በተለይም የቀኑ ከፍተኛ ሙቀት በኤሊ ዳር፣ ዱብቲ፣ ሰመራ፣ ቡሬ፣ አሳይታ፣ ሁንዱፎ፣ ገዋኔ፣ ሚሌ፣ ዳሊፋጊ፣ አይሻ፣ ጉሊና፣ አዋሽ አርባ፣ ባቲ፣ ዶሎ አዶ፣ ዳዋ፣ ጎዴ፣ አቦቦ፣ ቋራ፣ አዋሽ ፈንታሌ፣ ጭፍራ፣ ላሬ፣ መተሃራ እና ፋኙዶ አካባቢዎች ላይ ከ30.2 እስከ 38 ዲግሪ ሴልሲየስ እንደሚሆን አሃዛዊ ትንበያዎች ያመለክታሉ (ካርታ 8)፡፡

Daily maximum temperature (C) for 21 Jul-01 Aug 2025



ካርታ 8 እ.ኤ.አ. ከጁላይ 21-31, 2025 የሚኖረው ከፍተኛ የሙቀት መጠን በዲግሪ

2.4 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ

በመደበኛ ሁኔታ በኦገስት የመጀመሪያዎቹ አሥር ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚኒስቴር ሚኒስቴር ክስተቶች በሁሉም የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ የሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎችን ይበልጥ የሚጠናክሩ ሲሆን፤ ከዚህ ጋር በተያያዘም በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን መካከለኛው እና የሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ነጎድንዳማ እና ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ይዘወተራል፡፡

በመጨረሻ የኦገስት የመጀመሪያዎቹ አሥር ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚኒስቴር ሚኒስቴር ገጽታዎች የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የዝናብ መጠንና ሥርጭት እንደሚኖራቸው የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም በምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን እና መካከለኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የአሀዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ በተጨማሪም በደቡብ ምዕራብ፣ ሰሜን ምስራቅ እና ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡



2.5 እ.አ.አ ከጁላይ 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በግብርናው

ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት አሥራ አንድ ቀናት በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብ እና በመካከለኛው የሀገራችን አካባቢዎች ላይ በመጠንም ሆነ በሥርጭት እየተስፋፋ ከመሄዱ ጋር ተያይዞ በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው እርጥበት ይኖራቸዋል፡፡ በተጨማሪም በሰሜን ምስራቅ፣ በምስራቅ እና በደቡብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት እንደሚኖራቸው መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ ይህም የሚጠበቀው እርጥበት ለወቅቱ የግብርና ስራ እንቅስቃሴ በአመዛኙ አዎንታዊ ሚና የሚኖረው ቢሆንም፣ ተያያዥ ስጋቶችን ለመቀነስና የሚኖሩትን መልካም አጋጣሚዎች በላቀ ሁኔታ ለመጠቀም የቀረቡትን ቦታ ተኮር የግብርና ሚቴዎርሎጂ ምክረ ሀሳቦች በሁሉም ደረጃ በተገቢው ሁኔታ መተግበር ያስፈልጋል፡፡

ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

ዞኖች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
የክረምት እርጥበት ተጠቃሚ የመኸር አምራች ዞኖች				
የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞኖች፣ የሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም ዞኖች የዋግ ህምራ፣ የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ የመካከለኛው ትግራይ፣ የካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች የአኝዋክ፣ መሻንጉግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ አሞ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው እርጥበት	- የአፈር ውስጥ የእርጥበት መሻሻል - ለረጅም ጊዜ ሰብሎች፣ለቋሚ ተክሎችና ለግጦሽ ሳር ዕድገት በቂ እርጥበት መኖር - ከሐምሌ ጀምሮ ለሚዘሩ ሰብሎች ለማሳ ዝግጅት ለማድረግ - የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	- በእርሻ ማሳዎች ላይ የውሃ መተኛት - ውሃ ገብ በሆኑና አካባቢዎች የአፈር መሸርሸርና መታጠብ - የአረም መስፋፋት - የሸክላማ አፈር ያላቸው ማሳዎች መጨቅየት	- በሚኖረው እርጥበት ዘር መዝራት - ትርፍ ውሃን ከማሳ በማንጣፈፍ ማስወገድ - የአፈር መሸርሸር ስጋትን ለመቀነስ የጎርፍ መቀልበሻ ቦቶችን ማዘጋጀት - የማዳበሪያ አጠቃቀምን በትክክለኛው ሰዓት መተግበር - አረምን በወቅቱ ማረም፣ ፀረ-አረምና ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን ከግብርና ባለሙያ ጋር በመመካከር መተግበር
በልግ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸውና የመኸር አብቃይ የሆኑ ዞኖች				



ምስራቅ ሸዋ፣ የምዕራብ አርሲ እና አርሲ፣ ምዕራብ ሐረርጌ፣ ሰሜን እና ደቡብ ወሎ እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች የደቡብ ምስራቅ እና የደቡብ ትግራይ ዞኖች ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ ሁሉም የክልሉ ዞኖች አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ የወላይታ፣ ጎፋ እና ባስኬቶ የማሂ፣ ሀሪ፣ ቀልበቲ፣ ፈንቲ፣ አውሲ እና ጋቢ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው እርጥበት	• ቀድመው ለተዘና ለረጅም ጊዜ ሰብሎች ፍሬ ለማፍራት • ለእንስሳት መኖና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት • የዝናብ ውሃን ለማሰባሰብና ለማጠራቀም	• ተዳፋታማ በሆኑ አካባቢዎች የውሃ በማሳዎች ላይ መተኛት • የአፈር መሸርሸር • የደረሱ የበልግ ሰብሎችን በእርጥበት መጎዳት	• ረባዳማ በሆኑ ማሳዎች የውሃ ማንጣፈፍ ስራዎችን መስራት • የደረሱ የበልግ ሰብሎችን በሚኖሩ ደረቅ ቀናቶች መሰብሰብ
ምስራቅ ሐረርጌ፣ ባሌ፣ ሲቲ እና ፋፈን ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• የመኸር ሰብሎችን ለመዝራት • ለእንስሳት መኖና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	• ከፍተኛ ትነት መኖር • የደረሱ የበልግ ሰብሎች በእርጥበት መጎዳት	• የሚገኘውን እርጥበት በመጠቀም የመኸር የዘር መዝራት • የደረሱ የበልግ ሰብሎችን በሚኖሩት ደረቅ ሰሞናት መሰብሰብ
በልግ ዋነኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች				
ምስራቅ ባሌ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ጉጂ እና ቦረና ዞኖች፣ ጋሞ፣ ጌድዮ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ ኦሞ ዞኖች የኤረር፣ ጃረር፣ ነጎብ፣ ቆራሂ እና ዳዋ፣ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• የዝናብ ውሃ ለማሰባሰብና ለማጠራቀም • ለእንስሳት መኖና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት	• ከፍተኛ ትነት መኖር • ደረቅ ሰሞናት መኖር	• የዝናብ ውሃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋል • የደረሱ የበልግ ሰብሎችን በሚኖሩት ደረቅ ሰሞናት መሰብሰብ

Ethiopian Meteorology Institute

2.6 እ.ኤ.አ ከጁላይ 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በውሃ

ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በቀጣይ የጁላይ ሶስተኛ አስራ አንድ ቀናት በአብዛኛው ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ መጠን ያለው የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ይኖራቸዋል። እንዲሁም አልፎ አልፎ ከሚኖረው ተደጋጋሚ የሆነ ከባድ ዝናብ ጋር ተያይዞ በተለይም ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ ተፋሰሶች ላይ ቅጽበታዊ ጎርፍ፣ እንዲሁም የወንዞች ከፍታ መጨመር በላይኛው ተፋሰስ በሚነሱ ወንዞች በታችኛው ተፋሰሶች ላይ የወንዞች መጥለቅለቅ የማስከተል። በመሆኑም



በወንዝ ዳርቻ እንዲሁም ረግረጋማ የሚኖሩ ማህበረሰብ ጥንቃቄ ያስፈልጋል፡፡ በተጨማሪም የሚመለከታቸው የዘርፉ አካላት ሊኖር የሚችለው አደጋ ለመቀነስም ሆነ መልካም ዕድሎችን ለመጠቀም የሚከተሉትን ተፋሰስ ተኮር የውሃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦች ከታች ተዘርዝረዋል፡፡

ሠንጠረዥ 3፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በዉሃዉ ዘር ላይ ሊኖር የሚችለው ተጽዕኖ

የውኃ ተፋሰሶች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውኃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
በአብዛኛው አባይ፣ ተከይ፣ ባሮ፣ አኮቦ፣ አዋሽ፣ ላይኛው እና መካከለኛ ስምጥ ሸለቆ	ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ እርጥበት	- የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት መሻሻል - የከርሰ ምድር የውኃ መጠን መሻሻል - የመጠጥ ውኃ አቅርቦት ሽፋን መጨመር - የመስኖም ሆነ የሃይል ማመንጫ ግድቦች ውኃ መጠን መሻሻል	- የቅፅበታዊ ኅርፍ ስጋት መጨመር - የወንዞች መሙላት - በውሃ መያዣዎች ላይ የደለል ስጋት መጨመር - የፍሳሽ መውረጃዎች በደለል እንዲሁም በጠጣር ቆሻሻ መዘጋት	- የኅርፈ መቀለበሻ ቦቶችን ማዘጋጀት - ወራጅ ውኃን በእግርም ሆነ በቀላል ተሽከርካሪ ለማቋረጥ አለመሞከር - የኅርፍ የፍሳሽ መውረጃዎች ቦቶችን ማፅዳት - የዝናብ ውኃ ማሰባሰብና ማጠራቀም የኅርፍ ተጽዕኖ ትንበያዎችንና ምክረ ሀሳቦችን በየጊዜው መከታተል
በአብዛኛው መካከለኛው እና የታችኛው ገናሌ ዳዋ፣ ዋቤ ሸበሌ፣ አጋዴን	ከመጠነኛ እስከ ደረቅ የእርጥበት ሁኔታ	በኅርፍ ሆነ በደለል ስጋት አለ መኖር	- እርጥበት አጠር በሆኑ አካባቢዎች የውሃ አጥረት - ከፍተኛ ትነት	- የውሀ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም - የሚገኘውን የዝናብ ውሀ ከብክነት እና ከብክለት በመከላከል - ከጣራ እና ከመሬት ወለል የዝናብ ውሀን በተግባሩ ሁኔታ ማሰባሰብ - የውሀ እጥረት በሚገጥማቸው አካባቢዎች የውሀ ተደራሽነትን ማረጋገጥ