

በኢትዮጵያ የሚኒስቴር ሚኒስቴር ኢንስቲትዩት የሚኒስቴር ሚኒስቴር ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከኦገስት 21-31 የነበረው የአየር ሁኔታ እንዲሁም

ከሴፕቴምበር 1-10 እና ከሴፕቴምበር 11-20/2025 የሚኖረው

የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ሴፕቴምበር

2025


1. እ.ኤ.አ ከኦገስት 21 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

ባለፉት አስራ አንድ ቀናት በምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ መካከለኛው እና ደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋን እና ክምችት ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይም በመጨረሻዎቹ ቀናቶች ላይ በምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ እና መካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል ድሬዳዋ 46.5፣ 45.1፣ ጅማ 32.8፣ መተሃራ 46.3፣ አበባ 57.6፣ 34.2፣ አዴት 30፣ አይራ 32.4፣ አልጌ 30፣ አምደ ወርቅ 37፣ 48.2፣ 37.5፣ አንገር ጉትን 32፣ 34.6፣ አርሲ ሮቤ 39.6፣ አሶሳ 39.8፣ አዋሽ አርባ 30፣ አየሁ 36፣ ቡለን 40፣ ቻግኒ 37.4፣ ጨዋቃ 45.2፣ 35፣ ዳንግላ 36፣ 30.6፣ ደበረ ብርሃን 38.8፣ ደበረ ታቦር 38.2፣ ዲላ 67.5፣ ኢጃጂ 85.7፣ 77.5፣ ጋምቤላ 57.5፣ ወሊሶ 34፣ ጊምቤ 49.5፣ 52.3፣ ጎሎልቻ 50፣ ሆሳዕና 32.7፣ 33.2፣ ጃራ 50፣ ጅንካ 30.7፣ ላሬ 46፣ ሊሙ ገነት 69፣ ማጂ 35.8፣ ማሻ 40.4፣ 30.6 ሞጣ 65፣ ንፋስ መወጫያ 36.1፣ ፓዌ 65.7፣ 30.9፣ ሸርቆሌ 35.2፣ ሽሬ 30.7፣ ሲሪንቃ 43.6፣ አቦሞሪንጋ 37.2፣ 34.6፣ አዲስ ዘማን 30፣ አዲ አርቃይ 40.8፣ 50.1፣ 85.5፣ 38.4፣ 37.9፣ 30፣ 38.5፣ አቃቂ 55፣ 31፣ ቦርቃ 42.1፣ 44.6፣ ደብረ ሲና 37.6፣ ደጀን 55.8፣ ደንግጎ 31.9፣ ደራ 35.5፣ ዲንሾ 33፣ ጊናግር 35.9፣ ጉብ ይሬ 45.9፣ ሃሮ 40.2፣ 50.2፣ 52.2፣ 60.4፣ 70.2፣ 30.2፣ ጁሩ 48.1፣ ካራሚሌ 79.8፣ ቀርሳ 35.6፣ ቅዳሜ ገበያ 47.9፣ 33.8፣ ኮበን 37.5፣ ኮሶበር 30፣ ቁለብ 54.5፣ 37.5፣ ኩሚ 30.3፣ 42.6፣ ላሎ ቂሌ 39.2፣ ሊበን 35.2፣ ማይሃንሳ 30.1፣ መልካ ጀባዱ 61.8፣ መንደዲ 33.1፣ ሮቢት 37.3፣ ተረኮዲ 70.7፣ ትንሹ መጠ 32.6፣ ያንፋ 40.6፣ 30.3፣ 30.336.5. 32.4፣ ያዮ 31.4. መንደር 11 45፣ 39፣ የሪ 30፣ 30፣ ሲቦ 43.4፣ ወቁሮ ማሪያ 40.3፣ 32.8፣ እዳግ አረቢ 36.4፣ አንኮበር 45.1፣ 38 እንዲሁም ጎብዬ 45.6፣ 30.2 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ በአጠቃላይ ባለፉት አስራ አንድ ቀናት በ76 የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው (ምስል 1)፡፡ በተጨማሪም በአንዳንድ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የምዕራብና የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 52.3-85.7 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ ከ60 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል ኢጃጂ፣ አዲ አርቃይ፣ ካራሚሌ፣ ተርኮዲ፣ ሃሮ፣ ሊሙ ገነት፣ ዲላ፣ ፓዌ፣ ሞጣ፣ መልካ ጀባዱ ይገኙበታል (ምስል 1)፡፡

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡




ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




ምስል:1 ከአገሱት 21-31 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ50 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው

ባለፉት አስራ አንድ ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከኦሮሚያ ክልል የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድፋ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ከአማራ ክልል የሰሜን፣ መካከለኛው፣ ምዕራብና ደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ ሰሜን፣ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የደቡብ ወሎ እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ የሰሜን እና ምዕራብ ትግራይ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻንጉ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች ላይ ከ61-400 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ5-11 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2)፡፡ በተጨማሪም ሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛና ምስራቅ ሸዋ ዞኖች፣ የምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ባሌ፣ የምስራቅ ሸዋ፣ ምዕራብ ሓረርጌ ዞኖች፣ የዋግ ህምራ፣ የሰሜን ወሎ፣የመካከለኛው፣ የደቡብ ምስራቅና የደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋና ባስኬቶ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል የቀልበቲ፣ ሃሪ፣ የጋቢ ፋንቲ፣ አዉሲና ማሂ ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል የሲቲ፣ ጥቂት የኤረር፣ ነጎብ፣ አፍዴር፣ እና የሊቦን ዞኖች፣አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ ላይ ከ11 100 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ3-6 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2) ፡፡




ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከአገሱት 21 እስከ 31/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከአገሱት 21 እስከ 31/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸዉ ቀናት

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ባለፉት አስራ አንድ ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር ከኦሮሚያ ክልል የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድፋ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ሰሜን፣ ምዕራብ መካከለኛና ምስራቅ ሸዋ ዞኖች፣የምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ምስራቅ ባሌ ባሌ፣ የምስራቅ ሸዋ፣ ምዕራብ ሓረርጌ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የሰሜን መካከለኛዉ፣ ምዕራብና ደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ ሰሜን፣ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የዋግ ህምራ፣ የሰሜን ወሎና የደቡብ ወሎ እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ መተከል፣ አሶሳ፣ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ የመካከለኛዉ፣ የደቡብ ምስራቅና የደቡብ ትግራይ ዞኖች ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋና ባስኬቶ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል የቀልበቲ፣ ሃሪ፣ የጋቢ፣ ፋንቲ፣ አዉሲና ማሂ ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል የሲቲ፣ ፋፈን፣ ጃረር፣ የኤረር፣ ነጎብ፣ አፍዴር፣ ዳዋ፣ እና የሊቦን ዞኖች፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ ላይ በአብዛኛዉ መደበኛና ከመደበኛው በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3) ፡፡




ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከኦገስት 21 እስከ 31/2025 የነበረዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር

1.2 እ.ኤ.አ ከኦገስት 21 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት አስራ አንድ ቀናት የነበረው የአፈር ዉስጥ እርጥበት ሁኔታ በተለያየ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የረጅም፣ የመካከለኛ እና የአጭር ጊዜ ሰብሎችም ሆነ ለቋሚ ተክሎች፣ ለጓሮ አትክልቶችና ለፍራፍሬዎች የውሃ ፍላጎታቸውን ከማሟላት አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በተለይም በምስራቅና በሰሜን ምስራቅ አካባቢዎች ለሚገኙት አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የመጠጥ ውሃ እና የግጦሽ ሳር አቅርቦት ጠቀሜታ ነበረዉ፡፡ በአንፃሩ በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከነበረው ከባድና ተከታታይነት ካለው እርጥበት ጋር ተያይዞ ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች የጎርፍ

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ክስተቶች፣ የመሬት አቀማመጣቸው ከፍተኛና ተዳፋታማ በሆኑ አካባቢዎች የመሬት መንሸራተት፣ መሰንጠቅና ናዳ እንዲሁም በሰብሎች ላይ የውሃ መተኛትና መጥለቅለቅ ሁኔታዎች ተከስተዋል፡፡ በተለይም በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በከምባታ ዞን በአንጋጫ ወረዳ በዞቤቾ ቀበሌ በመሬት መንሸራተት አደጋ በሰጠ ህይወት ጉዳት አድርጏል፤ እንደሁም በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በጌዴኦ ዞን በራጴ ወረዳ ለሁለት ተከታታይ ቀናት የጣለጠን ከባድ ዝናብ ተከትሎ በራጴ ወረዳ በጨራቃ ቀበሌ የመሬት ናዳ ተከስቶ በንብረትና በሰው ህይወት ላይ ጉዳት እንዳደረሰ ከመስክ የተሰበሰቡ መረጃዎች ያመለክታሉ (ካርታ 4) ፡፡



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከኦገስት 21 እስከ 31/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ


1.3 እ.ኤ.አ ከኦገስት 21 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት ቀናት በአብዛኛው አባይ፣ አሞ ጊቤ፣ ባሮ አኮቦ፣ ስምጥ ሽለቆ፣ አይሻ፣ መረብ ጋሽ፣ አፋር ደናክል፣ አዋሽ፣ የላይኛው ዋቢ ሸበሌ እንዲሁም ገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ የሆነ የገጸ ምድር የውሀ ፍሰት ነበራቸው፡፡ በተጨማሪም በመካከለኛው አባይ፣ በላይኛው አሞ ጊቤ እና ተከኬ፣ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የገጸ ምድር የውሀ ፍሰት ነበራቸው፡፡ ይህ ሁኔታ ለገፅ ምድር የውሀ ሀብት መጎልበት ጥሩ አስተዋፅኦ እንደነበረው የተተነተኑ የውሀ ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ ይህ ሁኔታ ወደ ግድቦች የሚገባውን ውሃ በመጨመር የተሻለ ውሃ እንዲይዙ ያስቻለ ነበር፡፡

በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

የተቀሩት በአብዛኛው አጋዴን፣ መካከለኛ እና ታችኛው ዋቢ ሸበሌ፣ ገናሌ ዳዋ፣ በታችኛው ምስራቃዊ አዋሽ እና አፋር ደናክል አዋሳኝ ተፋሰሶች እንዲሁም በጥቂት የታችኛው ተከሌ ተፋሰሶች ላይ ደረቅ ሆነው ቆይተዋል (ካርታ 5) ።



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከኦገስት 21 እስከ 31/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



Ethiopian Meteorology Institute



በኢትዮጵያ የሚታወቁት ኢንስቲትዩት የሚታወቁት ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ


2. መግቢያ

በመደበኛ ሁኔታ ሴፕቴምበር የክረምት የመጨረሻ ወር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የወቅቱ ዝናብ ከሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ እየቀነሰ የሚሄድ ሲሆን፤ በአንጻሩ ለረጅም ጊዜ ደረቅ ሆነው የሰነበቱት የደቡብና የደቡብ ምሥራቅ አካባቢዎች ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸውን ማግኘት ይጀምራሉ። በዚህም መሠረት በምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ሥፍራዎች ላይ ከ100-300 ሚ.ሜ ይደርሳል። በእነዚህ አካባቢዎች የዝናብ ቀናትም ከ12-23 ለሚደርሱት ቀናት ያህል ዝናብ ይኖራል። በሌላ በኩል በምስራቅ፣ በሰሜን ምስራቅ እና በመካከለኛው ኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይም ቢሆን የዝናቡ መጠንና ሥርጭት እየቀነሰ የሚሄድ በመሆኑ ከ3-15 ቀናት ያህል ከ20-200 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ በአማካይ ይኖራል። የደቡብና የደቡብ ምስራቅ ስፍራዎች ላይ ዝናቡ በመጠንም ሆነ በሥርጭት የሚጨምር በመሆኑ 30-100 ሚ.ሜ ከ3-12 ቀናት ይደርሳል።

በመደበኛ ሁኔታ በሴፕቴምበር ወር የመጀመሪያዎቹ አሥር ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚታወቁት ገጽታዎች በተመሳሳይ ሁኔታ ቀጣይነት ቢኖራቸው ከሰሜን ምስራቅ አካባቢዎች ላይ እየተዳከሙ የሚሄድበት ወቅት ነው። ፡ በመሆኑም የክረምቱ ዝናብ በስርጭትም ሆነ በመጠን ከምስራቅ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ቀስ በቀስ የመቀነስ አዝማሚያ የሚያሳይበት ጊዜ ነው።

2.1 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ

በመጨረሻ የሴፕቴምበር የመጀመሪያዎቹ አሥር ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚታወቁት ገጽታዎች የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ላይ በተለይም በምዕራብ አጋማሽ እንዲሁም በመካከለኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ተጠናክሮ ይቀጥላል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ፣ መካከለኛው፣ እንዲሁም በምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ከቀላል እስከ ከባድ የዝናብ መጠንና ስርጭት እንደሚኖራቸው አሀዛዊ የትንበያ መረጃዎች ያመላክታሉ (ካርታ 6)።



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከሴፕቴምበር 1-10, 2025
የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡




ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2.2 የሚኖረው የዝናብ ሁኔታ

ከሚጠናከሩ የደመና ክምችቶች ላይ በመነሳት በበሰሜን ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ በመካከለኛው እና ደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ይኖረታል (ካርታ 6 እና 7)። በመሆኑም ከባለፉት የክረምት ወራት ጀምሮ መደበኛና ከመደበኛ በላይ ዝናብ የነበረ ሲሆን፣ በሚቀጥሉት ቀናትም ከመደበኛ በላይ የዝናብ መጠንና ስርጭት ይኖራል (ካርታ 6 እና 7) ።

Exceptional Rainfall for 01-10 Sep 2025



ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከሴፕቴምበር 1-10, 2025

የሚኖረው ከፍተኛ የዝናብ መጠን

ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና በ24 ሰዓት ውስጥ

የሚኖረው የዝናብ መጠን

ክልል	ዞን	በ 24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን
አሮሚያ	የቄለም ወሊጋ፣ ምዕራብ ወሊጋ፣ ምስራቅ ወሊጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወሊጋ፣ አሊባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ፣ ምስራቅ፣ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞኖች፣ ምዕራብ አርሲ እና አርሲ፣	ከባድ መጠን (ከ30 ሚ.ሜ በላይ)
	ምዕራብ ሀረርጌ፣ ምስራቅ ሀረርጌ፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ጉጂ እና ቦረና ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
አማራ	የሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም፣ የዋግ ህምራ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ የሰሜን እና ደቡብ ወሎ ዞኖች	ከባድ መጠን (ከ30 ሚ.ሜ በላይ)
ትግራይ	የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ የመካከለኛው፣ የደቡብ ምስራቅ እና የደቡብ ትግራይ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ቤንሻንጉል ጉምዝ	የካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ጋምቤላ	የአኝዋክ፣ መሻጥንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ በላይ)
አፋር	የማሂ፣ ሀሪ፣ ቅልበቲ፣ ፈንቲ፣ ሀውሲ እና ጋቢ ዞኖች	ከቀላል እስከ ከመካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	የክፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ አሞ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	የወላይታ፣ ጎፋ፣ ጋሞ፣ጌድዮ፣ እና ባስኬቶ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
	አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ አሞ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ሲዳማ ክልል	ሁሉም የክልሉ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሀረሪ		ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	ሲቲ እና ፋፈን ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
	የኤረር፣ ጃረር፣ ነጎብ፣ ቆራሂ እና ዳዋ፣ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)

2.3 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

አዝማሚያ

በመደበኛ ሁኔታ በሴፕቴምበር ሁለተኛው አሥር ቀናት የክረምት ዝናብ ሰጭ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች ከሰሜንና ከሰሜን ምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች እየተዳከሙ የሚሄዱበትና ከዚህም ጋር ተያይዞ የወቅቱ ዝናብ በመጠንም ሆነ በሥርጭት በጎላ መልኩ እየቀነሰ ይሄዳል፡፡ በሌላ በኩል የክረምት ዝናብ ድንበር (ITCZ) ወደ ምዕራባዊው አጋማሽና ወደ ደቡባዊው የኢትዮጵያ ክፍሎች ስለሚያፈገፍግ ዝናቡ በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ ቀጣይነት የሚኖረው ሲሆን፤ በተመሳሳይ ሁኔታም የደቡብ የሀገሪቱ ሥፍራዎች ሁለተኛውን የዝናብ ወቅታቸውን ቀስ በቀስ ማግኘት ይጀምራሉ፡፡

በሚቀጥሉት የሴፕቴምበር ሁለተኛው አሥር ቀናት አሁን ከሚታዩትና በቀጣይነትም ከተተነበዩት የትንበያ መረጃዎች መረዳት እንደተቻለው ዝናብ ሰጭ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ቀጣይነት ይኖራቸዋል፡፡ በመሆኑም፤ በሰሜን ምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ እንዲሁም መካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው የትንበያ መረጃዎች ያመላክታሉ፡፡ በተጨማሪም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ከቀን ወደ ቀን የደመና ሽፋን እየጨመረ እንደሚሄድ ከመጠበቁ ጋር ተያይዞ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡

2.4 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት አስር ቀናት የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ የደቡብ ምዕራብ፣ የበምስራቅ እና የመካከለኛው የሀገሪቱ ቦታዎች ላይ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው እርጥበት ይኖራቸዋል፡፡ ይህም የሚጠበቀው እርጥበት ለወቅቱ የግብርና ስራ እንቅስቃሴ በአመዛኙ አዎንታዊ ሚና የሚኖረው ቢሆንም፤ ተያያዥ ስጋቶችን ለመቀነስና የሚኖሩትን መልካም አጋጣሚዎች በላቀ ሁኔታ ለመጠቀም የቀረቡትን ቦታ ተኮር የግብርና ሚቴዎርሎጂ ምክረ ሀሳቦች በሁሉም ደረጃ በተገቢው ሁኔታ መተግበር ያስፈልጋል፡፡

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

ዞኖች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
የክረምት እርጥበት ተጠቃሚ የመኸር አምራች ዞኖች				
የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድፋ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ፣ ምስራቅ እና ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞኖች፣ የሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም ዞኖች፣ የዋግ ህምራ፣ የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ የመካከለኛው ትግራይ፣ የካማሺ፣ መተከል፣ አሰሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ የአኝዋክ፣ መሻንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ አሞ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው እርጥበት	• በተለያዩ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ ሰብሎች እድገት • ፍሬ በመሙላት ላይ ላሉ የመኸር ሰብሎች ፍሬ ለማፍራት • ለቋሚ ተክሎችና ለግጦሽ ሳር ዕድገት • የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	• በሰብሎች ላይ የውሃ መተኛት • ተዳፋታማ በሆኑ አካባቢዎች የአፈር መሸርሸር • የአረም መስፋፋት	• የውሃ ማንጣፊፍያ እና የጎርፍ መቀልበሻ ቦቦችን ማዘጋጀት • አርሶ አደሮች የማሳ ጉብኝት በየጊዜው በማድረግ አረምን በወቅቱ በማረም ፀረ-አረምና ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን በመጠቀምና በወቅቱ ከግብርና ባለሙያ በሚያገኙት ምክረ ሀሳብ በመደገፍ ጥንቃቄ ማድረግ
በልግ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸውና የመኸር አብቃይ የሆኑ ዞኖች				
ምዕራብ አርሲ እና አርሲ፣ ሰሜን እና ደቡብ ወሎ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ የደቡብ ምስራቅ እና የደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ፣ ሁሉም ሲዳማ የክልሉ ዞኖች፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ፣ የወላይታ፣ ጎፋ፣ ጋሞ፣ጌድዮ፣ ባስኬቶ፣ ሲቲ እና ፋፈን ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው እርጥበት	• በተለያዩ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ ሰብሎች እድገት • ፍሬ በመሙላት ላይ ላሉ የመኸር ሰብሎች ፍሬ ለማፍራት • ለቋሚ ተክሎችና ለግጦሽ ሳር ዕድገት በቂ እርጥበት መኖር • ለእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	• በሰብሎች ላይ የውሃ መተኛት • የአፈር መሸርሸር • የአረም መስፋፋት • የበረዶ ክስተት	• የውሃ ማንጣፊፍ ስራዎችን መስራት • የጎርፍ መቀልበሻ ቦቦችን ማዘጋጀት • አርሶ አደሮች የማሳ ጉብኝት በየጊዜው በማድረግ አረምን በወቅቱ በማረም ፀረ-አረምና ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን በመጠቀምና በወቅቱ ከግብርና ባለሙያ በሚያገኙት ምክረ ሀሳብ በመደገፍ ጥንቃቄ ማድረግ

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ምዕራብ ሀረርጌ፣ ምዕራቅ ሀረርጌ እና ባሌ፣ የማሂ፣ ሀሪ፣ ቀልበቲ፣ ፈንቲ፣ አውሲ እና ጋቢ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• ለረጅምና መካከለኛ ጊዜ ሰብሎች እድገት • ለእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል		• የሚገኘውን እርጥበት በአግባቡ መጠቀም • በቆላማ አካባቢዎች የሚገኘውን የዝናብ ውሃ ማሰባሰብ
በልግ ዋነኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች				
ምዕራቅ ባሌ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ጉጂ እና ቦረና ዞኖች፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዳላ፣ ኮሬ እና ደቡብ አሞ ዞኖች፣ የኤረር፣ ጃረር፣ ነጎብ፣ ቆራሂ እና ዳዋ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• የዝናብ ውሃ ለማሰባሰብና ለማጠራቀም • ለእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት	• ከፍተኛ ትነት መኖር	• የዝናብ ውሃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋል

2.5 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

በውሃ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በቀጣይ የሴፕቴምበር የመጀመሪያው አስር ቀናት በአብዛኛው የክረምት እርጥበት ተጠቃሚ በሆኑት ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ መጠን ያለው የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ይጠበቃል፡፡ ይህም ሁኔታ የገጸ ምድር እና የክርሰ ምድር የውሃ ይዘትን በመጨመር ወደ ሰው ሰራሽም ይሁን የተፈጥሮ የውሃ መያዣዎችና ማጠራቀሚያዎች የሚገባውን የውሃ መጠን ከፍ እንደሚያደርገውና የውሀ ሀብትን ከማሻሻል አንጻር አዎንታዊ ጎን እንደሚኖረው ይጠበቃል፡፡

ሠንጠረዥ 3፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በወሃው ዘር ላይ ሊኖር የሚችለው ተጽዕኖ

የውሃ ተፋሰሶች	የገጸ ምድር የውሃ ሽፋን	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውሃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
በአብዛኛው አባይ፣ ተከኬ፣ ባሮ አካባቢ፣ የላኛው አዋሽ፣ አሞ ጊቤ፣ መረብ ጋሽ፣ አብዛኛው ስምጥ ሸለቆ፣ በጥቂት የላይኛው ዋቢ ሸበሌ እና ገናሌ ዳዋ	ከፍተኛ	• የመስኖም ሆነ የሃይል ማመንጫ ግድቦች የውሃ መጠን ይጨምራል • የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ይጨምራል • የክርሰ ምድር የውሃ መጠን ይሻሻላል	• የወንዞች መሙላት • የቅፅበታዊ ጎርፍ የመከሰት ሁኔታ ሊኖር ይችላል • በውሃ መያዣዎች ላይ የደለል ስጋት መጨመር • የፍሳሽ መውረጃዎች በደለል እንዲሁም	• የጎርፍ መቀለበሻ ቦቦችን ማዘጋጀት • ፍሳሽ ሊዘጉ የሚችሉ ቆሻሻዎች በተገቢ ሁኔታ ማስወገድ • የጎርፍ መውረጃዎች ቦቦችን ማፅዳት • ወራጅ ውሀን በእግርም ሆነ በቀላል ተሽከርካሪ ለማቋረጥ አለመሞከር • የዝናብ ውሃ ማሰባሰብና ማጠራቀም

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

		• የመጠጥ ውኃ አቅርቦት ሽፋን ይጨምራል	በጠጣር ቆሻሻ መዘጋት	• የጎርፍ ተጽዕኖ ትንበያዎችንና ምክረ ሀሳቦችን በየ ጊዜው መከታተል
በአብዛኛው መካከለኛው እና የታችኛው ገናሌ ዳዋ፣ዋቤ ሸበሌ እና አጋዴን	መካከለኛ	• ግድቦች የጎርፍም ሆነ የደለል ስጋት አይኖርም • የውሃ ጥራት ይኖራል	• ዝቅተኛ የውሀ ፍሰት መኖር • እርጥበት አጠር በሆኑ አካባቢዎች የውሃ አጥረት መከሰት • ከፍተኛ ትነት መጨመር	• የሚገኘው መጠነኛ የዝናብ ውሃ ከጣራ እና ከመሬት ወለል በተግባሩ ሁኔታ ማሰባሰብ • የውኃ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም • የሚገኘውን መጠነኛ የዝናብ ውኃ ከብክነት እና ከብክለት በመከላከል
የታችኛው ስምጥ ሸለቆ፣ የታችኛው ገናሌ ዳዋ እና ዋቤ ሸበሌ እንዲሁም አጋዴን	ደረቅ (የወቅቱ ዝናብ ተጠቃሚ ያልሆኑ ተፋሰሶች)	•	የውሃ መያዣዎች የውሃ መጠን መቀነስ	• አልፎ አልፎ በሚኖር ዝናብ የጣራ ላይ ውሃን ማጠራቀምና ጥቀም ላይ ማዋል

