

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከኦገስት 1-31/2025 የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማ
እንዲሁም ከሴፕቴምበር 1-30/2025 የሚኖረው የአየር
ጠባይ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ሴፕቴምበር
2025

1.2 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ጠባይ

ባለፈው የኦገስት ወር በምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ፣ ሰሜን፣ መካከለኛው እና የሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋን እና ክምችት ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ እና በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ በ 24 ሰዓት ውስጥ ከ30ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል አዲስ አበባ ቦሌ 32.2፣ 39፣ ሀዋሳ 37፣ አርባምንጭ 40.3፣ ባህር ዳር 42.3፣ 38.1፣ 44.3፣ 68.4፣ 36.8፣ ኮምቦልቻ 66፣ 69.9፣ ቢሾፍቱ 38፣ 31፣ ደብረ ማርቆስ 39.7፣ ድሬዳዋ 40.4፣ 32.8፣ 46.5፣ 45.1፣ ጎንደር 30.3፣ ጎሬ 39.7፣ ጅማ 55.2፣ 32.8፣ መቀሌ 50.4፣ 51፣ መተሃራ 32.9፣ 46፣ 46.3፣ ነቀምት 167.6፣ 52.8፣ 33.4፣ 47.7፣ 30.7፣ 47፣ 39.3፣ 37፣ አቦቦ 57.6፣ 34.2፣ አቦምሳ 46፣ አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ 46.5፣ 35.3፣ አዴት 41.5፣ 30፣ አደዋ 46.2፣ አዲግራት 40.5፣ 60፣ አይደር 38.3፣ 33፣ አይራ 37.6፣ 31.2፣ 30.2፣ 46.8፣ 32.4፣ ሃሮማያ 40.4፣ 42.2፣ አልጌ 30፣ 50፣ 30 አማን 31.2፣ 65.8፣ 47.6፣ 41.8፣ አምቦ 35.9፣ አምደወርቅ 37.8፣ 39፣ 38.9፣ 32.5፣ 36.8፣ 39.3፣ 37፣ 48.2፣ 37.5፣ አንግር ጉትን 32፣ 34.6፣ አርሲ ሮቤ 39.6፣ አርጆ 32.4፣ 34.2፣ 36.8፣ አሶሳ 38፣ 39.8፣ አጽቢ 33.6፣ 47.5፣ 48፣ አሶሳ አዋሽ አርባ 30፣ አየሁ 36፣ አክሱም 30፣ አይከል 36.1፣ ባቲ 30፣ 59.5፣ ቡሂ 38.2፣ 30.5፣ ቡለን 30፣ 40.2፣ 30.4፣ 40.4፣ 40፣ ቡረጂ 31፣ ቻግኒ 33.2፣ 50፣ 42.6፣ 37.4፣ ጭፍራ 46.4፣ 70፣ ጭራ 36.2፣ 45፣ ጨፋ 37.4፣ ጨዋቃ 30፣ 45.2፣ 35፣ ዳንግላ 50.5፣ 36፣ 30.6፣ ደባርቅ 51.5፣ 80.6፣ ደብረ ብርሃን 32.7፣ 37.5፣ 32.8፣ 32.2፣ 38.8፣ ደብረ ታቦር 37.9፣ 31.7፣ 33.6፣ 38.2፣ ደብረ ወርቅ 30.7፣ 48.4፣ ዲላ 67.5፣ ኢጃጂ 85.7፣ 77.5፣ እነዋሪ 59.2፣ 37፣ ፍቼ 44.9፣ 34.4፣ 32.2፣ ፉኙዶ 37፣ 56.6፣ ጋምቤላ 40.3፣ 44.7፣ 39፣ 34.8፣ 57.5፣ ጋቲራ 34.5፣ 31.2፣ ገልምሶ 34.5፣ 43.4፣ 48.5፣ ገዋኔ 32.4፣ ወሊሶ 44.6፣ 34፣ ጊዳ አያና 40.9፣ 32፣ ጊምቤ 43.5፣ 38.1፣ 49.5፣ 52.3፣ ጉንዶ መስቀል 32.7፣ 45፣ 30.2፣ 36.6፣ 48.6፣ 32.2፣ ጎሎልቻ 50፣ ጅንካ 31.6፣ 36.4፣ 30.7፣ ሆሳዕና 32.7፣ 33.2፣ ጃራ 50፣ ካቺሴ 105.2፣ ላሊበላ 39.2፣ 36፣ 46.9፣ ላሬ 48.7፣ 36፣ 46፣ ሊሙገነት 44.7፣ 31.5፣ 69፣ ማጂ 35.8፣ ንፋስ መውጫያ 36.1፣ ማይጨው 33.5፣ 43.2፣ ማጀቴ 36.1፣ ማንኩሽ 49፣ 59፣ 32.4፣ 33.4፣ ማሻ 70.4፣ 30.4፣ 30.2፣ 40.4፣ 30.6 መሃል ሜዳ 58.2፣ 54.6፣ 43.1፣ መኢሶ 47.5፣ 31.2፣ 52.1፣ መካነ ሰላም 34.5፣ 34.7፣ መተማ 31.9፣ 53.7፣ ሞጣ 81፣ 65፣ አዳማ 43.6፣ 59.4፣ 52.1፣ 88.3፣ ነጆ 64.1፣ ነራ ኤራ 32.6፣ 33.8፣ 79.4፣ ሰኮሩ 38፣ ሰንቃጣ 46.1፣ 68.9፣ ፓዌ 65.7፣ 30.9፣ ሸርቆሌ 35.2፣ ሲሪንቃ

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

40.8፤ 35፤ 43.6፤ አቦሞሪንጋ 37.2፤ 34.6፤ ሻሁራ 44.8፤ 33.3፤ 56.6፤ ሽሬ 35.5፤ 70.5፤ 36፤
 49.3፤ 30.7፤ ሾላ ገበያ 57.1፤ ቴፒ 31.2፤ ተርጫ 37.8፤ 35.6፤ ጽጺቃ 52.6፤ ወገል ጤና 33.5፤
 36፤ 32፤ ወረኢሊ 44.9፤ 32.1፤ 39.7፤ አዲስ አለም 31.5፤ 32.5፤ አዲስ ዘመን 34.3፤ 42.2፤
 40፤ 42.3፤ 35.2፤ 32፤ 45.1፤ 30፤ አዲ አርቃይ 40፤ 31፤ 32.5፤ 40.8፤ 50.1፤ 85.5፤ 38.4፤
 37.9፤ 30፤ 38.5፤ አቃቂ 36.3፤ 55፤ 31፤ አሺ 32.6፤ 32.8፤ 32.4፤ አሸሪ 65.7፤ አሳሳ 46.5፤
 አታንጎ 57፤ 33፤ 45.5፤ አዋሽ ሸለቆ 41.3፤ 46.3፤ 30.1፤ 32.3፤ ቢላምቢሎ 37.7፤ 33.5፤ 31.4፤
 ቦቄሳ 48.5፤ ቦርቃ 40፤ 43.1፤ 49.2፤ 42.1፤ 44.6፤ ቡልቂ 30.5፤ ጨለንቆ 57.6፤ ጫጫ 32.6፤
 53.6፤ ጨፌ ዶንሳ 48.4፤ 50.3፤ 52፤ 30.3፤ ምንደር ሰባት 31.3፤ 10.7፤ ደበሌ 33.1፤ ደብረ
 ሲና 39.1፤ 50.4፤ 74.4፤ 31.7፤ 30.7፤ 68፤ 37.6፤ ደጀን 55.8፤ ደጋን 32፤ 74.8፤ ደነባ 54.1፤
 ደንግጎ 31.9፤ ደንጎለታ 46.4፤ 46.4፤ 31.4፤ ደራ 45፤ 30፤ 30.5፤ 35.5፤ ዲንሾ 33፤ ጁሩ 48.1፤
 እንዳባጉና 31.3፤ እብናት 30፤ 30.6፤ እርምጭ 46፤ ፈረስ ቤት 31.2፤ 41፤ ጋሸና 55.4፤ 34.2፤
 51.1፤ 34.2፤ 34.8፤ 80.9፤ 32.9፤ ጊናገር 35.7፤ 38.9፤ 40.7፤ 32.8፤ 35.9፤ ጊሽ ራቢል 34.4፤
 ጉበይሬ 37.9፤ 56.3፤ 60.3፤ 42.2፤ 39.6፤ 54.5፤ 39.5፤ 45.9፤ 38.9፤ 30.5፤ 36.4፤ 43.5፤ 43.5፤
 48.3፤ 40.2፤ ጉጉፍቱ 64.2፤ ሀገረ ሰላም 34.7፤ ሃርቡ 32.3፤ ሃሮ 50.2፤ 60.2፤ 50.2፤ 30.2፤
 40.8፤ 40.2፤ 50.2፤ 52.2፤ 60.4፤ 70.2፤ 30.2፤ ሃሪ 30.2፤ 40.5፤ ሃራ 34፤ 48፤ 30.3፤ 56፤ ሂርና
 50.2፤ 59.4፤ 42.5፤ 30.2፤ ሆርዶሮ 70.2፤ 32.1፤ 31፤ ጅሁር 37.5፤ ካራሚሌ 51.4፤ 30.8፤
 91.8፤ 42.8፤ 50.6፤ 79.8፤ ቀርሳ 34.8፤ 75.1፤ 34.2፤ 35.6፤ ቁልምስቅ 37.3፤ 31.1፤ ቁሉቢ
 32.5፤ 37.6፤ 47.5፤ 34.5፤ 60.5፤ 54.5፤ 37.5፤ ቅዳሜ ገበያ 57.6፤ 37.6፤ 36.9፤ 58.8፤ 47.9፤
 47.9፤ 33.8፤ ኮሶበር 30፤ ኩሚ 64.5፤ 110፤ 53.5፤ 31.6፤ 30.3፤ 42.6፤ ኮበን 33፤ 31፤ 37.5፤
 37.5፤ ሊበን 47.4፤ 35.2፤ ላሎ ቂሌ 39.2፤ መካነ ኢየሱስ 38.3፤ 41.8፤ መልካ ጀበዳ 38.8፤
 37.4፤ 61.8፤ ማርዬ 45.6፤ 62.5፤ 43.3፤ ማያንሳ 43.2፤ 30.1፤ መንዲዳ 34.2፤ 44.3፤ 33.1፤
 መርሳ 32.8፤ 54.2፤ 35.4፤ 42.6፤ 55.6፤ መርጦ ለማርያም 37.5፤ ሞላሊ 34.3፤ 41.9፤ 34.3፤
 ሙጊ 57፤ 45.7፤ ሙጃ 30.3፤ 36.8፤ ኖፓ 43.5፤ ሮብ ገበያ 32.8፤ ሮቢት 33.1፤ 32.5፤ 39.5፤
 48፤ 49.2፤ 35፤ 53.2፤ 37.3፤ ሰዲቃ 35.6፤ ሰቆጣ 35.6፤ 32.5፤ ተርኮዲ 33.2፤ 33.7፤ 34.7፤
 32.5፤ 70.7፤ ትንሹ መጢ 56.1፤ 40.7፤ 32.6፤ ጽገሬዳ 41.1፤ ወግዲ 36.3፤ ዉቅሮ 56፤ 30፤
 34፤ 36፤ ያንፋ 35.3፤ 35.2፤ 40.1፤ 33.2፤ 40.3፤ 40.6፤ 30.3፤ 30.336.5. 32.4፤ ያሞ 30.6፤
 45.8፤ 31.4፤ ይችላ 49.8፤ ምንደር አስራ አንድ 60፤ 39.5፤ 36.5፤ 40፤ 32.5፤ 45፤ 39፤ የሪ
 35፤ 65፤ 45፤ 45፤ 125፤ 30፤ 30፤ 30፤ ወልዲያ 32.1፤ ሲቦ 43.4፤ ዉቅሮ ማሪያ 35.2፤ 39.4፤
 40.3፤ 32.8፤ ኢዳግ አርቢ 30.4፤ 40.2፤ 45.3፤ 32.5፤ 35.2፤ 47.5፤ 42.6፤ 40.8፤ 36.4፤ አዋሽ
 ሰባት 32.2፤ ጎበዬ 37.9፤ 56.3፤ 60.3፤ 42.2፤ 39.6፤ 54.5፤ 39.5፤ 45.6፤ 30.2 አንኮበር 40፤

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

41፣ 31.1፣ 70 30፣ 40፣ 33.1፣ 47፣ 36.2፣ 45.1፣ 38 እንዲሁም መቀሌ አብዞርባቶሪ 33፣ ሚ.ሜ ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል።

በአጠቃላይ ባለፈው የአገስት ወር በ185 የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው (ምስል 1) ። በተጨማሪም በአንዳንድ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የምዕራብና የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 60.3 - 167.6 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። ከ70 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል ነቀምት፣ የሪ፣ ኩሚ፣ ካቲሴ፣ ካራሚሌ፣ አዳማ፣ ኢጃጂ፣ አዲዓርቃይ፣ ሞጣ፣ ጋሸና፣ ደባርቅ፣ ኑራ ኤራ፣ ቀርሳ፣ ደጋን፣ ጨለንቆ፣ ደበረ ሲና፣ ተረኮዲ፣ ሽሬ፣ ማሻ፣ ሃሮ፣ ሆሮ ዶዮ፣ ጭፍራ፣ ሀይቅ፣ አንኮበር ይገኙበታል (ምስል 1)።




ምስል:1 ከአገስት 1-31 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ70 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው ስፍራዎች

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡




ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ባለፉዉ ኦገስት ወር የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከኦሮሚያ ክልል የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛና ምስራቅ ሸዋ ዞኖች፣ ምዕራብና ምስራቅ ሓረርጌ፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሓረሪ ከአማራ ክልል የሰሜን፣ መካከለኛዉ፣ ምዕራብና ደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ ሰሜን፣ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የዋግ ህምራ፣ የሰሜን ወሎ የደቡብ ወሎ እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ የመካከለኛዉ፣ የደቡብ ምስራቅና የደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻዥንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች ላይ ከ151-70.3 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ13-31 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2)፡፡ በተጨማሪም የምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ባሌ፣ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋና ባስኬቶ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል የቀልበቲ፣ ሃሪ፣ የጋቢ፣ ፋንቲ፣ አዉሲና ማሂ ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል የሲቲ፣ ጥቂት የኤረር፣ ነጎብ፣ አፍዴር፣ እና የሊበን ዞኖች፣ ላይ ከ61-150 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ5-16 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2) ፡፡



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 31/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 31/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸዉ ቀናት




Institute

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ባለፉዉ ኦገስት ወር የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር ከኦሮሚያ ክልል የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛና ምስራቅ ሸዋ ዞኖች፣ የምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ባሌ፣ ምዕራብና ምስራቅ ሓረርጌ፣ ጉጂ እና ምስራቅ ጉጂ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የሰሜን፣ መካከለኛዉ፣ ምዕራብና ደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ ሰሜን፣ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የዋግ ህምራ፣ የሰሜን ወሎና የደቡብ ወሎ እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ መካከለኛዉ፣ ደቡብ ምስራቅና ደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻጉንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋ ጋም፣ ወላይታ፣ ጌዲዮና ባስኬቶ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል የቀልበቲ፣ ሃሪ፣ ጋቢ፣ ፋንቲ፣ አዉሲና ማሂ ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል የሲቲ፣ ፋፈን፣ ጃረር፣ የኤረር፣ ነጎብ፣ አፍዴር፣ ዳዋ፣ እና የሊበን ዞኖች፣ ላይ በአብዛኛዉ መደበኛና ከመደበኛዉ በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3) ፡፡



ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 31/2025 የነበረዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር


1.3 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 31/2025 የነበረዉ የአየር ጠባይ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረዉ ተፅዕኖ

ባሳለፍነዉ ኦገስት ወር በአብዛኛዉ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የነበረዉ የእርጥበት ሁኔታ ለግብርናዉ የስራ እንቅስቃሴ አዎንታዊ ሚና ነበረዉ፡፡ በተለይም በማደግ፣ በማበብና ፍሬ በመሙላትም ላይ ባሉ ለረጅም፣ ለመካከለኛ እና ለአጭር ጊዜ ሰብሎችም ሆነ ለቋሚ ተክሎች፣ ለጓሮ አትክልቶችና ለፍራፍሬዎች የውሃ ፍላጎታቸውን ከማሟላት አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረዉ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በተለይም በምስራቅና በሰሜን ምስራቅ አካባቢዎች ለሚገኙት አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

የመጠጥ ውሃ እና የግጦሽ ሳር አቅርቦት በተሻለ ሁኔታ እንዲኖራቸው ያስቻለ ነበር፡፡ በአንፃሩ በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከነበረው ከባድና ተከታታይነት ካለው እርጥበት ጋር ተያይዞ ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች የጎርፍ ክስተቶች፣ የመሬት አቀማመጣቸው ከፍተኛና ተዳፋታማ በሆኑ አካባቢዎች የመሬት መንሸራተት፣ መሰንጠቅና ናዳ እንዲሁም በሰብሎች ላይ የውሃ መተኛትና መጥለቅለቅ ሁኔታዎች ተከስተዋል፡፡

በተለይም በገዋኔ ወረዳ የጣለው ከባድ ዝናብ በእንስሳት ላይ ጉዳት አድርጓል፤ በዋግህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ጋዝጊብላ ወረዳ በረዶ ቀላቅሎ የጣለው ከባድ ዝናብ በተዘሩ ሰብሎች ላይ ጉዳት አድርጓል፤ በሽሬ ከተማ እና ቢሾፍቱ ከተማ የጣለው ከባድ ዝናብ በንብረት ላይ ጉዳት አድርጓል፤ በምሁር አክሊል ወረዳ መገራን ቀበሌ ላይ በነበረ የጎርፍ እና የመሬት ናዳ በንብረትና በሰብል ላይ ጉዳት አድርጓል፤ በጋምቤላ ክልል በተከሰተው የጎርፍ አደጋ በተዘሩ ሰብሎችና በንብረት ላይ ጉዳት አድርጓል፤ በሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታና ግድም ወረዳ ከባድ ነፋስ ቀላቅሎ የጣለው ዝናብ ባስከተለው ጎርፍና በተከሰተው የመሬት መንሸራተት በሰዎች ሕይወትና ንብረት ላይ ጉዳት አድርጓል፤ በከምባታ ዞን በአንጋጫ ወረዳ በዞቤቾ ቀበሌ በመሬት መንሸራተት አደጋ በሰወረ ህይወት፣ እንዲሁም በጌዴኦ ዞን በራጼ ወረዳ ለሁለት ተከታታይ ቀናት የጣለውን ከባድ ዝናብ ተከትሎ በጨረቃ ቀበሌ የመሬት ናዳ ተከስቶ በንብረትና በሰው ህይወት ላይ ጉዳት እንዳደረሰ ከመስክ የተሰበሰቡ መረጃዎች ያመለክታሉ (ካርታ 4)።



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 31/2025


ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1.4 እ.ኤ.አ ከጁላይ 1 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ጠባይ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባላለፍነው የኦገስት ወር በአብዛኛው አባይ፣ ኦሞ ጊቤ፣ ባሮ አኮቦ፣ ተከኤ፣ አዋሽ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ አይሻ፣ በላይኛው ገናሌ ዳዋ እና ዋቢ ሸበሌ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ የሆነ የገጸ ምድር የውኃ ፍሰት ነበራቸው። በተጨማሪም በላይኛው እና በመካከለኛው አባይ በጣም ከፍተኛ የሆነ የገጸ ምድር የውኃ ፍሰት ነበራቸው። ይህ ሁኔታ ለገፀ ምድር ውሃ መሻሻል ጥሩ አስተዋፅኦ እንደነበረው የተተነተኑ የውሃ ሚቴዎርሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ። በሌላ በኩል በአብዛኛው ገናሌ ዳዋ፣ ኦጋዴን፣ በመካከለኛው እና ታችኛው ዋቢ ሸበሌ ተፋሰሶች ላይ ዝቅተኛ እርጥበት የነበራቸው ሲሆን ይህም በተፋሰሶቹ ላይ በቂ የውኃ ፍሰት እንዳይኖር በማድረግ ረገድ አሉታዊ ተፅዕኖ ነበረው (ካርታ 5)።



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 31/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

2. መግቢያ

በመደበኛ ሁኔታ ሴፕቴምበር የክረምት የመጨረሻ ወር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የወቅቱ ዝናብ ከሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ እየቀነሰ የሚሄድ ሲሆን፤ በአንጻሩ ለረጅም ጊዜ ደረቅ ሆነው የሰነበቱት የደቡብና የደቡብ ምሥራቅ አካባቢዎች ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸውን ማግኘት ይጀምራሉ። በዚህም መሠረት በምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ሥፍራዎች ላይ ከ100-300 ሚ.ሜ ይደርሳል። በእነዚህ አካባቢዎች የዝናብ ቀናትም ከ12-23 ለሚደርሱት ቀናት ያህል ዝናብ ይኖራል። በሌላ በኩል በምስራቅ፣ በሰሜን ምስራቅ እና በመካከለኛው ኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይም ቢሆን የዝናቡ መጠንና ሥርጭት እየቀነሰ የሚሄድ በመሆኑ ከ3-15 ቀናት ያህል ከ20-200 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ በአማካይ ይኖራል። የደቡብና የደቡብ ምስራቅ ስፍራዎች ላይ ዝናቡ በመጠንም ሆነ በሥርጭት የሚጨምር በመሆኑ 30-100 ሚ.ሜ ከ3-12 ቀናት ይደርሳል።


2.1 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ ትንበያ

በመደበኛው ሁኔታ የክረምት ዝናብ ሰጪ የሚቴዎርሎጂ ክስተቶች የፀሐይ አቅጣጫን ተከትለው ከሴፕቴምበር የመጀመሪያው ሳምንት በኋላ ከሰሜንና ሰሜን ምሥራቅ አካባቢዎች የሚዳከሙ ሲሆን በምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብና መካከለኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ ጥንካሬ ይኖራቸዋል። በወሩ መጨረሻ ሳምንት ደግሞ ዝናብ ሰጪ ክስተቶች እየተዳከሙ በመምጣት ከአብዛኛዎቹ የሰሜን ምሥራቅ፣ መካከለኛውና ምሥራቅ ኢትዮጵያ አካባቢዎች በበጋው ደረቅ የአየር ጠባይ ተፅዕኖ ስር መሆን ይጀምራሉ።

በመጨረሻው ሴፕቴምበር በምዕራብ አማራ፣ ቤንሻንጉል-ጉሙዝ፣ ጋምቤላ፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ ኦሮሚያ ምዕራባዊ አጋማሽ ላይ የክረምቱ ዝናብ እስከ ወሩ መጨረሻ ድረስ የሚቀጥል ሲሆን፤ በመጠን ረገድ ደግሞ አብዛኛው ትግራይ፣ የአማራ ምሥራቃዊ አጋማሽ፣ በመካከለኛው ኦሮሚያ እንዲሁም ከላይ የተጠቀሱት አካባቢዎችን ጨምሮ መደበኛና ከመደበኛው በላይ ዝናብ እንደሚኖር የሚጠበቅ ሲሆን፤ በአንጻንድ ቦታዎች ላይ አልፎ አልፎ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ በተለይ እስከ ወሩ አጋማሽ ድረስ ይኖራቸዋል። በተጨማሪም የምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች፣ የሶማሌ ማዕከላዊ እና ደቡባዊ ክፍል፣ ከኦሮሚያ ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ እንዲሁም ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፣ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ፣ የሲዳማ እንዲሁም የአፋር ደቡባዊው ክፍል ዝናብ የሚያገኙ ሲሆን፤ መጠኑም ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ እንደሚሆን ይጠበቃል። በሌላ በኩል ደግሞ የክረምት ዝናብ ሰጪ ክስተቶች አልፎ አልፎ ወደ ደቡብ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ የደቡብ ኢትዮጵያ፣ ከደቡብ ኦሮሚያ ጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረና እና ምስራቅ ቦረና ዞኖች አልፎ አልፎ ዝናብ

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

የሚያገኙ ሲሆን፤ የደቡብ ሶማሌ አካባቢም በወሩ መጨረሻ ላይ አነስተኛ ዝናብ ያገኛል (ካርታ 6)፡፡



ካርታ 6 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1-30/ 2025 የሚኖረው የዝናብ ሁኔታ

2.2 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥለው የመስከረም ወር በአብዛኛው የክረምት እርጥበት ተጠቃሚና የመኸር ሰብል አብቃይ በሆኑት የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚጠበቀው የእርጥበት ሁኔታ ለግብርናው ስራ እንቅስቃሴ አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል፡፡ በመሆኑም ቀደም ብለው ለተዘሩና ፍሬ በማፍራት ላይ ለሚገኙ እንዲሁም ዘግይተው ተዘርተው በተለያዩ የእድገት ደረጃ ላይ ላሉ ሰብሎች፣ ለፍራፍሬ ተክሎችና ለጓሮ አትክልቶች የሚያስፈልጋቸውን የእርጥበት መጠን ከማሟላት አንጻር ጠቀሜታው የጎላ እንደሚሆን ይጠበቃል፡፡ በአንፃሩም የእርጥበት ሁኔታው በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ወደ ሆኑት የሀገራችን አካባቢዎች የሚኖረው መስፋፋት የማሳ ዝግጅት ለማድረግና የበጋ ወቅት ሰብሎችን ለመዝራት እንዲሁም ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል፡፡ በሌላ በኩል በአንዳንድ ስፍራዎች ላይ አልፎ አልፎ ከባድ ዝናብ ሊኖር ስለሚችል ከዚህ ጋር ተያይዞ የመሬት መንሸራተት እንዲሁም በተዳፋትና ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች ላይ የአፈር መሸርሸርና በእርሻ ማሳዎች ላይ የውሃ መተኛት እና በደረሱ ሰብሎች ላይ ጉዳት እንዳያደርስ አስቀድሞ



በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ አርሶ አደሮችና የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ለመቀነስ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እና ውሃ አጠር ለሆኑና የተለያዩ ዘዴን ተጠቅመው ውሃን ለሚያቅቡ አካባቢዎች የሚጠበቀው ከፍተኛ እርጥበት ጥሩ አጋጣሚ ሰለሚሆን አጋጣሚው መጠቀም ያስፈልጋል።

2.3 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ

በውሃ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በመጭው የሴፕቴምበር ወር በአብዛኛው የክረምት እርጥበት ተጠቃሚ በሆኑት የሀገሪቱ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ መጠን ያለው የገፀ ምድር የውሃ ሽፋንና ፍሰት ይጠበቃል፡፡ ይህም ሁኔታ የገጸ ምድር እና የክርስ ምድር የውሀ ፍሰትን በመጨመር ወደ ሰው ሰራሽም ይሁን የተፈጥሮ የውሃ መያዣዎችና ማጠራቀሚያዎች የሚገባውን የውሃ መጠን ከፍ እንደሚያደርገውና የውሃ ሀብትን ከማሻሻል አንጻር አዎንታዊ ሚና እንደሚኖረው ይጠበቃል። በሌላ በኩል ባለፉት የክረምት ወራት ወደ ግድቦች የገባው የገጸ ምድር የውሃ ፍሰት ከፍተኛ ከመሆኑ ጋር ተዳምሮ በቀጠይ ከሚጠበቀው ከፍተኛ የውሀ ፍሰት ጋር ተያይዞ በተለይም ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑት ዝቅተኛና ረባዳማ ተፋሰሶችና ንዑስ ተፋሰሶች ላይ ቅፅበታዊ ጎርፍም ሆነ የወንዞች ከገደብ በላይ መሙላት በተለይም በተከከ፤ በአባይ (በፊንጫና በጣና በለሥ ግድቦች) በኦሞ ጊቤና በላይኛው ባሮ አካባቢ ተፋሰሶች ላይ ስጋት ሊፈጥር ይችላል። በመሆኑም የሚመለከታቸው የዘርፉ አካላት ሊኖር የሚችለው ተጽዕኖ ለመቀነስም ሆነ መልካም ዕድሎችን በላቀ ሁኔታ ለመጠቀም የቀረቡትን ተፋሰስ ተኮር የውሃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ-ሃሳቦች ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል።

Ethiopian Meteorology Institute

