



**ከሴፕቴምበር 1-30/2025 የነበረው የአየር ጠባይ
ግምግማ**

**እንዲሁም ከኦክቶበር 1-31/2025 የሚኖረው የአየር
ጠባይ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ**

ኦክቶበር 2025

አዲስ አበባ


1.1 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2025 የነበረው የአየር ጠባይ

ባለፈው የሴፕቴምበር ወር በምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን፣ ደቡብ ምዕራብ፣ መካከለኛው፣ የሰሜን ምስራቅ እና ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋን እና ክምችት ነበራቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ፣ መካከለኛው እና ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። በተጨማሪም ከወሩ አጋማሽ በዋለ በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሁኑት የደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ አካባቢዎች ከነበረው የደመና ሽፋን መጨመር ጋር ተያይዞ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ አግኝተዋል። በ 24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል አዲስ አበባ 32፣ 30.1፣ 37.4፣ 32.4፣ አርባምንጭ 63.7፣ አዋሳ 33.4፣ ባህር ዳር 33.7፣ 55.4፣ 43.4፣ 41፣ ደብረ ማርቆስ 49.4፣ ጎንደር 71፣ 38.6፣ ጎሬ 44.3፣ 35.7፣ መቀሌ 33፣ 36.5፣ ነቀምቴ 37.4፣ 43.4፣ 67፣ አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ 37.5፣ 59.8፣ አቦምሳ 35.2፣ አደዋ 34፣ አይራ 30.5፣ 47.3፣ 47.8፣ 44.5፣ 32፣ 35.5፣ አልጌ 43፣ ሐሮማያ 44.5፣ አምደወርቅ 73.4፣ አማን 30.8፣ አንገር ጉትን 64.6፣ 60፣ 34፣ 34፣ 46.2፣ 32.4፣ አርጆ 46.4፣ 36.6፣ አርሲ ሮቤ 81.3፣ 33.8፣ በደሌ 41.5፣ 43.4፣ 44.4፣ አዋሽ አርባ 30፣ ቡለን 30.4፣ 30.5፣ 46፣ 40.2፣ 34.2፣ 30.5፣ አሶሳ 36፣ ጭራ 42.4፣ ዳንግላ 31.5፣ ቻግኒ 50.4፣ 30፣ 31.6፣ 37.6፣ ጨዋታ 40፣ 30፣ 48፣ ዳሊፋጊ 38፣ ደበረ ታቦር 37፣ 34.5፣ 30፣ ኢጃጂ 42.7፣ ፍቼ 35.8፣ ፋኑንዶ 75፣ 82.5፣ 56፣ ገለምሶ 37.2፣ ጋምቤላ 30.7፣ ጋቲራ 31.7፣ ጊዳ አያና 66.5፣ 32.6፣ 33፣ 52.9፣ 32.9፣ ጂንካ 41.7፣ ጊምቤ 42.5፣ 31.3፣ 55.1፣ ጃራ 38.2፣ ካቺሴ 38.9፣ 38፣ 56፣ ኮንሶ 33፣ 38.7፣ ላሬ 51፣ ምዕራብ አባያ 39፣ ፓዌ 39.4፣ ወራቤ 33.7፣ ባቱ 33፣ ማንኩሽ 53.6፣ 45፣ መተማ 34.6፣ 30፣ 38.2፣ ሞጣ 40.2፣ ሰንቃጣ 31፣ ሻሁራ 42፣ ሽሬ 52.9፣ 33.7፣ ሸርቆሌ 36.3፣ አቦ ሞሪንጋ 41፣ 39.8፣ 45.2፣ አዲስ ዘመን 42፣ አዲ አርቃይ 30.1፣ 30፣ አለታ ወንዶ 30.8፣ አታንጎ 34.5፣ 45.5፣ 31.2፣ 49፣ 54.5፣ አሮርሳ 32.2፣ ቢላምቢሎ 33.1፣ 39.6፣ 37፣ ቦርቃ 41.8፣ 44.8፣ ቡልቂ 36.7፣ 30.2፣ ጨፌ ዶንሳ 37.3፣ ደራ 35.5፣ መንደር ሰባት 146.4፣ 30.7፣ ዳራ ማሎ 30፣ 30፣ 30.2፣ ሃራ 30፣ 30.4፣ ደበረ ሲና 43.9፣ 35.7፣ 34.3፣ ድልቤ 32.2፣ እርምጭ 35.7፣ ጋሸና 32.7፣ ጊናገር 43.9፣ 35.6፣ ጎሮ 36፣ ሃርቡ 30.2፣ 60.3፣ 30.2፣ ሆሮዶይ 46.4፣ ሃሮ 30.4፣ 40.2፣ 50.1፣ 40.4፣ ቅዳሜ ገበያ 48.6፣ 39.8፣ 56.4፣ 57.4፣ 48.7፣ 58.6፣ 52.8፣ 34.8፣ 56.6፣ ኩሚ 33.8፣ ኮበን 35፣ 43፣ ኩረፋ ጨሌ 31.5፣ ቁሉቢ 57.7፣ ላንጌ 30፣ መሆኒ 30.9፣ ሙጊ 33.1፣ ማርዬ 50.9፣ መቂ 63.2፣ አሞ ናዳ 40.2፣ አንጋ 37.5፣ 43.3፣ 42፣ 33.7፣ 34.8፣ ሰቆጣ 35.6፣ ሸንዲ 34.5፣

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

31.5፣ ተርኮዲ 103.2፣ 33.8፣ ፅጌሬዳ 33.7፣ ዪና 36.5፣ ይርጋለም 36.5፣ ያንፋ 34.2፣ 41.3፣ 33.2፣ 45.3፣ 32.8፣ 40.3፣ ያሁ 31.8፣ 41.6፣ ዪጫላ 40.3፣ መንድር 11 185፣ 35፣ ሲቦ 42፣ እዳግ አርቢ 42.2፣ አዳሚ ቱሉ 32፣ 38.2 እንዲሁም ከርሳ 35.6 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል። በአጠቃላይ ባለፈው የሴፕቴምበር ወር በ111 የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው (ምስል 1)። በተጨማሪም በአንዳንድ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የምዕራብና የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 60.3 - 185 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። ከ70 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል መንድር አስራ አንድ፣መንደር ሰባት፣ ተርኮዲ፣ ፓዌ፣ ፉኙዶ፣ አርሲ ሮቤ፣ አምደ ወርቅ፣ ማንኩሽ፣ ጎነደር፣ ይገኙበታል (ምስል 1)፡




ምስል:1 ከሴፕቴምበር 1-30 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ60 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው ስፍራዎች

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡




ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ባለፉዉ የሴፕቴምበር ወር የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከአሮሚያ ክልል የቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድፋ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ከአማራ ክልል የሰሜን፣ መካከለኛዉ፣ ምዕራብና ደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ ሰሜን፣ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንሻ ሸኮ ዞኖች ላይ ከ151-830 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ11-28 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2)፡፡ በተጨማሪም የምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ባሌ፣ ሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛና ምስራቅ ሸዋ፣ ምዕራብና ምስራቅ ሓረርጌ ዞኖች፣ የዋግ ህምራ፣ የሰሜን እና ደቡብ ወሎ እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ የመካከለኛዉ፣ የደቡብ ምስራቅና የደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረር፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋ፣ ጋሞ፣ ወላይታ፣ ጊዲዮና ባስኬቶ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል የቀልበቲ፣ ሃሪ፣ የጋቢ፣ ፋንቲ፣ አዉሲና ማሂ ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል የሲቲ፣ የኤረር፣ ነጎብ፣ አፍዴር፣ እና የሊቦን ዞኖች፣ ላይ ከ51-150 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ5-14 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2) ፡፡



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 31/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2025 ድረስ ዝናብ የነበረባቸዉ ቀናት

Institute




በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ባለፉዉ ሴፕቴምበር ወር የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር ከኦሮሚያ ክልል የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድፋ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ሰሜን፣ ምዕራብ፣ መካከለኛና ምስራቅ ሸዋ ዞኖች፣ የምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ባሌ፣ ምዕራብና ምስራቅ ሓረርጌ፣ ጉጂ እና ምስራቅ ጉጂ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል የሰሜን፣ መካከለኛዉ፣ ምዕራብና ደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ ሰሜን፣ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ፣ የዋግ ህምራ፣ የሰሜን ወሎና የደቡብ ወሎ እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ መካከለኛዉ፣ ደቡብ ምስራቅና ደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ የሀዲያ፣ ስልጤ፣ የከንባታ፣ የሃላባ፣ የም ዞኖች፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋ ጋም፣ ወላይታ፣ ጌዲዮና ባስኬቶ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ ከአፋር ክልል የቀልበቲ፣ ሃሪ፣ ጋቢ፣ ፋንቲ፣ አዉሲና ማሂ ዞኖች፣ ከሱማሌ ክልል የሲቲ፣ ፋፈን፣ ጃረር፣ የኤረር፣ ነጎብ፣ አፍዴር፣ ዳዋ፣ እና የሊበን ዞኖች፣ ላይ በአብዛኛዉ መደበኛና ከመደበኛው በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3) ፡፡




ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2025 የነበረዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር



1.2 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2025 የነበረው የአየር ጠባይ

በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው የሴፕቴምበር ወር በአብዛኛው የክረምት ዝናብ ተጠቃሚና የመኸር አብቃይ አካባቢዎች ከቦታ ቦታ በመጠን ይለያይ እንጂ በስርጭት ረገድ ብዙ ቦታዎችን ያደረሰ የእርጥበት ሁኔታ ነበራቸዋል፡፡ ይህም ሁኔታ ቀደም ሲል ተዘርተው በተለያዩ የእድገት ደረጃና ፍሬ በመሙላት ላይ ለሚኙት እንደ ማሽላና በቆሎ ለመሳሰሉት የረጅም ጊዜ ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎች፣ ለፍራፍሬዎችና ለጓሮ አትክልቶች የውሃ ፍላጎታቸውን ከመሟላት አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረው፡፡ በተጨማሪም ፍሬ በመሙላትና በማበብ ላይ ባሉ የመካከለኛና የአጭር ጊዜ ሰብሎች የውሃ ፍላጎት መሟላት ምቹ ሁኔታን ከመፍጠሩም በላይ በሰሜን ምስራቅና በምስራቅ ለሚገኙት አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት ከፍተኛ አስተዋፅኦ ከማበርከቱም በላይ ሰው ሰራሽም ሆነ የተፈጥሮ ምንጮችን ከማጎልበት አንፃር ጠቀሜታዊ የጎላ ነበር፡፡ እንዲሁም ቀስ በቀስ በተለይም በሁለተኛው እና የመጨረሻዎቹ አስር ቀናት ላይ ወደ ደቡብ የሀገሪቱ ክፍሎች የተስፋፋው እርጥበት በአካባቢው ለሚካሄደው የእርሻ ስራ እንቅስቃሴ የጎላ ጠቀሜታ ከመኖሩም በላይ ለአርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች የግጦሽ ሳርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን ከማሻሻል አንጻር በጎ ሚና ነበረው (ካርታ 4)፡፡



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ


በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፣

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1.3 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2025 የነበረው የአየር ጠባይ

በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው የሴፕቴምበር ወር በአባይ፣ ተከኤ፣ አዋሽ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ኦሞ ጊቤ፣ ባሮ አኮቦ፣ አይሻ፣ መረብ ጋሽ፣ በላይኛውና መካከለኛው ዋቤ ሸበሌና ገናሌ ዳዋ አዋሳኝ ቦታዎች እንዲሁም በጥቂት የአፋር ደናክል ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ በጣም ከፍተኛ የሆነ የገጸ ምድር የውኃ ፍሰት ነበራቸው፡፡ በተጨማሪም በጥቂት የተከኤ፣ የአዋሽ፣ የመካከለኛው ዋቤ ሸበሌና ገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች መጠነኛ የሆነ የገጸ ምድር የውሃ ፍሰት እንዲኖራቸው ያስቻለ ነበር፡፡ በአጠቃላይ ባሳለፍነው የሴፕቴምበር ወር የነበረው የገጸ ምድርም ሆነ የከርሰ ምድር የውሃ ፍሰት የተሻለ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ወደ ግድቦችና የተለያዩ የውሃ ማጠራቀሚያዎች የገባው የውሃ መጠን ጨምሯል፡፡ ስለሆነም ለሀይል ማመንጫነትም ሆነ ለመስኖነት ለሚያገለግሉ ግድቦች የተሻለ የውሃ ግብዓት እንደነበረ የተተነተኑ የውሃ ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመላክታሉ (ካርታ 5)፡፡



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከሴፕቴምበር 1 እስከ 30/2025

ድረስ የነበረው የአርጥበት ሁኔታ


2. መግቢያ

የበጋ ወቅት ከአክቶበር እስከ ጃንዋሪ ያሉትን ወራት የሚያካትት ሲሆን፤ ለደቡብና ደቡብ ምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ነው። የበጋ ወቅት ከዓመታዊ የዝናብ መጠኑ እስከ 45% የሚደረሰውን የሚሸፍን ሲሆን ከበልግ ቀጥሎ የተሻለ ዝናብ የሚኖርበት ወቅት ነው። በወቅቱ ከሚኖረው የዝናብ መጠን ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዘው በአክቶበር እና በመጀመሪያዎቹ በኖቬምበር አስር ቀናት የሚጥለው ዝናብ ነው። በዚህ ወቅት ከፍተኛ መጠን ያለው የዝናብ መጠን የሚኖረው በደቡብ እና በደቡብ ምስራቅ አካባቢዎች ላይ ነው። በመደበኛ ሁኔታ በሀገሪቱ ደቡባዊ አጋማሽ ላይ የበጋ ወቅት ዝናብ ከአክቶበር መጀመሪያዎቹ ቀናቶች ጀምሮ መዝነብ ይጀምራል።

2.1 እ.ኤ.አ ከአክቶበር 1 እስከ 31/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ

በመደበኛ ሁኔታ የክረምት ድንበር ወደ ደቡብ አቅጣጫ ከሚያደርገው እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ ዝናብ ሰጭ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች በደቡብ የሀገሪቱ አጋማሽ ላይ እየተጠናከሩ ይሄዳሉ። ስለሆነም የደቡብ እና የደቡብ ምሥራቅ ኢትዮጵያ በተጠናከረ ሁኔታ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸውን የሚያገኙ ሲሆን፤ በተመሳሳይ ሁኔታም በምዕራብ እና በደቡብ ምዕራብ ዝናቡ ቀጣይነት ይኖረዋል። በተጨማሪም በአብዛኛው የበጋ ወቅት እንደሚስተዋለው የሰሜን አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማ እና ነፋሻማ የአየር ጠባይ ጎልቶ ከመታየቱ አንጻር የሌሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ መጨመር ያሳያል።

በመጨረሻ የአክቶበር ወር ዝናብ ሰጭ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ ገጽታ እንደሚኖራቸውና በሂደትም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሁኑት የደቡብና የደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ የእርጥበት ሁኔታ ያገኛሉ። በተጨማሪም በጸሀይ ሀይል በመታገዝ ከሚጠናከሩ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በመነሳት በጥቂት የምዕራብና በደቡብ ምዕራብ አካባቢዎች ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራል (ካርታ 6) ።



ካርታ 6 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1-31፣ 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን

2.2 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥለው የኦክቶበር ወር በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚጠበቀው ቀጣይነት ያለው እርጥበት ቀደም ብለው ለተዘፋና አልፎ አልፎ ፍሬ በመሙላት ላይ ለሚገኙ፣ ዘግይተው ለተዘፋና በተለያዩ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የመኸር ሰብሎችም ሆነ ቋሚ ተክሎች የውሃ ፍላጎት መሟላት እንዲሁም በክረምት ወቅት መጨረሻ በአፈር ውስጥ በተከማቸው እርጥበት በመታገዝ ለሚዘፋ እንደ ንጹህ እና ሽንብራ ለመሰላ የጥራጥሬ ሰብሎች አንታዊ ጎን ይኖረዋል። በተጨማሪም ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለመጠጥ ውሃ አቅርቦትና ለግጦሽ ሣር ልምላሜ መሻሻል የጎላ አስተዋፅኦ ይኖረዋል። ሆኖም ግን በወሩ የሚኖረው እርጥበት እንደ ዋግ የመሳሰሉ የሰብል በሽታዎች እንዲከሰቱ ምቹ ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል አርሶ አደሮች እና የሚመለከታቸው አካላት የማሳ ጉብኝት በማድረግ ምልክቶች ሲታዩ አፈጣኝ እርመጃ ለመውሰድ የሚያስችል ዘግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። በሂደትም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ እየተስፋፋ የሚሄደው እርጥበት ወቅታዊ ዝናብ ማግኘት በሚጀምሩትና ሰብል አምራች በሆኑት በደቡብና ደቡብ ምስራቅ የአገሪቱ አካባቢዎች ላይ የማሳ ዝግጅት ለማድረግና ዘር ለመዝራት ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር የሚጠበቅ ሲሆን፣ በስፋት በአካባቢው ለሚኖሩት አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች ለግጦሽ ሣርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት ጥሩ አስተዋጽኦ



በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

እንደሚኖረው ይጠበቃል። በአንጻሩ ግን አልፎ አልፎ በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ በአንዳንድ ስፍራዎች ላይ የሚጠበቀው ከፍተኛ እርጥበት በተለይም በደረሱ ሰብሎች ላይ አሉታው ተፅእኖ የሚኖረው በመሆኑ የደረሱ ሰብሎችን ባሉት ደረቅ ሰሞናት መሰብሰብ ይገባል። ሆኖም ውሃ አጠር የሆኑ አካባቢዎች በወሩ የሚገኘውን የዝናብ ውሃ በመሰብሰብና በአግባቡ በማከማቸት በቀጣይ በጋ ደረቅ ሰሞናት ጥቅም ላይ ማዋል ያስፈልጋል።

2.3 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 31/2024 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ

በዉሀዉ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በቀጣይ የኦክቶበር ወር የሚጠበቀው የዝናብ ሁኔታ በአብዛኛው የክረምት እርጥበት ተጠቃሚ በሆኑት የባሮ አካባቢ፣ የታችኛው አባይ እና የአሞ ጊቤ እንዲሁም የስምጥ ሸለቆ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ መጠን ያለው የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ያገኛሉ። ይህም ሁኔታ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት በመጨመር የመስኖም ሆነ የሃይል ማመንጫ ግድቦች የተሻለ የውሃ መጠን እንዲኖራቸው የሚያስችል ሲሆን በተጨማሪም በመጠኑም ቢሆን ለክርስ ምድር የውሀ ይዘትን መሻሻል አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል። በተለያዩ ውሃ አጠር ተፋሰሶች የሚጠበቀው እርጥበት የመጠጥ ውኃ አቅርቦት ሽፋን እንደጨምር ይጠበቃል። በሌላ በኩል የበጋ ተጠቃሚ የሆኑት አብዛኛው የገናሌ ዳዋ፣ የታችኛው ስምጥ ሸለቆ፣ የላይኛውና የመካከለኛው ዋቤ ሸበሌና የኦጋዴን ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ መጠን ያለው የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት እንደሚኖራቸው ሲሆን በአንጻሩ ግን የአፋር ደናክል፣ የአዋሽ፣ የተከሄ፣ የላኛው አባይ፣ ጥቂት የላይኛው አሞ ጊቤና የስምጥ ሸለቆ ተፋሰሶች በደረቅ ሁኔታ ስር ይቆያሉ።

Ethiopian Meteorology Institute

