



በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከኦክቶበር 11-20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ ግምገማ
እንዲሁም ከኦክቶበር 21-31 እና ከኖቬምበር 1-10/2025
የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ኦክቶበር 2025

አዲስ አበባ


1. እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

ባለፉት አስር ቀናት ለበጋ ዝናብ መፈጠር ምቹ የሆኑ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ከቀን ወደ ቀን እየተስፋፉ ከመምጣታቸው ጋር ተያይዞ፤ በተለይም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሁኑት የደቡብ ኢንፎርሜሽን የሀገሪቱ ስፍራዎች ላይ እንዲሁም በክረምት ወቅት ዝናብ ሲያገኙ የነበሩት የሀገሪቱ አካባቢዎች በመጨረሻዎቹ ስድስት ቀናቶች ላይ የተሻላ ገጽታ ነበራቸው፡ ፡ በመሆኑም፤ በዚህ ወቅት በመደበኛ ሁኔታ ዝናብ የሚያገኙት የደቡብ አሮሚያ ዞኖች ፡ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች፤ የደቡብ እና የደቡብ ምስራቅ ሶማሌ ዞኖች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበ ሲሆን፤ አልፎ አልፎ ጠንከር ያለ የደመና ክምችት ተስተውሎባቸዋል። በተጨማሪም በአንዳንድ አካባቢዎችም በፀሀይ ኃይል ታግዞ ከተፈጠረው ጠንካራና ዝናብ ሰጪ ደመናዎች ጋር ተያይዞ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። በተጨማሪም በ24 ሰዓት ውስጥ ከ20 ሚ.ሜ በላይ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቲዎሮሎጂ ጣቢያዎች መካከል አርባ ምንጭ 23.3፣ 41.7፣ ጎሬ 55.6፣ 32.4፣ ነገሌ 34.5፣ ነቀምት 26.2፣ አቦምሳ 25፣ አልጌ 40፣ አማን 24.3፣ አንገር ጉትን 20.6፣ አርጆ 20.2፣ 41.4፣ አየሁ 31.8፣ 21፣ አይከል 28.2፣ ቦሬ 46.2፣ 22.7፣ 22.3፣ ቡለን 38.2. 38.2፣ ቡሬ 41፣ ቻግኒ 24.6፣ ጨዋቃ 25፣ 24.4፣ ጭራ 23.4፣ 21፣ ዲላ 35፣ ዶሎመና 30.3፣ ፉኙዶ 25፣ 20.6፣ 22.8፣ ጋምቤላ 51.8፣ ጋቲራ 20.8፣ ጊምቢ 23.1፣ 27.7፣ ቡሌ ሆራ 40፣ ጃራ 25.6፣ ጂንካ 24.2፣ ካቺሴ 35.5፣ ቀብሪ ዳሀር 24.4፣ ላይብር 26፣ 27.7፣ ሊሙ ገነት 42.7፣ 39.4፣ ማጂ 24፣ 31፣ 25፣ ማሻ 90.2፣ 20.5፣ ምዕራብ አባያ 37፣ ነጆ 24.2፣ ፓዌ 38.5፣ ሳዉላ 28.7፣ ተርጫ 22.9፣ 28.8፣ 42፣ ወራቤ 21.8፣ ያቤሎ 34.6፣ 43.2፣ አጋሮ 33፣ አሺ 25.5፣ አሸሪ 23.4፣ አታንጎ 21.5፣ 46.5፣ ቢላም ቢሎ 22.2፣ 44.6፣ ቡልቂ 22.4፣ ዳራማሎ 20.1፣ ጉብቲ 33.6፣ 21፣ ሀመሮ 20.7፣ ሀንቲ 31.4፣ ቅዳሜ ገበያ 48.6፣ 56.7፣ 46.3፣ 59.8፣ 26.6፣ 37.8፣ 28.9፣ ኩሚ 22.5፣ መርጦ ለማሪያም 23.3፣ ሙጊ 26.9፣ ኦንጋ 29.6፣ ሸንዲ 22.5፣ ትንሹ ሜጢ 36.8፣ 28.6፣ መንደር አስራ አንድ 96፣ ያንፋ 28.3፣ 38.4፣ 48.2፣ 22.3፣ 30.3፣ 43.5 እንዲሁም ዶርጋጨፌ 20.4፣ ሚ.ሜ የሚደርስ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል፡፡ በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት በሰላሳ ሶስት (33) የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው (ምስል 1)፡፡ በተጨማሪም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታች በሁኑት የደቡብ ኢንፎርሜሽን የሀገሪቱ አካባቢዎች እንዲሁም በአንዳንድ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የምዕራብና የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

አከባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 40.0 - 96 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ ከ45 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አከባቢዎች መካከል መንደር አስራ አንድ፣ ማሻ፣ ያቤሎ፣ ቅዳሜ ገበያ፣ ጎሬ፣ ጋምቤላ፣ ያንፋ፣ አታንጎ፣ ቦሬ፣ ቢላም ቢሎ ይገኙበታል (ምስል 1)፡፡ በተጨማሪም ከክረምት ወቅት ጀምሮ ዝናብ ሲያገኙ የነበሩት የደቡብ ምዕራብ እና የምዕራብ የሀገሪቱ አከባቢዎች ከቀላል አስከ መካከለኛ መጥን ያለው አግኝተዋል፡፡ በሌላ በኩል በሰሜን ምዕራብ፣ በሰሜን እና ሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አከባቢዎች በጥቂት ቦታዎቻቸው ላይ አልፎ አልፎ በነበሩት ቀናት ወቅቱን ያልጠበቀ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል (ካርታ 1)፡፡



ምስል:1 ከኦክቶበር 11-20 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ40 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡




ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ


ባለፉት አስር ቀናት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት አካባቢዎች የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከኦሮሚያ ክልል የቦረና፣ የምስራቅ ቦረና፣ የጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ ኦሞ ዞኖች፣ ከሱማሌ ዳዋ፣ ሊባን፣ አፍዴር ዞኖች ላይ ከ31-250 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ5-10 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)። በተመሳሳይ ቀደም ብሎ የክረምት ወቅት ዝናብ እያገኙ የነበሩት ከኦሮሚያ ክልል የቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ባሌ፣ ምዕራብ ሐረርጌ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል ሰሜንና ምዕራብ ጎጃም፣የአዊ፣ የባህርዳር ዙሪያ ዞኖች፣ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መዥንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋ፣ የወላይታ እና ጌዲዮ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች ላይ ከ31-342 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ3-10 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)።

በሌላ በኩል የሰሜን፣ መካከለኛውና ደቡብ ጎንደር፣ የሰሜን ወሎ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብና ደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል ፋንቲ፣ ሃሪና ጋቢ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ሃዲያ፣ ስልጤ፣ ከንባታ፣ የሃላባ፣ የም፣ ቀቤና ዞኖች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ከ6-30 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ2-4 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2) ።


ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ከሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎች ከኦሮሚያ ክልል የቦረና፣ የምስራቅ ቦረና፣ የጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ ኦሞ ዞኖች፣ ከሱማሌ ዳዋ፣ ሊባን፣ አፍዴር፣ ሸበሌ፣ ቆራሂ፣ ዶሎ ዞኖች ላይ በአብዛኛው መደበኛና ከመደበኛው በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3)።



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 11 እስከ 20/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት




ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 11 እስከ 20/2025 የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር

1.2 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት አስር ቀናት በደቡብ፣ በደቡብ ምስራቅ፣ በሰሜን ምዕራብ፣ በምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ በመካከለኛው፣ በሰሜን ምሥራቅና በምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተገኘው ዝናብ የአፈር ውስጥ እርጥበትን ከማሻሻል ጋር ጠቀሜታ ነበረው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ ቀደም ሲል ተዘርተው በተለያየ የዕድገት ደረጃና ፍሬ በመሙላት ላይ ለሚኖሩት እንደ ማሽላና በቆሎ ላሉት የረጅም ጊዜ ሰብሎች እንዲሁም ፍሬ በማፍራትና በማበብ ላይ ለሆኑት የመካከለኛና የአጭር ጊዜ ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎች፣ ለፍራፍሬዎችና ለጓሮ አትክልቶች የውሃ ፍላጎታቸውን ከማሟላት አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ የነበረው ሲሆን በተለይም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብ እና በደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ እየተስፋፋ ያለው እርጥበት ጥምር ግብርና ለሚያከናውኑ አካባቢዎች የማሳ ዝግጅት ለማከናወንም ሆነ ዘር ለመዝራት ምቹ ሁኔታ የፈጠረ ነበረ፡፡ እንዲሁም በደቡብ እና በደቡብ ምስራቅ ቆላማው አካባቢ ለሚኖሩ አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች በቂ የግጦሽ ሣርና የመጠጥ ውሀ አቅርቦት እንዲኖር ከማስቻል አንጻር አዎንታዊ ሚና ነበረው (ካርታ 4) ፡፡



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 11 እስከ 20/2025


ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

1.3 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው አክቶበር ሁለተኛ አስር ቀናት በአብዛኛው አሞ ጊዜ፣ ገናሌ ዳዋ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ አጋዴን፣ መካከለኛው እና በታችኛው ስምጥ ሸለቆ፣ በታችኛው አባይ እና ተከሄ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ የሆነ የገጸ ምድር የውሀ ፍሰት እንደነበራቸው የተተነተኑ የውሃ ሚትዎርሎጂ መረጃዎች ያመላክታሉ፡፡ በተጨማሪም በመካከለኛው እና ታችኛው አሞ ጊዜ፣ በታችኛው ስምጥ ሸለቆ፣ አባይ እንዲሁም በላይኛው ገናሌ ዳዋ በጣም ከፍተኛ የሆነ የገጸ ምድር የውሃ ፍሰት ነበራቸው፡፡ ይህ ሁኔታ ለገፀ ምድር ውሃ ሀብት አዎንታዊ አስተዋፅኦ እንደ ሲሆን በተለይም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት እንደ ዋቢ ሸበሌ እና ግልገል ጊዜ 3 ግድቦች የሚገባውን ውሃ መጠን ከመጨመር አኳያ አዎንታዊ ሚና ነበረው፡፡ የተቀሩት የአፋር ደናክል፣ አይሻ፣ መረብ ጋሽ፣ አዋሽ፣ የላይኛው ስምጥ ሸለቆ፣ ተከሄ እና አባይ ተፋሰሶች ደረቅ ሁኔታ ሰር ነበሩ፡፡

፡ (ካርታ 5) ።



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 11 እስከ 20/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2. መግቢያ

የቦጋ ወቅት ከአክቶብር እስከ ጃንዋሪ ያሉትን ወራት የሚያካትት ሲሆን፤ ለደቡብና ደቡብ ምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ነው። የቦጋ ወቅት ከዓመታዊ የዝናብ መጠኑ እስከ 45% የሚደረሰውን የሚሸፍን ሲሆን ከበልግ ቀጥሎ የተሻለ ዝናብ የሚኖርበት ወቅት ነው። በወቅቱ ከሚኖረው የዝናብ መጠን ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዘው በአክቶብር እና በመጀመሪያዎቹ በኖቬምበር አስር ቀናት የሚጥለው ዝናብ ነው። በዚህ ወቅት ከፍተኛ መጠን ያለው የዝናብ መጠን የሚኖረው በደቡብ እና በደቡብ ምስራቅ አካባቢዎች ላይ ነው። በመደበኛ ሁኔታ በሀገሪቱ ደቡባዊ አጋማሽ ላይ የቦጋ ወቅት ዝናብ ከአክቶብር መጀመሪያዎቹ ቀናቶች ጀምሮ መዝነብ ይጀምራል። በመደበኛ ሁኔታ በአክቶብር የሶስተኛው አሥራ አንድ ቀናት ለዝናብ መኖር አመቺ ሁኔታ የሚፈጥሩ የሚቲዎሮሎጂ ክስተቶች በይበልጥ በምዕራብና በደቡባዊው የሀገሪቱ አጋማሽ ክፍሎች ላይ የተሻለ ገጽታ ይኖራቸዋል። ስለሆነም የደቡብ እና የደቡብ ምሥራቅ ኢትዮጵያ በተጠናከረ ሁኔታ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸውን ያገኛሉ። በሌላ በኩል የሌሊትና የማለዳው ቅዝቃዜ ከቀን ወደ ቀን በተለይም በደጋማ የሀገሪቱ ቦታዎች ላይ እየጨመረ ይሄዳል።

2.1 እ.ኤ.አ ከአክቶብር 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ

በሚቀጥሉት የአክቶብር ሶስተኛው አሥራ አንድ ቀናት አሁን ከሚታዩትና በቀጣይነትም የተተነበዩት የትንበያ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ዝናብ ሰጭ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የቦረና የምስራቅ ቦረና፣ የምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የሶማሌ ክልል ደቡባዊና ደቡብ ምስራቅ ዞኖች እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6)። በተጨማሪም ቀደም ብሎ የክረምት ወቅት ዝናብ እያገኘ የነበሩት የምዕራብ እና ደቡብ ምዕራብ፣ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ቀጣይነት ይኖረዋል። በተጨማሪም በፀሀይ ሀይል ታግዘው ከሚጠናከሩት የደመና ክምችቶች ላይ በመነሳት ደቡብ ምዕራብ እና ደቡብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት በ24 ሰዓት ውስጥ ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ የሚደርስ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል (ካርታ 6)። በሌላ በኩል አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት በሰሜን ምዕራብ እና በሰሜን የሀገሪቱ አካባቢዎች ወቅቱን ያልጠበቀ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 6)። በተጨማሪም በመካከለኛው ምሥራቅ እና የደቡብ ደጋማ ቦታዎች ላይ


በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡




ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ከአምስት (5) ዲግሪ ሴልሲየስ በታች እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 7)።

Total Rainfall (mm) for 21-31 Oct 2025



Daily minimum temperature (C) for 21-31 Oct 2025



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከኦክቶበር 21-31, 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከኦክቶበር 21-31, 2025 የሚኖረው ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ

ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና በ24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን

በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች

ክልል	ዞን	በ 24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን
አሮሚያ	ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ፣ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	ዳዋ፣ ሊበን፣ አፍዴር፣ ሸበሌ፣ ቆራሂ፣ ዶሎ እና ነጎብ፣ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	ጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ አሞ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
ሲዳማ ክልል	ሁሉም የክልሉ ዞኖች	መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

የክረምት ወቅት ዝናብ ተጠቃሚ ዞኖች		
አሮሚያ	የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድፋ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
	ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ ዞኖች፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ የሰሜን እና የምዕራብ የሸዋ ዞኖች፣ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፣	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ቤንሻንጉል ጉምዝ	የካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
ጋምቤላ	የአኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
አማራ	ምዕራብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የሰሜን እና ምዕራብ ጎጃም የአዊ፣ እና	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንሻ ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ ኦሞ	መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	የወላይታ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ፣	መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎች		
አማራ	በጥቂት የሰሜን፣ የመካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ ምስራቅ ጎጃም፣ የዋግ ህምራ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ የሰሜን እና ደቡብ ወሎ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ትግራይ	በጥቂት የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ የደቡብ ምስራቅ እና የደቡብ ትግራይ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	በጥቂት የጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ		ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)



በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2.2 እ.ኤ.አ ከኖቨምበር 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

አዝማሚያ

በመደበኛ ሁኔታ በኖቬምበር የመጀመሪያዎቹ አሥር ቀናት በደቡብ ምዕራብ፣ በደቡብና በደቡብ ምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የዝናቡ መጠንና ስርጭት ቀጣይነት ይኖረዋል፡፡ በሌላ በኩል በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ይስተዋላል፡፡

በመጨረሻም የኖቬምበር የመጀመሪያዎቹ አሥር ቀናት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ እና ደቡብ ምስራቅ እንዲሁም በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋንና ክምችት ይኖራቸዋል፡፡ በመሆኑም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የጉጂ፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ቦረና እና ምስራቅ ቦረና ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የሶማሌ ክልል ደቡባዊና ደቡብ ምስራቅ ዞኖች እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ላይ ከሚጠናከሩት የሚቴዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡ በተጨማሪም ቀደም ብሎ የክረምት ወቅትን ዝናብ እያገኙ በነበሩት በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ በሌላ በኩል በመካከለኛው፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ እና የሰሜን የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ወቅቱን ያልጠበቀ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ ፡፡

Ethiopian Meteorology Institute





በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2.3 እ.አ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት አሥር ቀናት ቀደም ብሎ የክረምት ወቅት ዝናብ እያገኙ የነበሩት የምዕራብና የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚኖረው ቀጣይነት ያለው እርጥበት ለወቅቱ የግብርና ስራ እንቅስቃሴ አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል። እንዲሁም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት ዞኖች ላይ የሚጠበቀው ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት በወቅቱ ለሚጀምረው የግብርና ስራ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል። በመሆኑም የሚመለከታቸው የዘርፉ አካላት የቀረቡትን ቦታ ተኮር የግብርና ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦች ተግባራዊ በማድረግ አሉታዊ ሁኔታን ለመቀነስና መልካም አጋጣሚዎችን በላቀ ሁኔታ ለመጠቀም የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል።

ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

ዞኖች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
የክረምት እርጥበት ተጠቃሚ የመኸር አምራች ዞኖች				
የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣የካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ፣ ፣ የአኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ የሶሜን፣ የመካከለኛው የምዕራብና የደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የአዊ ዞን፣ የሶሜንና ምዕራብ ጎጃም፣ ፣ የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ ኦሞ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• እንደ ሽንብራና ንያ የመሳሰሉ የጥራጥሬ ሰብሎችን ለመዝራት • ፍሬ በመሙላት ላይ ላሉ ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎች • ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል • ውሃ አጠር አካባቢዎች የዝናብ ውሃ ለመሰብሰብና ለማከማቸት	• የደረሱ ሰብሎች ላይ ጉዳት ሊደረስ ይችላል • እንደ ዋግና የመሳሰሉ የሰብል በሽታዎች መከሰት	• የሚኖረውን ደረቅ ቀናቶች በመጠቀም እንደ ሰሊጥ፣ ጤፍ እና ስንዴ የመሳሰሉ ሰብሎችን መሰብሰብ • የሰብል ማሳዎችን በቅርበት መከታተል ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን ከግብርና ባለሙያ ጋር በመመካከር ተግባራዊ ማድረግ
የመኸር አብቃይ የሆኑ ዞኖች				

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ ዞኖች፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ የሰሜን እና የምዕራብ የሸዋ ዞኖች፣ ባሌ ፣ ምስራቅ ባሌ፣ የዋግ ህምራ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ የሰሜን እና ደቡብ ወሎ ዞኖች፣ ወላይታ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• ቀደም ብለው ለተዘፋና ፍሬ በመሙላት ላይ ላሉ፣ ሰብሎች የወሀ ፍላጎት መሟላት • ለቋሚ ተክሎችና ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሟላት • ውሃ አጠር በሆኑ አካባቢዎች የዝናብ ውሃ ለመሰብሰብና ለማከማቸት	• በደረሱ ሰብሎች ላይ ጉዳት ሊያሰከትል ይችላል • እንደ ዋግ የመሳሰሉ የሰብል በሽታ መከሰት	• የሚኖረውን ደረቅ ቀናቶች በመጠቀም የደረሱ እንደ ሰሊጥ፣ ጤፍ እና ስንዴ የመሳሰሉ ሰብሎችን በጊዜ መሰብሰብ • የሰብል ማሳዎችን በቅርበት በመከታተል ፀረ-ተባይና ኬሚካሎችን ከግብርና ባለሙያ ጋር በመመካከር ተግባራዊ ማድረግ
ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ፣ የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ የደቡብ ምስራቅ እና የደቡብ ትግራይ ዞኖች፣	ቀላል መጠን ያለው እርጥበት	• የደረሱ ሰብሎችን ለመሰብሰብ የድህረሰብል ስብሰባ ተግባራትን ለማከናወን		• የደረሱ ሰብሎችን በጊዜ መሰብሰብ
በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች				
ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ፣ ዞኖች እና ሁሉም ሲዳማ የክልሉ ዞኖች፣ ዳዋ፣ ሊበን፣ አፍዴር፣ ሸበሌ፣ ቆራሂ፣ ዶሎ እና ነጎብ፣ ዞኖች፣ ጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ፣ ደቡብ ኦሞ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• የዝናብ ውሃ ለማሰባሰብና ለማከማቸት • ለአርብቶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	• በደረሱ ሰብሎች ላይ ጉዳት ሊያሰከትል ይችላል	• ውሃ አጠር በሆኑ አካባቢዎች የዝናብ ውሃን በማሰባሰብ • የደረሱ ሰብሎችን በጊዜ መሰብሰብ



በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2.4 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በውሃ

ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በኦክቶበር ሶስተኛ አስር ቀናት በአብዛኛው የበጋ እርጥበት ተጠቃሚ ተፋሰሶች ላይ እስከ መካከለኛ መጠን ያለው የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት እንደሚኖራቸው የሚጠበቅ ሰዎች የተቀሩት ተፋሰሶች ዝቅተኛ እርጥበት ይኖራቸዋል። በመሆኑም የሚመለከታቸው የዘርፉ አካላት የቀረቡትን ተፋሰስ ተኮር የውሃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦች ተግባራዊ በማድረግ አሉታዊ ሁኔታን ለመቀነስና መልካም አጋጣሚዎችን በላቀ ሁኔታ ለመጠቀም የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል።

ሠንጠረዥ 3: በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በወሃዊ ዘር ላይ

ሊኖር የሚችለው ተጽዕኖ

የውሀ ተፋሰሶች	የገጸ ምድር የውሃ ሽፋን	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውሀ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
በአብዛኛው ባሮ አኩባ፣ አሞ ጊዜ፣ መካከለኛውና ታችኛው ስምጥ ሸለቆ፣ ላይኛው እና መካከለኛ ገናሌ ዳዋ፣ ላይኛውና መካከለኛ ዋቢ ሸበሌ፣ ታችኛ አጋዴን፣ መካከለኛው እና ታችኛው አባይ እና በታችኛ ተከቤ	መካከለኛ የእርጥበት መጠን	- ለመስኖና ለሃይል ማመንጫ ግድቦች የውሀ አቅርቦት መሻሻል - የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት መጨመር - የመጠጥ ውሀ አቅርቦት ሽፋን መጨመር		- የጎርፍ መቀለበሻ ቦቦችን ማዘጋጀት - ፍሳሽ ሊዘጉ የሚችሉ ቆሻሻዎች በተገቢ ሁኔታ ማስወገድ - የዝናብ ውሀ ማሰባሰብና ማጠራቀም - የጎርፍ ተጽዕኖ ትንበያዎችን ና ምክረ ሀሳቦችን በየ ጊዜው መከታተል
በአብዛኛው አዋሽ፣ አፋር ደናክል፣ ላይኛው አባይ እና ተከቤ፣ ታችኛው ዋቢ ሸበሌ እና ገናሌ ዳዋ	ከመጠነኛ እስከ ደረቅ ሁኔታ	- በጎርፍ ሆነ በደለል ስጋት አለ መኖር - በከፍተኛ ሁኔታ የሙሉ ግድቦች ላይ የነበረው ጫና መቀነስ - የጎርፍ ስጋት አለመኖር	እርጥበት አጠር በሆኑ አካባቢዎች ከፍተኛ ትነት	- የዝናብ ውሃ ከጣራ እና ከመሬት ወለል ማሰባሰብ - የሚገኘውን መጠነኛ የዝናብ ውሃ ከብክነት እና ከብክለት መከላከል - የተጽኖ ትንበያን መከታተል