



በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከኦክቶበር 1-31/2025 የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማ እና

ከኖቬምበር 1-30/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ ትንበያ እና

ምክረ ሃሳብ

ኖቬምበር 2025

አዲስ አበባ

1. እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ጠባይ

ባለፈው የኦክቶበር ወር ለበጋ ዝናብ መፈጠር ምቹ የሆኑ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች ከቀን ወደ ቀን እየተስፋፉ ከመምጣታቸው ጋር ተያይዞ፤ በተለይም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሁኑት የደቡብ ኢንፎርሜሽን የሀገሪቱ ስፍራዎች ላይ እንዲሁም በክረምት ወቅት ዝናብ ሲያገኙ የነበሩት የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻላ ገጽታ ነበራቸው። በመሆኑም፤ በዚህ ወቅት በመደበኛ ሁኔታ ዝናብ የሚያገኙት የደቡብ ኦሮሚያ ዞኖች፤ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች፤ የደቡብ እና የደቡብ ምስራቅ ሶማሌ ዞኖች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበ ሲሆን፤ አልፎ አልፎ ጠንከር ያለ የደመና ክምችት ተስተውሎባቸዋል። በተጨማሪም በአንዳንድ አካባቢዎችም በፀሀይ ኃይል ታግዞ ከተፈጠረው ጠንካራና ዝናብ ሰጪ ደመናዎች ጋር ተያይዞ በ24 ሰዓት ውስጥ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። በተጨማሪም በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል አርባ ምንጭ 23.4፣ 23.3፣ 41.7፣ ጎሬ 55.6፣ 32.4፣ 29.2፣ 21.4፣ 26.7፣ 31.9፣ ባህር ዳር 35.2፣ 46.2፣ 33.8፣ ነገሌ 13.6፣ 22.3፣ 34.5፣ ሮቤ 17.2፣ አቦቦ 20.6፣ 37.4፣ አማን 56.6፣ ነቀምት 25.4፣ 26.2፣ አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ 23.4፣ አዲግራት 20.8፣ አይራ 22.2፣ አቦምሳ 25፣ አልጌ 25፣ 23.5፣ 35፣ 40፣ አማን 24.3፣ አንገር ጉትን 20፣ 20.6፣ አርጆ 24.6፣ 28.8፣ 20.2፣ 41.4፣ 26.8፣ 18.6፣ 22፣ አየሁ 31.8፣ 21፣ አይከል 28.2፣ አሶሳ 34.7፣ በደሌ 20.2፣ ቦሬ 36፣ 46.2፣ 22.7፣ 22.3፣ 23.4፣ ቡለን 27፣ 20.2፣ 38.4፣ 20፣ 20.8፣ 38.2፣ 38.2፣ 32.2፣ 21፣ ቡሬ 41፣ 70.7፣ 25.5፣ ቡራ 28.1፣ 28.8፣ 60.5፣ ቡርጂ 27.6፣ ቻግኒ 25.4፣ 30.5፣ 24.6፣ 22.8፣ 17፣ ጨዋቃ 22፣ 28፣ 25፣ 24.4፣ 16፣ 30፣ 6.4፣ ጭራ 23.4፣ 21፣ ዳንግላ 20.4፣ ደምቢ ዶሎ 23.8፣ 23.5፣ 18፣ ዲላ 35፣ ዶሎመና 20.7፣ 20.4፣ 20.3፣ 30.3፣ 30.4፣ ኢጃጂ 47.7፣ ፉኙዶ 25፣ 20.6፣ 22.8፣ 25.5፣ ጋምቤላ 51.8፣ 26.7፣ ጋቲራ 20.2፣ 20.8፣ ጊዳ አያና 21.6፣ 17.3፣ 22.9፣ ጊምቢ 25.5፣ 23.1፣ 27.7፣ ጎሎልቻ 20፣ ቡሌ ሆራ 26፣ 21፣ 25.2፣ 40፣ ጃራ 20፣ 25.6፣ 25.7፣ ላሬ 31.4፣ ጂንካ 24.2፣ 15.1፣ 37.7፣ ካቺሴ 35.5፣ ቀብሪ ዳህር 24.4፣ ላይብር 26፣ 27.7፣ ሊሙገነት 57.5፣ 42.7፣ 39.4፣ ቀብሪ ዳሃር 15.3፣ ማጂ 24፣ 31፣ 25፣ 18.8፣ ማሻ 90.2፣ 20.5፣ ምዕራብ አባያ 37፣ ሞያሌ 23.4፣ ነጆ 34.4፣ 24.2፣ 34.5፣ ሻምቡ 35.8፣ ሽሬ 29.5፣ 38.4፣ ሲሪንቃ 26.2፣ ፓዌ 38.5፣ ሳጢላ 28.7፣ 31.2፣ ሻሁራ 16.1፣ ሽሬ 15.9፣ ተርጫ 22.9፣ 28.8፣ 42፣ ቱፒ 54.8፣ ወራቤ 21.8፣ ያቤሎ 34.6፣ 43.2፣ 23.4፣ 24.3፣ አቦ ሞሪንጋ 29.2፣ 22.2፣ 52፣ አጋሮ 22.5፣ 22፣ 33፣ 18፣ አንጋጫ 24.5፣ 23.5፣ አሺ 25.5፣ 15.4፣ አሸሪ 23.4፣ አታንጎ 25፣ 28.7፣ 49፣ 21.5፣ 46.5፣

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ


በቆጂ 22.3፣ ቢላምቢሎ 23.4፣ 23.3፣ 22.7፣ 33፣ 22.2፣ 44.6፣ 36፣ ቡልቂ 22.4፣ 25.9፣ 19.4፣ 25.1፣ ቦርቃ 24.6፣ 42.3፣ ቡሬ 22፣ ዳራማሎ 20.1፣ ፎጉ ሌቃ 20፣ ጉብይሬ 75.6፣ ጌጫ 17፣ 19፣ ጉብቲ 22.7፣ 34.7፣ 33.9፣ 33.6፣ 21፣ 24.1፣ ሃሮ 30.2፣ ሀመሮ 20.7፣ ሀንቲ 31.4፣ ቅዳሜ ገበያ 26.8፣ 27.6፣ 48.8፣ 22.4፣ 37.6፣ 58.6፣ 59.8፣ 48.6፣ 56.7፣ 46.3፣ 59.8፣ 26.6፣ 37.8፣ 28.9፣ 47.8፣ 28.4፣ ኮበን 33፣ ኩሚ 21.1፣22.5፣ መካነ ኢየሱስ 23.8፣ መርጦ ለማሪያም 23.3፣ ሙጊ 26.9፣ አንጋ 43.3፣ 26.5፣ 42.6፣ 28.3፣ 29.6፣ 28.8፣ ሲቦ 18.4፣ 15.7፣ ሸንዲ 22.5፣ ሸቤ 20.5፣ ተርቆዲ 23.7፣ 36.8፣ ትንሹ ሜጢ 31.3፣ 36.8፣ 28.6፣ 25.6፣ መንደር አስራ ሶስት 20.2፣ 20.4፣ መንደር አስራ አንድ 46፣ 53.5፣ 96፣ መንደር ሰባት 35.7፣ያንፋ 40.3፣ 30.3፣ 37.8፣ 30.3፣ 28.2፣ 37.8፣ 28.3፣ 38.4፣ 48.2፣ 22.3፣ 30.3፣ 43.5 ያዮ 21.7፣ 24.6፣ 42.5፣ 20.4፣ ዪና 24.9፣ ይርጋጨሬ 20.4፣ እንዲሁም ይርጋለም 28.6 ሚ.ሜ የሚደርስ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል።

በአጠቃላይ ባለፉት ወር በሃምሳ ስምንት (58) የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው (ምስል 1)። በተጨማሪም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታች በሁኑት የደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ አካባቢዎች እንዲሁም በአንዳንድ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የምዕራብና የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 40.0 - 96 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። ከ50 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል መንደር አስራ አንድ፣ ማሻ፣ ነቀምት፣ ጉብይሬ፣ ቡሬ፣ ያቤሎ፣ ቅዳሜ ገበያ፣ ሊሙገነት፣ ጎሬ፣ ቱፒ፣ አማን፣ ደበረ ሲና፣ አቦ ሞሪንጋ፣ ጋምቤላ ይገኙበታል (ምስል 1)። በተጨማሪም ከክረምት ወቅት ጀምሮ ዝናብ ሲያገኙ የነበሩት የደቡብ ምዕራብ እና የምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ከቀላል አስከ መካከለኛ መጥን ያለው አግኝተዋል። በሌላ በኩል በሰሜን ምዕራብ፣ ምዕራብ እና ሰሜን የሀገሪቱ አካባቢዎች በጥቂት ቦታዎቻቸው ላይ አልፎ አልፎ በነበሩት ቀናት ወቅቱን ያልጠበቀ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል (ካርታ 1)።

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ምስል፡1 ከአክቶበር 1-31 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ50 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው

ባለፈው ወር በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት አካባቢዎች የዘነበው የዝናብ መጠን ከቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከአሮሚያ ክልል የቦረና፣ የምስራቅ ቦረና፣ የጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ አሞ ዞኖች፣ ከሱማሌ ዳዋ፣ ሊባኔ፣ አፍዴር እና ቆራሂ ዞኖች ላይ ከ61-500 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ5-28 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)፡፡ በተመሳሳይ ቀደም ብሎ የክረምት ወቅት ዝናብ እያገኙ የነበሩት ከአሮሚያ ክልል የቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሊባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል ምዕራብ ጎንደር፣ የአዊ፣ የባህርዳር ዙሪያ ዞኖች፣ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋ፣ የወላይታ እና ጌዲዮ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች ላይ ከ61-713 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ9-28 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)፡፡

በሌላ በኩል የሰሜን፣ መካከለኛውና ደቡብ ጎንደር፣ የምዕራብና የምስራቅ ጎጃም ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብና ደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ምስራቅ ባሌ፣ ባሌ፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ ዞኖች፣ ምዕራብ ሐረርጌ፣ አዲስ አበባ እና ሐረሪ፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ሃዲያ፣ ስልጤ፣ ከንባታ፣ የሃላባ፣ የም፣ ቀቤና ዞኖች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ከ 21-100 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ2-4 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2) ፡፡


በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ባለፈው ወር የዘነበው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ከሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎች ከአሮሚያ ክልል የቦረና፣ የምስራቅ ቦረና፣ የጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ አሞ ዞኖች፣ ከሰማሌ ዳዋ፣ ሊበን፣ አፍዴር፣ ሸበሌ፣ ቆራሂ፣ ዶሎ ዞኖች ላይ በአብዛኛው መደበኛና ከመደበኛው በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3) ፡፡

በሌላ በኩል በመጨረሻዎቹ አስራ አንድ ቀናት በመካከለኛው፣ በሰሜን ምሥራቅ እና የደቡብ ደጋማ ቦታዎች ላይ የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ አልፎ አልፎ በነበሩት ቀናት የተስተዋለ ሲሆን፣ ደበረ ብርሃን፣ ሐሮማያ፣ አለም ከተማ፣ በሂ፣ ጅግጅጋ፣ ሾላ ገበያ፣ አምባ ማሪያም፣ ወገል ጤና የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ከአምስት (5) ዲግሪ ሴልሲየስ በታች ተመዝግቧል፡፡



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከአክቶበር 1 እስከ 31/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከአክቶበር 1 እስከ 31/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት


ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከአክቶበር 1 እስከ 31/2025 የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር

1.2 እ.ኤ.አ ከአክቶበር 1 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ጠባይ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው የአክቶበር ወር የነበረው የእርጥበት ሁኔታ በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብና ደቡብ ምስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች በተለይም በቦረና፣ ጉጂ እና የደቡብ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ለሚካሄደው የሰብል ልማት የማሳ ዝግጅት ለማድረግና ዘር ለመዝራት ምቹ ሁኔታ ፈጥሯል፡፡ በተጨማሪም በደቡብ ምዕራብና ምዕራብ አጋማሽ በሚገኙ የሀገራችን አካባቢዎች ተጨማሪ እርጥበት ለሚያስፈልጋቸው እና ፍሬ በመሙላት ላይ ለሚገኙ የመኸር ሰብሎች የውሃ ፍላጎታቸውን ከማሟላት አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረው፡፡ በመሆኑም በዚህ ወቅት የተገኘው እርጥበት በተለይም ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የግጦሽ ሳርና የመጠጥ

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ውሃ አቅርቦትን ከማሻሻል አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረው። በሌላ በኩል በሰሜን፣ በሰሜን ምዕራብ፣ በሰሜን ምስራቅ፣ በምስራቅና በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የነበረው እርጥበት ዘግይተው ተዘርተው ዕድገታቸውን ላልጨረሱና ከመስከረም ወር መጀመሪያ ጀምሮ በአፈር ውስጥ በሚገኝ እርጥበት ለተዘሩ እንደ ሽንብራና ንያ ላሉ የጥራጥሬ ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎች፣ ለንሮ አትክልቶችና ለፍራፍሬዎች የውሃ ፍላጎታቸውን ከማሟላት አንጻር አዎንታዊ ጎን ነበረው። በሌላ በኩል በሰሜን፣ በሰሜን ምዕራብ፣ በሰሜን ምስራቅና በምስራቅ እንዲሁም በአንዳንድ የመካከለኛው የሀገራችን አካባቢዎች የነበረው ደረቅ ሁኔታ ቀደም ብለው ለደረሱ የመኸር ሰብል ስብሰባና ድህረ ሰብል ስብሰባ የጎላ ጠቀሜታ ነበረው (ካርታ 4) ፡፡



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 31/2025
ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ


1.3 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ጠባይ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው አክቶበር ወር የነበረው የአየር ሁኔታ በአብዛኛው ባሮ አካባቢ፣ አሞጊቤ፣ ገናሌ ዳዋ፣ አጋዴን ስምጥ ሸለቆ፣ ዋቤ ሸበሌ፣ በመካከለኛው እና በታችኛው ተከዜ እንዲሁም በጥቂት አፋር ደናክል ተፋሰሶች ላይ ከእርጥበታማ እስከ ከፍተኛ የሆነ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ነበራቸው። በተጨማሪም በታችኛው አባይ፣ በላይኛው እና በመካከለኛው ባሮ አካባቢ በታችኛው አሞ ጊቤ እና በጥቂት ላይኛው ገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች ላይ በጣም ከፍተኛ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ነበራቸው። ይህ ወቅታቸው ለሆኑ ግድቦች እና ለሌሎች ውሃ መያዣዎች ጥሩ ገብዓት እንደነበረው የተተነተኑ የውሃ ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

፡ በሌላ በኩል በአብዛኛው አዋሽ፣ አፋር ደናክል፣ በላይኛው ተከኤ፣ በላይኛው መስራቃዊ አባይ ተፋሰሶች ላይ ደረቅ ሁኔታ ስር ነበሩ (ካርታ 5) ።



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 1 እስከ 31/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



Ethiopian Meteorology Institute



1. መግቢያ

የቦጋ ወቅት ከአክቶብር እስከ ጃንዋሪ ያሉትን ወራት የሚያካትት ሲሆን፤ ለደቡብና ደቡብ ምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ነው። የቦጋ ወቅት ከዓመታዊ የዝናብ መጠኑ እስከ 45% የሚደረሰውን የሚሸፍን ሲሆን ከበልግ ቀጥሎ የተሻለ ዝናብ የሚኖርበት ወቅት ነው። በኖቬምበር ወር የቦጋው ዝናብ በአብዛኛው በደቡብና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ላይ የሚወሰን በመሆኑ የደቡብ አሮሚያ፤ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች፤ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች፤ የሲዳማ ዞኖች ከ5-10 ቀናት ዝናብ የሚኖራቸው ሲሆን በመጠን ከ 50-100 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ያገኛሉ። በተጨማሪም የሶማሌ ደቡባዊ ክፍል ከ5-10 ቀናት ዝናብ የሚያገኝ ሲሆን፤ የተቀሩት የሰሜን ምሥራቅ እና የምዕራብ ቆላማ አካባቢዎች ከ2 ለማይበልጡ ቀናት አነስተኛ ዝናብ የሚያገኙ ሲሆን፤ በመጠን 3-25 ሚ.ሜ ዝናብ ያገኛሉ።

1.1 እ.ኤ.አ ከኖቬበር 1 እስከ 30/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ


በመደበኛ ሁኔታ በኖቬምበር ወር በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የቦጋው ደረቅ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ከማመዘኑ ጋር ተያይዞ በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሌሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ የሚስተዋልበት ወር ነው። በሌላ በኩል በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ዝናቡ እስከ ወሩ አጋማሽ ድረስ ቀጣይነት ይኖረዋል።

በሚቀጥለው የኖቬምበር ወር ዝናብ ሰጪ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች እስከ ወሩ አጋማሽ ድረስ ቀጣይነት እንደሚኖራቸውና ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች በመነሳት በተለይም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የቦረና የምስራቅ ቦረና፤ የምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ ዞኖች፤ የሲዳማ ክልል ዞኖች፤ የሶማሌ ክልል ደቡባዊና ደቡብ ምስራቅ ዞኖች እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ላይ ቀጣይነት ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6)። በተጨማሪም ቀደም ብሎ የክረምት ወቅት ዝናብ እያገኙ የነበሩት የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ እስከ ወሩ አጋማሽ ድረስ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በሌላ በኩል በጸሀይ ኃይል ታግዘው ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በምስራቅ፤ በሰሜን ምስራቅ እና በሰሜን ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት ወቅቱን ያልጠበቀ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራል (ካርታ 6)። በተጨማሪም በመካከለኛው፤ በሰሜን ምሥራቅ እና የደቡብ

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ደጋግ ቦታዎች ላይ የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ከአምስት (5) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ። ስለሆነም በሚኖሩት ደረቅ ቀናቶች የደረሱ ሰብሎች መሰብሰብ አስፈላጊ መሆኑን የኢትዮጵያ ሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት ይጠቁማል።



ካርታ 6 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1-30፣ 2025 የሚኖረው የዝናብ ሁኔታ ከረጅም ጊዜ አማካይ ጋር ሲነፃጸር

1.2 እ.ኤ.አ ከኖቬበር 1 እስከ 30/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥለው የኖቬምበር ወር በተለይም የመኸር ሰብል አብቃይ በሆኑት የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ አስከ ወሩ አጋማሽ ሊኖር የሚችለው እርጥበት በተለያዩ ምክንያት ዘግይተው ለተዘሩና የእድገት ጊዜያቸውን ላልጨረሱ የመኸር ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎችና ፍርፍሬዎች የውኃ ፍላጎት መሟላት ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል። በተጨማሪም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ምዕራብ ጉጂ፣ ጉጂ፣ ሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የሶማሌ ክልል ደቡባዊና ደቡብ ምስራቅ ዞኖች እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች የሚጠበቀው እርጥበት ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለእንሰሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል ከፍተኛ ጠቀሜታ ከመኖሩም በተጨማሪ በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት አካባቢዎችና የበጋ ሰብል በሚያመርቱ እንደ ቦረናና ጉጂ ለመሳሰሉ አካባቢዎች ለሚኖረው የግብርና ስራ እንቅስቃሴ የጎላ ጠቀሜታ ይኖረዋል። በአጠቃላይ



በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በዚህ ወር የሚገኘው እርጥበት በተለይም ውሃ አጠር በሆኑ አካባቢዎች የሚገኘውን የዝናብ ውሃ ለመሰብሰብና ለማከማቸት መልካም አጋጣሚን የሚፈጥር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ማህበረሰቡ እና የሚመለከታቸው አካላት ይህንን ለማከናወን የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። በአንጻሩ ግን የመኸር ሰብል አብቃይ በሆኑ በምስራቅ፣ ሰሜን ምስራቅ እና ሰሜን ምዕራብ የሀገራችን አካባቢዎች ሊኖር የሚችለው ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ በተለይም በደረሱ እና በመሰብሰብ ላይ በሚገኙ እንደ ሰሊጥ፣ ጤፍ፣ ጉብስ፣ አጃ እና ስንዴ እንዲሁም ቀድመው በሚደርሱ እንደ በቆሎ እና ማሸላ የመሳሰሉት የረጅም ጊዜ ሰብሎች ላይ አሉታዊ ጎን ሊኖረው ስለሚችል አርሶ አደሮች እና የሚመለከታቸው አካላት በየጣልቃው የሚኖረውን ደረቅ ቀናቶች በመጠቀም የደረሱ ሰብሎችን በወቅቱ መሰብሰብ ያስፈልጋል። በተጨማሪም አልፎ አልፎ በመካከለኛው፣ ሰሜን ምሥራቅ እና ደቡብ ደጋማ ቦታዎች ላይ የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ክስተት በሚጠበቅባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች በሰብሎችና በመስኖ በሚበቅሉ አዝዕርቶች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል።

1.3 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 1 እስከ 30/2025 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ በዉህዉ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥለው የኖቬምበር ወር በአብዛኛው ባሮ አኮቦ፣ ኦሞ ጊቤ፣ ገናሌ ዳዋ፣ አጋዴን በመካከለኛው እና በታችኛው ስምጥ ሸለቆ፣ ዋቢ ሸበሌ የተሻለ የገፀ ምድር ውሃ ፍሰት ይኖራቸዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚገኘውን የዝናብ ውሃ የተለያዩ የውሃ መሰብሰቢያ ዘዴዎች በመጠቀም በተለይም ውሃ አጠር በሆኑ ተፋሰሶች ላይ ለቀጣይ ደረቅ ወቅት የውሃ እጥረት መቀነስ ያስፈልጋል። በሌላ በኩል በአብዛኛው አፋር ደናክል፣ አዋሽ፣ ተከኤ፣ መረብ ጋሽ እንዲሁም አይሻ ተፋሰሶች ላይ ደረቅ የአየር ጠባይ ተጽዕኖ ስር ይቆያሉ።