



በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከኦክቶበር 21-31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ እና

ከኖቬምበር 1-10፣11-20 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና

ምክረ ሃሳብ

ኖቬምበር 2025

አዲስ አበባ

1. እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ


ባለፉት አስራ አንድ ቀናት ለበጋ ዝናብ መፈጠር ምቹ የሆኑ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በተለይም በመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ላይ የተሻላ ገጽታ ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሁኑት የደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ ስፍራዎች ላይ እንዲሁም በክረምት ወቅት ዝናብ ሲያገኙ የነበሩት የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻላ ገጽታ ነበራቸው፡፡ በመሆኑም፤ በዚህ ወቅት በመደበኛ ሁኔታ ዝናብ የሚያገኙት የደቡብ ኦሮሚያ ዞኖች፣ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች፣ የደቡብ እና የደቡብ ምስራቅ ሶማሌ ዞኖች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበ ሲሆን፤ አልፎ አልፎ ጠንከር ያለ የደመና ክምችት ተስተውሎባቸዋል፡፡ በተጨማሪም በአንዳንድ አካባቢዎችም በፀሀይ ኃይል ታግዞ ከተፈጠረው ጠንካራና ዝናብ ሰጪ ደመናዎች ጋር ተያይዞ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ በተጨማሪም በ24 ሰዓት ውስጥ ከ20 ሚ.ሜ በላይ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቲዎሮሎጂ ጣቢያዎች መካከል ጎሬ 21.4፣ 26.7፣ 31.9፣ ሮቤ 17.2፣ አቦቦ 20.6፣ 37.4፣ አማን 56.6፣ አርጆ 26.8፣ 18.6፣ 22፣ ቦሬ 23.4፣ ቡለን 32.2፣ 21፣ ቡሬ 70.7፣ 25.5፣ ቻግኒ 22.8፣ 17፣ ጨዋቃ 16፣ 30፣ 16.4፣ ደምቢ ዶሎ 23.5፣ 18፣ ዶሎመና 30.4፣ ጋምቤላ 26.7፣ ፊኙዶ 25.5፣ ጊዳ አያና 17.3፣ 22.9፣ ጃራ 25.7፣ ጂንካ 15.1፣ 37.7፣ ቀብሪ ዳሃር 15.3፣ ማጂ 18.8፣ ሞያሌ 23.4፣ ነጆ 34.5፣ ሳዉላ 31.2፣ ሻሁራ 16.1፣ ሽሬ 15.9፣ ያቤሎ 23.4፣ 24.3፣ አቦ ሞሪንጋ 52፣ አጋሮ 18፣ አሺ 15.4፣ ቢላም ቢሎ 36፣ ቦርቃ 42.3፣ ቡልቂ 25.9፣ 19.4፣ 25.1፣ ፎጉ ሌቃ 20፣ ጌጫ 17፣ 19፣ ጉብቲ 24.1፣ ቅዳሜ ገበያ 47.8፣ 28.4፣ አንጋ 28.8፣ ሲቦ 18.4፣ 15.7፣ ትንሹ ሜጢ 25.6፣ ያንፋ 20.4፣ ዩና 24.9፣ እንዲሁም መንደር ሰባት 35.7 ሚ.ሜ የሚደርስ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል፡፡ በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት በአስራ አምስት (15) የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው (ምስል 1)፡፡ በተጨማሪም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታች በሁኑት የደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ አካባቢዎች እንዲሁም በአንዳንድ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የምዕራብና የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 35.7- 70.4 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ ከ35 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል ቡሬ፣ አማን፣ አቦ ሞሪንጋ፣ ቅዳሜ ገበያ፣ ቦረቃ፣ ጅንካ፣ አቦቦ፣ ቢላም ቢሎ፣ መንደር ሰባት፣ ነጆ ይገኙበታል (ምስል 1)፡፡ በተጨማሪም ከክረምት ወቅት ጀምሮ ዝናብ ሲያገኙ የነበሩት



በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ከቀላል አስከ መካከለኛ መጥን ያለው አግኝተዋል፡፡ በሌላ በኩል በምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብ እና በሰሜን የሀገሪቱ አካባቢዎች በጥቂት ቦታዎቻቸው ላይ አልፎ አልፎ በነበሩት ቀናት ወቅቱን ያልጠበቀ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል (ካርታ 1)፡፡




ምስል:1 ከአክቶበር 21-31 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ

ባለፉት አስራ አንድ ቀናት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት አካባቢዎች የዘነበው የዝናብ መጠን ከቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከአሮሚያ ክልል የቦረና፣ የምስራቅ ቦረና፣ የጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ ኦሞ ዞኖች፣ ከሱማሌ ዳዋ፣ ሊበን፣ አፍዴር፣ ሸበሌ፣ ቆራሂ እና ዶሎ ዞኖች ላይ ከ16-111 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ4-7 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ1 እና 2)፡፡ በተመሳሳይ ቀደም ብሎ የክረምት ወቅት ዝናብ እያገኙ የነበሩት ከአሮሚያ ክልል የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ፣ ምስራቅ ባሌ፣ ባሌ፣ ምዕራብ ሐረርጌ ዞኖች፣ ከአማራ ክልል ሰሜንና ምዕራብ ጎጃም፣ የአዊ፣ የባህርዳር ዙሪያ ዞኖች፣ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋ፣ የወላይታ እና ጌዲዮ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች ላይ ከ31-111 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ4-10 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)፡፡


በሌላ በኩል የሰሜን፣ መካከለኛውና ደቡብ ጎንደር፣ የሰሜን ወሎ ዞኖች፣ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብና ደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ከአፋር ክልል ፋንቲ፣ ሃሪና ጋቢ ዞኖች፣ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፣ ሃዲያ፣ ስልጤ፣ ከንባታ፣ የሃላባ፣ የም፣ ቀቤና ዞኖች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ከ6-30 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ2-4 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2) ፡፡

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡


ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት



ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2025 የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር

ባለፉት አስራ አንድ ቀናት የዘነበው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ከሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎች ከኦሮሚያ ክልል የቦረና፣ የምስራቅ ቦረና፣ የጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ አሞ ዞኖች፣ ከሱማሌ ዳዋ፣ ሊቦን፣ ቆራሂ፣ ዞኖች ላይ በአብዛኛው ከመደበኛ ጋር የተቀራረበ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3)፡፡

በሌላ በኩል ባለፉት አስራ አንድ ቀናት በመካከለኛው፣ በሰሜን ምሥራቅ እና የደቡብ ደጋማ ቦታዎች ላይ የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ አልፎ አልፎ በነበሩት ቀናት የተስተዋል ሲሆን ከአምስት (5) ዲግሪ ሴልሺየስ ቦታች ከተመዘገቡባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል ደብረ ብርሃን፣ ሐሮማያ፣ አለም ከተማ፣ ቡሂ፣ ጅግጅጋ፣ ሾላ ገበያ፣ አምባ ማሪያም፣ ወገል ጤና ይገኙበታል፡፡




በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1.2 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት አስራ አንድ ቀናት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በቦረና፣ በጉጂ እና በደቡብ ክልል ደቡባዊ ዞኖች የነበረው እርጥበት ለተዘሩ የበጋ ሰብሎች ምቹ ሁኔታን የፈጠረ ሲሆን በአርብቶ አደሩ አካባቢ ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻልና የዝናብ ውሃን ለመሰብሰብና ለማከማችት አዎንታዊ ሚና ነበረው። በአንጻሩም ከክረምት ጀምሮ ዝናብ እያገኙ በነበሩት በደቡብ ምዕራብ አጋማሽ የመኸር አብቃይ አካባቢዎች የተገኘው እርጥበት ቀደም ብለው ለተዘሩና ፍሬ በማፍራት ላይ ለሚገኙ፣ ዘግይተው ተዘርተው በተለያዩ እድገት ደረጃ ላይ ለነበሩ ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎች እና ለፍራፍሬዎች የተሟላ እድገት እንዲኖራቸው ከማድረግ አንፃር አዎንታዊ ሚና ነበረው። እንዲሁም በዚህ ወቅት በመደበኛ ሁኔታ ደረቃማ የአየር ሁኔታ የሚስተዋልባቸው የሰሜን፣ የሰሜን ምስራቅ፣ የመካከለኛው እና የምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች የነበረው ደረቅ ሁኔታ የደረሱ እና በመሰብሰብ ላይ ለሚገኙ እንደ ሰሊጥ፣ ጤፍ እና ስንዴ የመሳሰሉ ሰብሎችን ለመሰብሰብ አዎንታዊ ጎን ነበረው (ካርታ 4) ።



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ


በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1.3 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው ኦክቶበር ሶስተኛው አሥር ቀናት በአብዛኛው ገናሌ ዳዋ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ ባሮ አካባቢ፣ ኦጋዴን፣ በመካከለኛው እና በታችኛው ስምጥሸለቆ፣ አባይ እንዲሁም አሞ ጊቤ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ እስከ ከፍተኛ የሆነ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት የነበራቸው ሲሆን በመካከለኛው እና በታችኛው አሞ ጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ እና በላይኛው ባሮ አካባቢ ተፋሰሶች ላይ እጅግ ከፍተኛ የሆነ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ነበራቸው፡፡ ይህም ሁኔታ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት ተፋሰሶች የተሻለ የውሃ ግብዓት እንደ ነበር የተተነተኑ የውሃ ሚቴዎርሎጂ መረጃዎች ያመለክታል፡፡ በሌላ በኩል በአብዛኛው አፋር ደናክል፣ ተከቤ፣ አይሻ፣ አዋሽ፣ በላይኛው አባይ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ አሞ ጊቤ እና ዋቢ ሸበሌ ተፋሰሶች ደረቅ ሁኔታ ስር ነበሩ (ካርታ 5) ።



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከኦክቶበር 21 እስከ 31/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

2. መግቢያ

የቦጋ ወቅት ከአክቶብር እስከ ጃንዋሪ ያሉትን ወራት የሚያካትት ሲሆን፤ ለደቡብና ደቡብ ምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ነው። የቦጋ ወቅት ከዓመታዊ የዝናብ መጠኑ እስከ 45% የሚደረሰውን የሚሸፍን ሲሆን ከበልግ ቀጥሎ የተሻለ ዝናብ የሚኖርበት ወቅት ነው። በኖቬምበር ወር የቦጋው ዝናብ በአብዛኛው በደቡብና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ላይ የሚወሰን በመሆኑ የደቡብ አሮሚያ፤ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች፤ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች፤ የሲዳማ ዞኖች ከ5-10 ቀናት ዝናብ የሚኖራቸው ሲሆን በመጠን ከ 50-100 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ያገኛሉ። በተጨማሪም የሶማሌ ደቡባዊ ክፍል ከ5-10 ቀናት ዝናብ የሚያገኝ ሲሆን፤ የተቀሩት የሰሜን ምሥራቅ እና የምዕራብ ቆላማ አካባቢዎች ከ2 ለማይበልጡ ቀናት አነስተኛ ዝናብ የሚያገኙ ሲሆን፤ በመጠን 3-25 ሚ.ሜ ዝናብ ያገኛሉ።

በመደበኛ ሁኔታ በኖቬምበር የመጀመሪያዎቹ አሥር ቀናት ለዝናብ መኖር አመቺ ሁኔታ የሚፈጥሩ የሚቴዎርሎጂ ክስተቶች በይበልጥ በደቡብ ምዕራብ፤ በደቡብና ደቡብ ምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ ገጽታ ይኖራቸዋል። ስለሆነም የደቡብ እና የደቡብ ምሥራቅ ኢትዮጵያ በተጠናከረ ሁኔታ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸውን ያገኛሉ። በሌላ በኩል በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የቦጋው ደረቅ፤ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ይስተዋላል። በተጨማሪም በመካከለኛው፤ ምሥራቅ እና ደቡብ ደጋማ ቦታዎች ላይ የሌሊትና የማለዳው ቅዝቃዜ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ይሄዳል።

2.1 እ.ኤ.አ ከኖቬበር 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ

በሚቀጥሉት የኖቬምበር የመጀመሪያዎቹ አሥር ቀናት አሁን ከሚታዩትና በቀጣይነትም የተተነበዩት የትንበያ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ዝናብ ሰጭ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የቦረና፤ ምስራቅ ቦረና፤ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ ዞኖች፤ የሲዳማ ክልል ዞኖች፤ የሶማሌ ክልል ደቡባዊና ደቡብ ምስራቅ ዞኖች እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6 እና 7)። በተጨማሪም ቀደም ብሎ የክረምት ወቅት ዝናብ እያገኙ የነበሩት የምዕራብ እና ደቡብ ምዕራብ፤ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ቀጣይነት ይኖረዋል። በተጨማሪም በፀሀይ ሀይል ታግዘው ከሚጠናከሩት የደመና ክምችቶች ላይ በመነሳት በደቡብ ምዕራብ፤ ደቡብ እና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ


በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡




ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት በ24 ሰዓት ውስጥ ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ የሚደርስ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል (ካርታ 6 እና 7)። በሌላ በኩል አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት በምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፣ አዊ፣ ባህርዳር ዙሪያ፣ የሰሜን፣ መካከለኛውና የደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ ጥቂት የሰሜን፣ ደቡብ ወሎ እና ዋግ ህምራ ዞኖች፣ የሰሜን ምዕራብና መካከለኛው ትግራይ ዞኖች፣ የምስራቅና ምዕራብ ሐረርጌ ዞኖች፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ወቅቱን ያልጠበቀ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 6)። ስለሆነም በሚኖሩት ደረቅ ቀናቶች የደረሱ ሰብሎች መሰብሰብ አስፈላጊ መሆኑን የኢትዮጵያ ሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት ይጠቁማል።


Total Rainfall (mm) for 01-11 Nov 2025



Exceptional Rainfall for 01-11 Nov 2025



Daily minimum temperature (C) for 01-11 Nov 2025



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከኖቬምበር 1-10, 2025
የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከኖቬምበር 12-10, 2025
የሚኖረው ከፍተኛ የዝናብ መጠን

ካርታ 8 እ.ኤ.አ. ከኖቬምበር 1-10, 2025
የሚኖረው ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ

Ethiopian Meteorology Institute

በሌላ በኩል በመካከለኛው፣ ምሥራቅ እና የደቡብ ደጋማ ቦታዎች ላይ የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ እንደሚሄድ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ በደብረ ብርሃን፣ አርሲ ሮቤ፣ አዳባ፣ ደሴ፣ ባሌሮቤ፣ አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ፣ አደሌ፣ አምባ ማሪያም፣ ኮምቦልቻ፣ አንኮበር በአብዛኛው ቀናቶች ለይ ከአምስት (5) ዲግሪ ሴልሲየስ በታች እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 8)።

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና በ24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን

በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች


ክልል	ዞን	በ 24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን
አሮሚያ	ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ፣ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	ጃረር፣ ዶሎ፣ ነጎብ፣ ቆራሂ፣ ሸበሌ፣ አፍዴር፣ ዳዋ፣ እና ሊበን ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	ጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ አሞ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
ሲዳማ ክልል	ሁሉም የክልሉ ዞኖች	መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)

የክረምት ወቅት ዝናብ ተጠቃሚ ዞኖች

አሮሚያ	የቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድፋ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
ቤንሻንጉል ጉምዝ	የካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ጋምቤላ	የአኝዋክ፣ መሻጥንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንሻ ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ አሞ	መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	የወላይታ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ፣	መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)

ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎች

አሮሚያ	ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ ዞኖች፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ የሰሜን እና የምዕራብ የሸዋ ዞኖች፣ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፣	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
አማራ	የባህርዳር ዙሪያ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም የአዊ፣ የሰሜን፣ የመካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ ጥቂት የሰሜን እና ደቡብ ወሎ እና የዋግ ህምራ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ትግራይ	በጥቂት የሰሜን ምዕራብ እና የመካከለኛው ትግራይ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	በጥቂት የጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	ፋፈን እና የኤረር ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ		ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)



2.2 እ.ኤ.አ ከኖቬበር 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ

በመጨረሻ የኖቬምበር ሁለተኛው አሥር ቀናት አሁን ከሚታዩትና በቀጣይነትም የተተነበዩት የትንበያ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ዝናብ ሰጭ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የቦረና የምስራቅ ቦረና፣ የምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የሶማሌ ክልል ደቡባዊና ደቡብ ምስራቅ ዞኖች እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ላይ ቀጣይነት ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ በተጨማሪም ቀደም ብሎ የክረምት ወቅት ዝናብ እያገኘ የነበሩት የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ቀጣይነት ይኖረዋል፡፡ ይሁን እንጂ በፀሀይ ሀይል ታግዘው ከሚጠናከሩት የደመና ክምችቶች ላይ በመነሳት በደቡብ፣ ደቡብ ምስራቅ እና ደቡብ ምዕራብ፣ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት በ24 ሰዓት ውስጥ ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ የሚደርስ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል፡፡ በሌላ በኩል ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት በምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ እና ሰሜን የሀገሪቱ አካባቢዎች ወቅቱን ያልጠበቀ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡ በሌላ በኩል በመካከለኛው፣ ምሥራቅ እና የደቡብ ደጋማ ቦታዎች ላይ የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ከአምስት (5) ዲግሪ ሴልሲየስ በታች እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡

2.3 እ.ኤ.አ ከኖቬበር 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት አሥር ቀናት በምዕራብ እና ደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚኖረው የክረምቱ ቀጣይነት ያለው እርጥበት ለወቅቱ የግብርና ስራ እንቅስቃሴ በአመዛኙ አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል፡፡ እንዲሁም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት አርብቶ አደሮች እና ከፊል የአርብቶ አደር ዞኖች ላይ የሚጠበቀው ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት በአካባቢው ለሚከናወነው የግብርና እንቅስቃሴ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡ በተጨማሪም ተያያዥ ስጋቶችን ለመቀነስና የሚኖሩትን መልካም አጋጣሚዎች በላቀ ሁኔታ ለመጠቀም የቀረቡትን ቦታ ተኮር የግብርና ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦች በሁሉም ደረጃ በተገቢው ሁኔታ መተግበር ያስፈልጋል፡፡

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሠንጠረዥ ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

ዞኖች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች				
ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ምዕራብ ጉጂ ፣ ጉጂ፣ ጃረር፣ ዶሎ፣ ነጎብ፣ ቆራሂ፣ ሸበሌ፣ አፍዴር፣ ዳዋ፣ ሊቦን፣ ጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ ፣ደቡብ አሞ፣ ዳዋ፣ ሁሉም ሲዳማ የክልሉ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• የዝናብ ውሃ ለማሰባሰብና ለማጠራቀም • በደጋማ አካባቢዎች ለተዘሩ ሰብሎች እድገት • ለአርብቶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	• የአፈር ወሰጥ እርጥበት መጠነኛ መሆን • ከፍተኛ ትነት	• የዝናብ ውሃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋል • የእንስሳት መኖር ከሰበል ተረፈ ምርት ማሰባሰብ እና ማከማቸት • የመጠጥ ውሃን ከብክለት መጠበቅና አክሞ መጠቀም
የመኸር ሰብል አምራች ዞኖች				
የቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ፣አኝዋክ፣ መሻጉንግ፣ ኑዌር፣ ፣ኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ ፣ምዕራብ አሞ ፣ የወላይታ፣ ጎፋ እና ጌድዮ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• በመኸር ወቅት መጨረሻ በአፈር ውስጥ በተከማቸው እርጥበት ለሚዘሩ እንደ ንጹህ እና ሽንብራ ለመሳሰሉ የጥራጥሬ ሰብሎች እድገት • ዘግይተው ተዘርተው ፍሬ በመሙላት ላይ ላሉ ሰብሎች • ለቋሚ ተክሎችና ለግጦሽ ሳር ዕድገት • የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሟላት • የውርጭ ስጋት መቀነስ	• የደረሱ ሰብሎች ስብሰባና ድህረ ሰብል ስብሰባ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ • ከእርጥበትና ሙቀት የተነሳ የዋግ በሽታ ስጋት መጨመር	• የደረሱ ሰብሎችን በሚኖሩት ደረቅ ቀናቶች መሰብሰብ • የጥራጥሬ ሰብሎች (ሽንብራ እና ንጹህ) እድገትን መከታተል መዝራት • በደጋና በውይን አደጋ አካባቢ የሰብል በሽታ ክትትል ማድረግ
ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ የሚጠበቅባቸው ዞኖች				
ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ የሰሜን እና የምዕራብ የሸዋ ፣ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ፣የባህርዳር ዙሪያ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም፣	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን	• ለቋሚ ተክሎችና ለግጦሽ ሳር ዕድገት • ዘግይተው ተዘርተው ፍሬ በመሙላት ላይ ላሉ ሰብሎች እድገት	• በመኸር ሰብል ስብሰባና ድህረ ሰብል ስብሰባ ላይ	• የደረሱ ሰብሎችን በሚኖሩት ደረቅ ሰሞናት የመሰብሰብና በአግባቡ የመከመር ተግባራትን

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

የአዋጅ፣ የሰሜን፣ የመካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ የሰሜን ሸዋ፣ ጥቂት የሰሜን እና ደቡብ ወሎ እና የዋግ ህምራ ዞኖች፣ በጥቂት የሰሜን ምዕራብ እና የመካከለኛው ትግራይ ዞኖች፣ በጥቂት የጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ፣ ፋፈን እና የኤረር ዞኖች፣ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ	ያለው እርጥበት	• በበጋ መስኖ ለሚከናወን የግብርና እንቅስቃሴ	አነስተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ	ማከናወን
---	-----------	-------------------------------	-----------------	-------

2.4 እ.ኤ.አ ከኖቬበር 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በውሃ ዘርፍ

ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት ኖቬበር የመጀመርያዎቹ አሥር ቀናት በአብዛኛው የበጋ እርጠጥበት ተጠቃሚ ተፋሰሶች ላይ የተሻለ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት እንደሚኖራቸው የሚጠበቅ ሲሆን የተቀሩት ተፋሰሶች ዝቅተኛ እርጥበት ይኖራቸዋል። በመሆኑም የሚመለከታቸው የዘረፉ አካላት የቀረቡትን ተፋሰስ ተኮር የውሀ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦች ተግባራዊ ማድረግ እንዲሁም አሉታዊ ሁኔታን ለመቀነስ እና እንዲሁም መልካም አጋጣሚዎችን በተሻለ ሁኔታ ለመጠቀም የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል።

ሠንጠረዥ 3፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በውሃ ዘር ላይ

ሊኖር የሚችለው ተጽዕኖ

Ethiopian Meteorology Institute

የውኃ ተፋሰሶች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውኃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
በአብዛኛው ባሮ አኮቦ፣ ኦሞ ጊቤ፣ ገናሌ ዳዋ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ አጋዴን፣ ፣ መካከለኛው እና ታችኛው ስምጥ ሸለቆ፣ በጥቂት የላይኛው አባይ	መካከለኛ የእርጥበት መጠን	• የጎርፍ ስጋት መቀነስ • ለመስኖና ለሃይል ማመንጫ እንዲሁም ለመጠጥ ውሃ መጠነኛ የውኃ አቅርቦት መኖር	• አንጻራዊ የትነት መጨመር	• የሚገኘውን ውሃ ከብክነት እና ከብክለት መጠበቅ • የዝናብ ውሀ ማሰባሰብና ማጠራቀም

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በአብዛኛው አዋሽ፣ አፋር ደናክል፣ አባይ፣ መረብጋሽ፣ ኦጋዴን፣ አይሻ፣ እና ተከሌ	ከመጠነኛ እስከ ደረቅ ሁኔታ	• የጎርፍ የደለል መቀነስ ሆነ ስጋት	• ከፍተኛ ትነት	• የውሀ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም • የዝናብ ውሃ ከጣራ እና ከመሬት ወለል ማሰባሰብ • የሚገኘውን መጠነኛ የዝናብ ውኃ ከብክነት እና ከብክለት መከላከል
---	-------------------	-------------------------	------------	--

