



በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከኖቬምበር 11-20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ ግምገማ

እንዲሁም ከኖቬምበር 21-30፣ ከዲሰምበር 1-10/2025

የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ኖቬምበር 2025

አዲስ አበባ



በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1. እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ


ባለፉት አስር ቀናት ለበጋ ዝናብ መፈጠር ምቹ የሆኑ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች በተለይም በመጨረሻዎቹ ቀናቶች ላይ የተሻለ ገጽታ ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ ስፍራዎች ላይ የተሻላ የደመና ሽፋን ነበራቸው፡፡ በመሆኑም፤ በዚህ ወቅት በመደበኛ ሁኔታ ዝናብ የሚያገኙት ጥቂት የደቡብ አሮሚያ ዞኖች እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ በተጨማሪም በፀሀይ ኃይል ታግዞ ከተፈጠረው ዝናብ ሰጪ ደመናዎች ጋር ተያይዞ በሰሜን፤ በሰሜን ምዕራብ እና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ10 ሚ.ሜ በላይ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል ጎንደር 27.3፤ 15፤ 16.5፤ ጎሬ 13.3፤ 13.7፤ አዴት 36፤ አደዋ 16.2፤ አይራ 18.3፤ 12.8፤ አማን 10.8፤ አይክል 24.9፤ በደሌ 13፤ ቡሬ 31.5፤ 28፤ ደምቢ ዶሎ 11.5፤ 17.2፤ ፉኑዶ 12.8፤ 25፤ ጊዳ አያና 39.2፤ ላሬ 21፤ ላይብር 10.2፤ ሞጣ 12.4፤ ሳዉላ 22፤ 15፤ ሸሬ 22.7፤ አቦ ሞሪንጋ 33.6፤ 12.8፤ አሽ 14፤ 10.4፤ ቡልቂ 25.9፤ ዳባት 14.32፤ ፉጉ ሌቃ 14.5፤ 13.5፤ 16.2፤ ጌጫ 18፤ 26፤ 16፤ 19፤ ቅዳሜ ገበያ 27.8፤ 36.8፤ 16.9፤ 28.8፤ 16.7፤ ኮበን 23፤ 11፤ ኪሚ 13.5፤ ሙጊ 11.4፤ 47.5፤ 14.7፤ 29.4፤ ኦንጋ 14.3፤ ሮብ ገበያ 17.8፤ ሲቦ 11.4፤ ትንሹ መጢ 18.3፤ መንደር አስራ ሶስት 16፤ እንዲሁም ያንፋ 22.2፤ 28.2 ሚ.ሜ የሚደርስ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል፡፡ በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት በአስራ ስድስት (16) የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ20 ሚ.ሜ በላይ የሆነ መካከለኛ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው (ምስል 1)፡



በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ






ምስል፡1 ከኖቬምበር 11 እስከ 20/2025 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ20 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው

ባለፉት አስር ቀናት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት አካባቢዎች የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከኦሮሚያ ክልል ጥቂት የቦረና፣ የምስራቅ ቦረና፣ ዞኖች፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ እና ደቡብ አሞ ዞኖች፣ ጥቂት የዳዋ ዞኖች ላይ ከ6-20 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ1-3 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ1 እና 2)። በተመሳሳይ ቀደም ብሎ የክረምት ወቅት ዝናብ እያገኙ የነበሩት ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፣ ዳዉሮ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ቤንች ሸኮ ዞኖች ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፣ መሻሮንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋ፣ የወላይታ እና ጌዲዮ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች ላይ ከ31-111 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ4-10 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)።

በሌላ በኩል በመካከለኛው ሰሜን ምዕራብ እና የምዕራብ ትግራይ ዞኖች፣ በሰሜን፣ በመካከለኛው፣ ምዕራብና ደቡብ ጎንደር፣ በህር ዳር ዙሪያ፣ በሰሜን፣ ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፣ አዊ፣ የቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ካማሺ፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ መተከል ዞኖች፣ በጥቂት ቦታዎቻቸው ላይ አልፎ አልፎ በነበሩት ቀናት ወቅቱን ያልጠበቀ ከ6-40 ሚ.ሜ የሚደርስ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለዉ ዝናብ ከ2-8 ቀናት ያህል ተመዝግቧል (ካርታ 1 እና 2)።

በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በአብዛኛዉ ከመደበኛዉ በታች የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3)።

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 11 እስከ 20/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት

ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 11 እስከ 20/2025 የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር

በሌላ በኩል ባለፉት አስር ቀናት የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ አልፎ አልፎ በነበሩት ቀናት በመካከለኛው፣ በሰሜን ምሥራቅ እና የደቡብ ደጋማ ቦታዎች ላይ ከአምስት (5) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ተመዝግቧል (ምስል 2)፡፡




ምስል 2፡ ከኖቬምበር 11-20 በ24 ሰዓት ውስጥ ከአምስት (5) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች የተመዘገበባቸው ስፍራዎች

1.2 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት አስር ቀናት በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ፣ ፀሐይማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ የተስተዋለ ሲሆን፤ ይህም ሁኔታ ሰብል በደረሰባቸው አካባቢዎች ለሰብል ስብሰባና ድህረ ሰብል ስብሰባ አመቺ ሁኔታን ፈጥሯል፡፡ በሌላም በኩል በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብና በሰሜን ምራብ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የነበረው እርጥበት ሙሉ ለሙሉ ዕድገታቸውን ላልጨረሱ ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎች፣ ለፍራፍሬ ተክሎችና ለጓሮ አትክልቶች የውሃ ፍላጎት መሟላት እንዲሁም በመኸር ወቅት መጨረሻ ላይ በአፈር ውስጥ በተከማቸው እርጥበት በመታገዝ ለሚዘሩ እንደ ጓያ እና ሽንብራ ለመሳሰሉ የጥራጥሬ ሰብሎች ጠቀሜታ ነበረው፡፡ በአንዳንድም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ ስፍራዎች በተለይም በተወሰኑ በደቡብ ክልል ደቡባዊ ዞኖች፣ በቦረናና ጉጂ ዞኖች ላይ የነበረው እርጥበት ቀደም ሲል ለተዘሩ ሰብሎች ምቹ ሁኔታን የፈጠረ ሲሆን ለአርብቶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻልና የዝናብ ውሃን ለመሰብሰብና ለማከማችት ገንቢ ሚና ነበረው፡፡ በሌላም በኩል አልፎ አልፎ በተለይም በሰሜን፣ በሰሜን ምራብና በመእራብ ሰብል በደረሰባቸው አካባቢዎች የነበረው ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ በመጠኑም ቢሆን አሉተዊ ተፅዕኖ ነበረው (ካርታ 4) ፡፡



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 11 እስከ 20/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ


በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1.3 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት ቀናት በአብዛኛው ባሮ አካባቢ መረብ ጋሽ፣ በመካከለኛው እና ታችኛው አባይ፣ ተከሌ፣ በታችኛው አሞ ጊቤ፣ በጥቂት ታችኛው ስምጥ ሸለቆ፣ እንዲሁም በጥቂት ታችኛው ዋቢ ሸበሌ ተፋሰሶች የተሻለ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ነበራቸው። ይህም ሁኔታ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት እና የተፋሰሶችን የስነ-ምህዳር ደህንነት ከማረጋገጥ አንጻር አዎንታዊ ሚና እንደሚኖረው የተተነተኑ የውሃ ሚቴዎርሎጂ መረጃዎች ያመላክታሉ። በአንጻሩ አፋር ደናክል፣ አዋሽ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ ገናሌ ዳዋ፣ ተከሌ እና አይሻ ተፋሰሶች በአብዛኛው ደረቅ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ቆይተዋል (ካርታ 5) ።



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2. መግቢያ

በመደበኛ ሁኔታ በኖቬምበር የመጨረሻዎቹ አሥር ቀናት በአብዛኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የበጋው ደረቅ፣ ፀሐይማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ የሚያመዝንበት ሳምንት ሲሆን፤ ከዚህ ጋር ተያይዞ በሰሜን፣ ሰሜን ምሥራቅ፣ ምሥራቅ፣ መካከለኛው እና የደቡብ ደጋማ ቦታዎች ላይ የሌሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ይዘወተራል፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ አልፎ አልፎ ባሉት ቀናት ውርጭ የማስከተል ጥንካሬ ይኖረዋል፡፡ በተጨማሪም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ እና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡

2.1 እ.ኤ.አ ከኖቬበር 21 እስከ 30/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ

በሚቀጥሉት የኖቬምበር የሶስተኛው አሥር ቀናት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በጥቂት የቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች፣ የሶማሌ ክልል ደቡባዊና ደቡብ ምስራቅ ዞኖች እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6) ፡፡ በመሆኑም የሚኖረው አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ በአግባቡ በመሰብሰብ ሊኖር የሚችለውን አሉታዊ ተጽዕኖ መቀነስ ያስፈልጋል (ካርታ 6)፡፡


በሌላ በኩል ከሚኖረው የደመና ሽፋን ላይ በመነሳት በጥቂት የሰሜን፣ መካከለኛው፣ ምዕራብና ደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ ባህርዳር ዙሪያ፣ አዊ፣ በምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፣ የምዕራብ ኦሮሚያ ክልል ዞኖች፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ባሌ እና ምስራቅ ባሌ ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል፣ አሶሳ፣ ካማሺ እና የማኦኮሞ ልዩ ዞን፣ የጋምቤላ ክልል ዞኖች፣ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ላይ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ወቅቱን ያልጠበቀ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 6)፡፡ ስለሆነም በሚኖሩት ደረቅ ቀናቶች የደረሱ ሰብሎች መሰብሰብ አስፈላጊ መሆኑን የኢትዮጵያ ሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት ይጠቁማል፡፡

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣


ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



Total Rainfall (mm) for 21 Nov-01 Dec 2025



Daily minimum temperature (C) for 21 Nov-01 Dec 2025



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከኖቬምበር 21-30, 2025

የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከኖቬምበር 21-30, 2025

የሚኖረው ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ

ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና በ24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን

በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች

ክልል	ዞን	በ 24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን
አሮሚያ	ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ፣ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	ዳዋ፣ ሊቦን እና አፍዴር ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	ጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ አሞ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11-29 ሚ.ሜ)
ሲዳማ ክልል	ሁሉም የክልሉ ዞኖች	መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ


በጥቂት አካባቢዎች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎች

አሮሚያ	የቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ባሌ፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ምስራቅ ሐረርጌ፣ የሰሜን፣ የምዕራብ የሸዋ እና የደቡብ ምዕራብ የሸዋ ዞኖች፣	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
አማራ	የሰሜን፣ የመካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም፣ የአዊ፣ ጥቂት የደቡብ ወሎ፣ እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ትግራይ	በጥቂት የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ እና የምስራቅ ትግራይ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ቤንሻንጉል ጉምዝ	የካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ጋምቤላ	የአኝዋክ፣ መሻጉንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ አሞ	መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	በጥቂት ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	የወላይታ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ፣	መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በሌላ በኩል በመካከለኛው፣ ምሥራቅ፣ ሰሜን ምሥራቅ፣ ሰሜን እና የደቡብ ደጋማ ቦታዎች ላይ የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ እንደሚሄድ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ምስል 2)።



ምስል:2 ከኖቬምበር 21-30 በ24 ሰዓት ውስጥ ከሁለት (2) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች የሚመዘገቡባቸው ስፍራዎች

Ethiopian Meteorology Institute



በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2.2 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 10/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

አዝማሚያ

በሚቀጥሉት የዲሴምበር የመጀመሪያው አሥር ቀናት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ለዝናብ መኖር አመቺ ሁኔታ የሚፈጥሩ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በተለይም በመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ላይ እንደሚቀጥሉ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ በተጨማሪም ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት የደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ ገጽታ እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል፡፡

በሌላ በኩል ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ መካከለኛው፣ ምስራቅ እና ሰሜን ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ወቅቱን ያልጠበቀ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡

በሌላ በኩል በመካከለኛው፣ ምሥራቅ እና የደቡብ ደጋማ ቦታዎች ላይ የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ከአምስት (5) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡

2.3 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 21 እስከ 30/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት አሥር ቀናት በደቡብ ምዕራብ እና ደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች እንዲሁም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት አርብቶ አደሮች እና ከፊል የአርብቶ አደር ዞኖች ላይ የሚኖረው ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት ለወቅቱ የግብርና ስራ እንቅስቃሴ በአመዛኙ አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል፡፡ በሌላም በኩል መኸር አብቃይ በሆኑት ክልል ዞኖች ላይ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ሊኖር ስለሚችል ተያያዥ ስጋቶችን ለመቀነስና የሚኖሩትን መልካም አጋጣሚዎች በላቀ ሁኔታ ለመጠቀም የቀረቡትን ቦታ ተኮር የግብርና ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦች በሁሉም ደረጃ በተገቢው ሁኔታ መተግበር ያስፈልጋል፡፡

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሠንጠረዥ ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

ዞኖች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች				
ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ፣ ዞኖች ዳዋ፣ ሊበን እና አፍዴር ዞኖች ጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ አሞ ዞኖች ቦሁሉም ሲዳማ የክልሉ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• የዝናብ ውሃ ለማሰባሰብና ለማጠራቀም • በደጋማ አካባቢዎች ለተዘሩ ሰብሎች እድገት • ለአርብቶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	• የአፈር ወስጥ እርጥበት መጠነኛ መሆን • ከፍተኛ ትነት	• የዝናብ ውሃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋል • የእንስሳት መኖር ከሰብል ተረፈ ምርት ማሰባሰብ እና ማከማቸት • ደጋማ አካባቢዎች ሰብሎች በአረም እንደጎዱ የማስወገድ ስራዎችን ማከናወን
የመኸር ሰብል አምራች ዞኖች				
የቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ባሌ፣ ምዕራብ የሸዋ ዞኖች፣ የሰሜን፣ የመካከለኛው እና ደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም፣ የአዊ፣ የካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች የአኝዋክ፣ መሻሸንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ የወላይታ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ፣	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• በአፈር ውስጥ በተከማቸ እርጥበት ለተዘሩ እንደ ጓያ እና ሽንብራ ለመሳሰሉ የጥራጥሬ ሰብሎች እድገት • ዘግይተው ተዘርተው ፍሬ በመሙላት ላይ ላሉ ሰብሎች • ለቋሚ ተክሎችና ለግጦሽ ሳር ልምላሜ • የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሟላት • የውርጭ ስጋት መቀነስ	• ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ የደረሱ ሰብሎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል • ከእርጥበትና መቀት ጋር ተያይዞ የዋግ በሽታ ስጋት መኖር	• የደረሱ ሰብሎችን በሚኖሩት ደረቅ ቀናቶች መሰብሰብ • የጥራጥሬ ሰብሎች (ሽንብራ እና ጓያ) እድገትን መከታተል • በደጋና በውይን አደጋ አካባቢ የሰብል በሽታ ክትትል ማድረግ
ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ የሚጠበቅባቸው ዞኖች				
አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ምስራቅ ሐረርጌ፣ የሰሜን፣ የምዕራብ የሸዋ እና የደቡብ ምዕራብ የሸዋ ዞኖች፣ ጥቂት የደቡብ ወሎ፣ እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች በጥቂት የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ እና በጥቂት	ቀላል መጠን ያለው እርጥበት	• ለቋሚ ተክሎችና ለግጦሽ ሳር ዕድገት • ዘግይተው ተዘርተው ፍሬ በመሙላት ላይ ላሉ ሰብሎች ፍሬ ለማፍራት	• በመኸር ሰብል ስብሰባና ድህረ ሰብል ስብሰባ ላይ አነስተኛ	• የደረሱ ሰብሎችን በሚኖሩት ደረቅ ሰሞናት የመሰብሰብና በአግባቡ የመከመር ተግባራትን ማከናወን

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀሳባ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ የምስራቅ ትግራይ ዞኖች			አሉታዊ ተጽዕኖ • በጥቂት ደጋማ ቦታዎች ላይ የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ መጨመረ	አልፎ አልፎ የውርጭ ክስተት በሚጠበቅባቸው አንዳንድ አካባቢዎች በሰብሎችና በመስኖ በሚበቅሉ አዝዕርቶች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ
---	--	--	--	--

2.4 እ.ኤ.አ ከኖቬምበር 21 እስከ 30/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በውሃ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት የኖቬምበር ሶስተኛ አሥር ቀናት በጥቂት ምዕራብ እና ደቡብ ምዕራብ ተፋሰሶች ላይ የሚጠበቀው እርጥበት የገፀ ምድር የውሃ ፍሰትን በመጠኑ እንደሚያሻሽል የሚጠበቅ ሲሆን የተቀሩት በአብዛኛው ተፋሰሶች ደረቅ ሁኔታ ስር ይቆያሉ። በመሆኑም የሚመለከታቸው የዘረፉ አካላት የቀረቡትን የውኃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦች ተግባራዊ እንዲሆኑ እንዲሁም አሉታዊ ተፅዕኖዎች መቀነስ አስገላጊ ነው።

ሠንጠረዥ 3፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በውሃዊ ዘር ላይ ሊኖር የሚችለው ተጽዕኖ

የውኃ ተፋሰሶች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውኃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
በላይኛ ባሮ አካባቢ፣ በላይኛ እና በመካከለኛው አሞጊቤ፣ በጥቂት መካከለኛ ስምጥ ሸለቆ፣ እንዲሁም በላይኛው ገናሌ ዳዋ	መካከለኛ የእርጥበት መጠን	• ለመስኖና ለሃይል ማመንጫ እንዲሁም ለመጠጥ ውሃ መጠነኛ የውሀ አቅርቦት መኖር	• አንጻራዊ የትነት መጨመርና የግድቦች ውሃ መቀነስ	• ከብክነት እንዲሁም ከብለት መጠበቅ ውሃን በተገቢ ሁኔታ ማሰባሰብ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



በአብዛኛው አባይ፣ አዋሽ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ አፋር ደናክል፣ ተከሌ፣ መረብጋሽ፣ ኦጋዴን እና አይሻ፣	ከመጠነኛ እስከ ደረቅ ሁኔታ		• የወንዞች እንዲሁም በሌሎች የወሃ አካላት መጠን መቀነስ በመጠጥ ወሃ እና ሌሎች ወሃ አገልግሎት ተፅኖ መፍጥር	• የዝናብ ውሃ ከጣራ እና ከመሬት ወለል ማሰባሰብ
--	-------------------------	--	--	---------------------------------------

