



በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከዲሴምበር 1-10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

እንዲሁም

ከዲሴምበር 11-20/2025 እና ከዲሴምበር 21-31/2025

የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ዲሴምበር 2025

አዲስ አበባ




በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1. እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

በዲሴምበር የመጀመሪያው አሥር ቀናት በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ አመዝግባቸው ተስተውሏል፡፡ በተለይም የሰሜን ምሥራቅ፣ መካከለኛው፣ ምሥራቅ እና ደቡብ ደጋማ የሀገሪቱ ክፍሎች ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሌሊትና የማለዳው ቅዝቃዜ ከዕለት ወደ ዕለት በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ጨምሮ የተስተዋለ ሲሆን በአንዳንድ የሀገሪቱ ደጋማ ሥፍራዎች ላይ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ከ5 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ሆኖ ተመዝግቧል፡፡

ለአብነትም ሐሮማያ 3.2፣ 2.0፣ 2.6፣ 4.0፣ 4.4፣ 4.0፣ አለም ከተማ 3.2፣ 4.5፣ 4.8፣ 4.2፣ 4.2፣ 4.8፣ 4.2፣ አምባ ማሪያም 4.2፣ 4.5፣ 4.0፣ 4.2፣ 4.6፣ አርሲ ሮቤ 2.5፣ 2.5፣ 3.0፣ 4.5፣ 4.5፣ ባቲ 3.4፣ 3.6፣ 4.0፣ 4.6፣ ቡሂ 3.4፣ 2.0፣ 2.2፣ 3.6፣ 4.0፣ 3.8፣ ጨፌ ዶንሳ 4.0፣ ጨለንቆ 2.3፣ -1.0፣ 1.8፣ 2.4፣ -1.0፣ -1.0፣ -1.0፣ 2.1፣ -2.0፣ 1.8፣ ደብረ ብርሃን 3.8፣ 3.0፣ 4.6፣ 4.2፣ 4.0፣ 4.8፣ ቢሾፍቱ 3.8፣ 3.0፣ 4.6፣ 4.2፣ 4.0፣ 4.8፣ ጋሽና 4.2፣ 4.4፣ 3.0፣ 2.4፣ ሂርና 2.0፣ 2.6፣ 4.0፣ 4.4፣ 4.0፣ እምድብር 4.8፣ ጅግጅጋ 3.0፣ 2.5፣ ኮረም 1.0፣ 2.0፣ 2.5፣ 3.0፣ 3.0፣ 2.0፣ ቁሉቢ 4.3፣ 4.5፣ 4.1፣ 3.5፣ 3.2፣ 3.4፣ 3.4፣ 4.0፣ ቁሉምሳ 4.2፣ መሃል ሜዳ 4.8፣ 3.2፣ ሮቤ 4.2፣ 3.4፣ 3.8፣ 4.8፣ እንዲሁም ወግል ጤና 2.5፣ 4.2፣ 4.8 በዲግሪ ሴልሺየስ ተመዝግቧል (ምስል 1)፡፡




ምስል 1፡ ከዲሴምበር 1-10 በ24 ሰዓት ውስጥ ከአምስት (5) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች የተመዘገበባቸው ስፍራዎች

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በሌላ በኩል በመጨረሻዎቹ ቀናቶች ላይ ለዝናብ መፈጠር ምቹ የሆኑ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች የተሻለ ገጽታ ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ ስፍራዎች ላይ የደመና ሽፋን ነበራቸው፡፡ በመሆኑም፤ በዚህ ወቅት በመደበኛ ሁኔታ ዝናብ የሚያገኙት ጥቂት የደቡብ ኦሮሚያ ዞኖች እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ላይ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ በተጨማሪም በፀሀይ ኃይል ታግዞ ከተፈጠረው ዝናብ ሰጪ ደመናዎች ጋር ተያይዞ በደቡብ ምዕራብ እና ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ5 ሚ.ሜ በላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል ሮቤ 6.7፣ ቻግኒ 5.4፣ ጨዋቃ 7.2፣ ጋቲራ 5.9፣ ጊምቢ 16.2፣ ቁሉምሳ 5.3፣ ማሻ 5.6፣ ቴፒ 11.7፣ 16.2፣ አሺ 7.8፣ ቢላምቢሎ 6.5፣ እንዲሁም ሼንዲ 6.5፣ ሚ.ሜ የሚደርስ ቀላል መጠን ያለው ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል፡፡ በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት በአስራ አንድ (11) የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ5 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ቀላል መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው (ምስል 2)፡፡



ምስል:2 ከዲሴምበር 1 እስከ 10/2025 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ5 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው ስፍራዎች

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡




ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ


ባለፉት አስር ቀናት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት አካባቢዎች የዘነበው የዝናብ መጠን ከቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከአሮሚያ ክልል ጥቂት የቦረና እና ምስራቅ ቦረና ዞኖች፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ባሰኬቶ እና ደቡብ አሞ ዞኖች፤ ከሱማሌ ክልል የዳዋ እና ሊበን ዞኖች ላይ ከ2-8 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ1-3 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)፡፡

በሌላ በኩል የደቡብ ጎንደር፤ የሰሜንና ምዕራብ ጎጃም፤ አዊ ዞኖች፤ የመተከል፤ ካማሺ፤ ማኦ ኮሞ ዞኖች፤ የቁለም ወለጋ፤ ምዕራብ ወለጋ፤ ምስራቅ ወለጋ፤ ኢሉባቦር፤ ቡኖ በደሌ፤ ጥቀቲ የምስራቅ ባሌ፤ ባሌ፤ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ ዞኖች፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፤ ከፋ፤ ሸካ፤ ቤንች ሸኮ፤ ምዕራብ አሞ ዞኖች፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋ ዞን፤ ላይ ከ2-31 ሚ.ሜ የሚደርስ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ከ1-4 ቀናት ያህል ተመዝግቧል (ካርታ 1 እና 2)፡፡


በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት የዘነበው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በአብዛኛው ከመደበኛው በታች የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3)፡፡



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 10/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 10/2025 ድረስ ዝናብ የነበበባቸው ቀናት



ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 10/2025 የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡


ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1.2 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት የዲሴምበር የመጀመሪያው አስር ቀናት በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተስተዋለው የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ለሰብል ስብሰባና ድህረ ሰብል ስብሰባ አመቺ ሁኔታን የፈጠረ ነበር፡፡ በሌላም በኩል በጥቂት የደቡብ ምዕራብና የምዕራብ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የነበረው እርጥበት ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት ጠቀሜታ ነበረው፡፡ በሌላ በኩል ከደረቃማው የእርጥበት ሁኔታ ጋር ተያይዞ በአንዳንድ የሰሜን ምስራቅ፣ የመካከለኛው፣ የደቡብና የምስራቅ የሀገሪቱ ደጋማ ስፍራዎች ላይ የነበረው ቅዝቃዜ ከ5 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ሆኖ የተመዘገበ ሲሆን፣ ይህም ሁኔታ በመስኖ በመታገዝ በሚለሙ የፍራፍሬ ተክሎችና የጓሮ አትክልቶች ጤናማ ዕድገት ላይ መጠነኛ አሉታዊ ጎን ነበረው (ካርታ 4) ፡

:



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 10/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ


በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1.3 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 10/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት አሥር ቀናት በአብዛኛዎቹ ተፋሰሶች ላይ ደረቅ የእርጥበት ሁኔታ ነበራቸው። ከዚህም ጋር ተያይዞ አፋር ደናክል፣ አዋሽ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ ገናሌ ዳዋ፣ ተከሌ እና አይሻ ተፋሰሶች በአብዛኛው ደረቅ ሁኔታዎች ውስጥ እንደቆዩ የተተነተኑ የውሃ ሚቴዎርሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ። በአንጻሩ ግን በጥቂት የላይኛው ባሮ አካባቢ እና በጥቂት የታችኛው አባይ ተፋሰሶች ላይ መጠነኛ የገፀ ምድር ውሃ ፍሰት ነበራቸው (ካርታ 5)።



Ethiopian Meteorology Institute





በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2. መግቢያ

በመደበኛ ሁኔታ በዲሴምበር ሁለተኛው አሥር ቀናት ከሳይኔሪያ ከፍተኛ የአየር ግፊት ላይ በመነሳት ወደ ሀገራችን የሚገባው ደረቅና ቀዝቃዛ የአየር ሁኔታ በሰሜን፣ ሰሜን ምሥራቅ፣ ምሥራቅ፣ መካከለኛው እና ደቡብ ደጋማ ቦታዎች ላይ የሌሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ አንጻዊ ጥንካሬ ይኖረዋል፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ውርጭ የማስከተል ጥንካሬ ይኖረዋል፡፡ በተጨማሪም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ እና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት በጥቂት ስፍራዎቻቸው ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡

2.1 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ


በሚቀጥሉት የዲሴምበር ሁለተኛው አሥር ቀናት ዝናብ ሰጭ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በጥቂት የደቡብ እና የደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናቶች ላይ ቀጣይነት ይኖራቸዋል፡፡ በመሆኑም የደቡብ ኦሮሚያ ዞኖች፣ ሲዳማ ክልል ዞኖች፣ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች እና የሶማሌ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ላይ በጥቂት ስፍራዎቻቸው ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አገዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6)፡፡ በመሆኑም በደቡብ ኦሮሚያ የሚገኙ የቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ ዞኖች፣ እንዲሁም የዳዋ፣ ሊባን እና አፍዴር ዞኖች ላይ የሚገኘውን አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ በአግባቡ በመሰብሰብ ሊኖር የሚችለውን አሉታዊ ተጽዕኖ መቀነስ ያስፈልጋል (ካርታ 6)፡፡

በሌላ በኩል ከሚኖረው የደመና ሽፋን ላይ በመነሳት በጥቂት የደቡብ ጎንደር፣ ባህርዳር ዙሪያ፣ በሰሜን፣ ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፣የሰሜንና የደቡብ ወሎ ዞኖች፣ የሰሜን ሸዋ፣ የምስራቅ፣ የደቡብ ምስራቅና የደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ አሊባቦር፣ ጅማ፣ ቡኖ በደሌ፣ዞኖች፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ ዞኖች፣ ምዕራብ ሀረርጌ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ አዲስ አበባ፣ ድሬ ደዋ፣ የሲቲና ፋፋን ዞኖች፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሺ እና የማኦኮሞ ልዩ ዞን፣ የጋምቤላ ክልል ዞኖች፣ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ላይ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ወቅቱን ያልጠበቀ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 6)፡፡ ስለሆነም በሚኖሩት ደረቅ ቀናቶች የደረሱ ሰብሎች መሰብሰብ አስፈላጊ መሆኑን የኢትዮጵያ ሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት ይጠቁማል፡፡


በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



Total Rainfall (mm) for 11-21 Dec 2025



Daily minimum temperature (C) for 11-21 Dec 2025



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከዲሴምበር 11-20, 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከዲሴምበር 11-20, 2025 የሚኖረው ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ

ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና በ24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን

በጥቂት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች


ክልል	ዞን	በ 24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን
አሮሚያ	ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ፣ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	ዳዋ፣ ሊቦን እና አፍዴር ዞኖች	አነስተኛ መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	ጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ አሞ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ሲዳማ ክልል	ሁሉም የክልሉ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)

በጥቂት አካባቢዎች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎች

አሮሚያ	የምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ባሌ፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ፣ ምስራቅ እና ደቡብ ምዕራብ የሸዋ ዞኖች፣	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
አማራ	ደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም፣ የደቡብና የሰሜን ወሎ ዞኖች፣ ዋግ ህምራ ዞን እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች	አነስተኛ መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ቤንሻንጉል ጉምዝ	የካማሺ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች	አነስተኛ መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ጋምቤላ	የአኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ አሞ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	በጥቂት ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣	አነስተኛ መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	የወላይታ፣ ጎፋ፣ ጌዲዮ፣	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
አዲስ አበባ		አነስተኛ መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)

በሚቀጥሉት የዲሴምበር ሁለተኛው አስር ቀናት ከሳይኔሪያ ከፍተኛ የአየር ግፊት ላይ በመነሳት ወደ ሀገራችን የሚነፍሰው ደረቅ እና ቀዝቃዛ አየር እንደሚቀጥል አሳዛኝ የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 7)፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚስተዋል ሲሆን፣ የሌሊትና የማለዳው ቅዝቃዜ በተለይም በሰሜን፣ ምዕራቅ፣ መካከለኛውና ደቡብ ደጋማ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ከአምስት (5) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ምስል 3)፡፡

**በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ**



ምስል:3 ከዲሴምበር 11-20 በ24 ሰዓት ውስጥ ከሶስት (3) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች የሚመዘገብባቸው ስፍራዎች

2.2 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ

በሚቀጥሉት የዲሴምበር ሶስተኛው አስራ አንድ ቀናት ከሳይኔሪያ ከፍተኛ የአየር ግፊት ላይ በመነሳት ወደ ሀገራችን የሚነፍሰው ደረቅ እና ቀዝቃዛ አየር እንደሚኖረው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚስተዋል ሲሆን፣ የሌሊትና የማለዳው ቅዝቃዜ በተለይም በሰሜን፣ ምስራቅ፣ መካከለኛውና ደቡብ ደጋማ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ቀጣይነት ይኖረዋል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ በመካከለኛው፣ ምሥራቅ፣ በመካከለኛው እና የደቡብ ደጋማ ቦታዎች ላይ የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ከአምስት (5) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡



በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በሌላ በኩል በጸሀይ ኃይል ታግዘው የሚፈጠሩት የሚቴዎሮሎጂ ገጽታዎች በመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ላይ የተሻለ ጥንካሬ ይኖራቸዋል፡፡ ከሚጠናከሩት የሚቴዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት አልፎ አልፎ በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ አሮሚያ ዞኖች፣ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች እና ጥቂት የደቡብ ሶለማሌ ዞኖች ላይ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ በተጨማሪም በሰሜን ምዕራብ፣ ምዕራብ እና ደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ወቅቱን ያልጠበቀ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡

2.3 እ.አ.አ ከዲሴምበር 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት አሥር ቀናት በአብዛኛዎቹ የመኸር ሰብል አብቃይ በሆኑ፣ የሰብል ስብሳባ እና ድህረ ሰብል ስብሳባ ተግባራት እየተከናወነ በሚገኝባቸው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ደረቃማ የእርጥበት ሁኔታ ይጠበቃል፡፡ በአንጻሩ ግን በተወሰኑ የመኸር አብቃይ በሆኑት ክልል ዞኖች ላይ አልፎ አልፎ ወቅቱን ያልጠበቀ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡ እንዲሁም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በጥቂት የደቡብ እና የደቡብ ምስራቅ የአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች አነስተኛ መጠን ያለው እርጥበት የሚኖራቸው ሲሆን ተያያዥ ስጋቶችን ለመቀነስና የሚኖሩትን መልካም አጋጣሚዎች በላቀ ሁኔታ ለመጠቀም የቀረቡትን ቦታ ተኮር የግብርና ሚቴዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦች በሁሉም ደረጃ መተግበር ያስፈልጋል፡፡

Ethiopian Meteorology Institute



በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርናው

እንቅስቃሴ ላይ

ዞኖች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች				
በረና፣ ምስራቅ በረና፣ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ፣ ዞኖች ዳዋ፣ ሊባን እና አፍዴር ዞኖች ጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ አሞ ዞኖች ቦሁሉም ሲዳማ የክልሉ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• የዝናብ ውሃ ለማሰባሰብና ለማጠራቀም • በደጋማ አካባቢዎች ለተዘሩ ሰብሎች እድገት • ለአርብቶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	• የአፈር ወስጥ እርጥበት መጠነኛ መሆን • ከፍተኛ ትነት	• የዝናብ ውሃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋል • የእንስሳት መኖር ከሰብል ተረፈ ምርት ማሰባሰብ እና ማከማቸት
ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ የሚጠበቅባቸው የመኸር ሰብል አምራች ዞኖች				
የምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ባሌ፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ፣ ምስራቅ እና ደቡብ ምዕራብ የሸዋ ዞኖች፣ ደቡብ ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም፣ የደቡብና የሰሜን ወሎ ዞኖች፣ ዋግ ህምራ ዞን እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች የካማሺ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች የአኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ አሞ በጥቂት ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ የወላይታ፣ ጎፋ፣ ጌዲዮ ዞኖች እና አዲስ አበባ፣	ከአነስተኛ እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• በአፈር ውስጥ በተከማቸ እርጥበት ተዘርተው ፍሬ በመሙላት ላይ ለሚገኙ የጥራጥሬ ሰብሎች እድገት • ዘግይተው ተዘርተው ፍሬ በመሙላት ላይ ላሉ ሰብሎች • ለቋሚ ተክሎችና ለግጦሽ ሳር ዕድገት • የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሟላት • የውርጭ ስጋት መቀነስ	• የደረሱ ሰብሎች ስብሰባና ድህረ ሰብል ስብሰባ ላይ መጠነኛ አሉታዊ ተጽዕኖ • ከእርጥበትና ሙቀት ጋር ተያይዞ የዋግ በሽታ ስጋት መኖር • በጥቂት ደጋማ ቦታዎች ላይ የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ መጨመረ	• የጥራጥሬ ሰብሎች (ሽንብራ እና ጓያ) እድገትን መከታተል • በደጋና በውይን አደጋ አካባቢ የሰብል በሽታ ክትትል ማድረግ • የደረሱ ሰብሎችን በሚኖሩት ደረቅ ሰሞናት የመሰብሰብና በአግባቡ የመከመር ተግባራትን ማከናወን • አልፎ አልፎ የውርጭ ክስተት በሚጠበቅባቸው አንዳንድ አካባቢዎች በሰብሎችና በመስኖ በሚበቅሉ አዝዕርቶች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2.4 እ.አ.አ ክዲሴምበር 11 እስከ 20/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በውሃ

ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት ክዲሴምበር ሁለተኛ አስር ቀናት በጥቂት ተፋሰሶች መጠነኛ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት እንደሚኖራቸው የሚጠበቅ ሲሆን የተቀሩት በአብዛኛው ተፋሰሶች ደረቅ ሁኔታ ስር ይቆያሉ። በመሆኑም የሚመለከታቸው የዘርፉ አካላት የቀረቡትን ተፋሰስ ተኮር የውሀ ሚቴዎርሎጂ ምክረ ሀሳቦች ተግባራዊ እንዲሆኑ እንዲሁም አሉታዊ ተፅዕኖዎች እንዲቀንሱ ከዚህ በታች የተዘረዘሩ ምክረ ሀሳቦች ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል።

ሠንጠረዥ 3፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በዉሃዉ ዘር ላይ

ሊኖር የሚችለው ተጽዕኖ

የውኃ ተፋሰሶች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውኃ ሚቴዎርሎጂ ምክረ ሃሳብ
በላይኛ ባሮ አካባቢ፣ በመካከለኛው አሞጊቤ፣ ጥቂት በመካከለኛ እና ታችኛው አባይ፣ በመካከለኛ ስምጥ ሸለቆ፣ በጥቂት ላይኛው አዋሽ እንዲሁም በላይኛው ገናሌ ዳዋ	መካከለኛ የእርጥበት መጠን	• ለመስኖና ለሃይል ማመንጫ እንዲሁም ለመጠጥ ውሀ መጠነኛ የውሀ አቅርቦት መኖር	• አንጻራዊ የትነት መጨመር	- ውሀን በተገቢ ሁኔታ ማሰባሰብ - የሚገኘውን ውሀ ከብክነት እና ከብክለት መጠበቅ
በአብዛኛው አባይ፣ አዋሽ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ አፋር ደናክል፣ ተከሌ፣ መረብጋሽ፣ አጋዴን እና አይሻ፣	ከመጠነኛ እስከ ደረቅ ሁኔታ	• ወንዞች እና ሌሎች የውሀ አካለት በደራሽ ቆሻሻ አለመበከል	• የወንዞች የዉሀ መጠን ሊቀንስ ይችላል	- የዝናብ ውሀ ከጣራ እና ከመሬት ወለል ማሰባሰብ - የውሀ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም