



በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከዲሴምበር 11-20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

እንዲሁም

ከዲሴምበር 21-31/2025 እና ከጃንዋሪ 1-10/2026

የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ዲሴምበር 2025

አዲስ አበባ



በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡


ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1. እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

ባለፉት አስር ቀናት ለበጋ ዝናብ መፈጠር ምቹ የሆኑ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች የተሻለ ገጽታ ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ ስፍራዎች ላይ የደመና ሽፋን ነበራቸው፡፡ በመሆኑም፤ በዚህ ወቅት በመደበኛ ሁኔታ ዝናብ የሚያገኙት የደቡብ ኦሮሚያ፤ የደቡብ ሶማሌ እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ በተጨማሪም በፀሀይ ኃይል ታግዞ ከተፈጠረው ዝናብ ሰጪ ደመናዎች ጋር ተያይዞ በደቡብ ምዕራብ፤ ምዕራብ፤ በመካከለኛውና በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ10 ሚ.ሜ በላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል ኮምቦልቻ 11.1፤ ደበረ ማርቆስ 12.5፤ ድሬዳዋ 17.3፤ ጅማ 59.2፤ ነቀምት 21.3፤ አማን 27.5፤ አርጆ 10.4፤ 16.4፤ ባቲ 36፤ ጭፍራ 10.2፤ ጭራ 14፤ ፋኙዶ 21.4፤ ጋምቤላ 21.1፤ ገቲራ 18.3፤ 11.3፤ ወሊሶ 12.6፤ ሆሳና 15.2፤ እምድብር 13.3፤ 13.8፤ ጅንካ 18.8፤ 18.2፤ 48.8፤ ካቺሴ 20፤ ማጀቱ 13.2፤ ማጂ 12.8፤ ማሻ 50.4፤ ሞሌ 36.4፤ ሰኮሩ 10.6፤ ሲሪንቃ 10.2፤ ተርጫ 17.2፤ ያቤሎ 15.1፤ቡልቂ 20.7፤ 10.7፤ 17.6፤ 20.7፤ 16.4፤ ደበረ ሲና 16.8፤ ፎጉ ሌቃ 10.5፤ 11.5፤ ሃርሲሲ 21፤ ሆርዶዮ 12.9፤ ቅዳሜ ገበያ 18.6፤ ኩሚ 11.8፤ መሆኒ 12፤ መልካ ጀባዱ 12.8፤ መርሳ 16፤ ሲቦ 16.3፤ ትንሹ መጠ. 14.3፤ መንደር አስራ አንድ 16፤ 11፤ ያዮ 26.2፤ ወንዶ ገነት 10.1፤ 15.2 እንዲሁምኮረም 13.1 ሚ.ሜ የሚደርስ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል፡፡ በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት በአስራ ሶስት (13) የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ20 ሚ.ሜ በላይ የሆነ መካከለኛ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው (ምስል 1)፡፡



በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ምስል:1 ከዲሴምበር 11 እስከ 20/2025 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ20 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው ስፍራዎች




ባለፉት አስር ቀናት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት አካባቢዎች የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከኦሮሚያ ክልል ጥቂት የቦረና እና ምስራቅ ቦረና የጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ ዞኖች፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጋሞ፤ ባስኬቶ፤ አሪ፤ ኮንሶ፤ ቡርጂ፤ አሌ፤ ጋርዱላ፤ ኮሬ እና ደቡብ ኦሞ ዞኖች ዞኖች፤ ከሱማሌ ክልል የዳዋ እና ሊቦን ዞኖች ላይ ከ6-60 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ2-5 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)፡፡

በሌላ በኩል ምስራቅ ጎጃም፤ የሰማን እና የደቡብ ወሎ ዞኖች፤ የሰሜን ሸዋ ዞን፤ የማኦ ኮሞ ዞን፤ የቄለም ወለጋ፤ ምስራቅ ወለጋ፤ ኢሉባቦር፤ ቡኖ በደሌ፤ የሰሜን፤ ምዕራብ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞኖች፤ ምዕራብ አርሲ፤ ምስራቅ ሐረርጌ ዞኖች፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፤ ከፋ፤ ሸካ፤ ቤንች ሸኮ፤ ምዕራብ ኦሞ ዞኖች፤ ከአፋር ክልል ፈንቲ፤ ሀውሲ፤ የማሂ እና ሀሪ ዞኖች፤ ድሬዳዋ እና ሐረርጌ፤ ምዕራብ ትግራይ፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋ ዞን፤ ላይ ከ11-40 ሚ.ሜ የሚደርስ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ከ2-5 ቀናት ያህል ተመዝግቧል (ካርታ 1 እና 2)፡፡

በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ ኦሮሚያ እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ላይ በአብዛኛው መደበኛ እና ከመደበኛው በላይ፤ የደቡብ ሶማሌ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ከመደበኛ በታች የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3)፡፡

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 11 እስከ 20/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 11 እስከ 20/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት

ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 11 እስከ 20/2025 የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር

በሌላ በኩል የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ በሰሜን ምሥራቅ፣ መካከለኛው፣ ምሥራቅ እና ደቡብ ደጋማ የሀገሪቱ ክፍሎች ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ በተለይም በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ቀናቶች ተስተዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በአንዳንድ የሀገሪቱ ደጋማ ሥፍራዎች ላይ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ከ5 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ሆኖ ተመዝግቧል። ለአብነትም ሐሮማያ 3.8፣ 4.0፣ 4.2፣ አለም ከተማ 4.8፣ 4.5፣ አምባ ማሪያም 4.8፣ 4.5፣ ቡሂ 4.8፣ 4.0፣ 3.6፣ 4.0፣ 4.6፣ ጨለንቆ 2.0፣ -1.0፣ -3.0፣ -2.0፣ -1.0፣ 2.1፣ 3.3፣ 3.5፣ ደብረ ብርሃን 4.6፣ 3.8፣ ዳባት 4.3፣ ቢሾፊቱ 4.0፣ 4.2፣ ጅግጅጋ 3.5፣ 4.0፣ ኮረም 2.5፣ 4.0፣ 4.0፣ 2.0፣ ቁሉቢ 4.1፣ 4.5፣ 4.5፣ 4.8፣ እንዲሁም ወግል ጤና 4.6 በዲግሪ ሴልሺየስ ተመዝግቧል (ምስል 2)፡፡



ምስል 2፡ ከዲሴምበር 11-20 በ24 ሰዓት ውስጥ ከአምስት (5) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች የተመዘገበባቸው ስፍራዎች


በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1.2 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት የዲሴምበር ሁለተኛው አስር ቀናት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በደቡብ ኢጋማሽ የሀገሪቱ ስፍራዎች ላይ የነበረው እርጥበት በተለይም በዚህ ወቅት በመደበኛ ሁኔታ ዝናብ በሚያገኙት የደቡብ ኦሮሚያ፣ የደቡብ ሶማሌ እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ላይ ለተዘፋ ሰብሎች ምቹ ሁኔታ የፈጠረ ሲሆን በአርብቶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደሮች አካባቢ ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻልና የዝናብ ውሃን ለመሰብሰብና ለማከማችት ገንቢ ሚና ነበረው። በሌላም በኩል በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ በመካከለኛውና በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የነበረው ወቅቱን ያልጠበቀ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ለሰብል ስብሰባና ድህረ ሰብል ስብሰባ አሉተዊ ተፅእኖ ነበረው። እንዲሁም በተቀሩት የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተስተዋለው ደረቃማ የአየር ሁኔታ ለሰብል ስብሰባና ድህረ ሰብል ስብሰባ አመቺ ሁኔታን የፈጠረ ነበር። በተጨማሪም በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከነበረው የደመና ሽፋን መጨመር ጋር ተያይዞ በደጋማ አካባቢዎች ላይ የነበረው ቅዝቃዜ እንዲቀንስ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ነበረው (ካርታ 4) ።



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 11 እስከ 20/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ


በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



1.3 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 11 እስከ 20/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው ከዲሴምበር ሁለተኛ አሥር ቀናት በአብዛኛው ባሮ አካባቢ፣ አሞ ጊቤ፣ በመካከለኛው እና ታችኛው ስምጥ ሸለቆ፣ በመካከለኛው አባይ፣ በታችኛ ገናሌ ዳዋ፣ ሰሜናዊ ታችኛው አዋሽ እንዲሁም በጥቂት ላይኛው ዋቢ ሸበሌ ተፋሰሶች የተሻለ የገፅ ምድር የውሀ ፍሰት ነበራቸው። ይህም ሁኔታ የመጠጥ ውሀ አቅርቦት እና የተፋሰሶችን የስነ-ምህዳር ደህንነት ከማረጋገጥ አንጻር አዎንታዊ ሚና እንደሚኖረው የተተነተኑ የውሃ ሚቴዎርሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ። በአንጻሩ በአብዛኛው ዋቢ ሸበሌ፣ ተከቤ፣ አዋሽ፣ ዋቢ ሸበሌ እና አይሻ ተፋሰሶች በአብዛኛው ደረቅ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ቆይተዋል። በመሆኑም ተፋሰሶች ውስጥ ያለው ደረቅ የአየር ሁኔታ የገፅ ምድር ውሀ ፍሰት በመቀነስ አሉታዊ ተፅዕኖ ነበረው (ካርታ 5)።



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 11 እስከ 20/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

2. መግቢያ

በመደበኛ ሁኔታ በዲሴምበር የሶስተኛው አሥራ አንድ ቀናት ከሳይኔሪያ ከፍተኛ የአየር ግፊት ላይ በመነሳት ወደ ሀገራችን የሚገባው ደረቅና ቀዝቃዛ የአየር ሁኔታ በሰሜን፣ ሰሜን ምሥራቅ፣ ምሥራቅ፣ መካከለኛው እና ደቡብ ደጋማ ቦታዎች ላይ የሌሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ አንጻረ ጥንካሬ ይኖረዋል (ካርታ 7)፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ውርጭ የማስከተል ጥንካሬ ይኖረዋል፡፡ በተጨማሪም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ እና ደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት በጥቂት ስፍራዎቻቸው ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ይገኛል፡፡

2.1 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ


በሚቀጥሉት የዲሴምበር ሶስተኛው አሥራ አንድ ቀናት ዝናብ ሰጭ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ እና የደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች በተለይም በመጀመሪያዎቹ አምስት ቀናት የተሻለ ገጽታ ይኖራቸዋል፡፡ በመሆኑም የደቡብ ኦሮሚያ፣ ሲዳማ ክልል፣ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ እና የሶማሌ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አፃፃፂ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6)፡፡ በመሆኑም በደቡብ ኦሮሚያ የሚገኙ የቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ ዞኖች፣ እንዲሁም የዳዋ፣ ሊበን፣ አፍዴር፣ ነጎብ፣ ኤረር፣ እና ጃረር ዞኖች ላይ የሚገኘውን ዝናብ በአግባቡ በመሰብሰብ ሊኖር የሚችለውን አሉታዊ ተጽዕኖ መቀነስ ያስፈልጋል (ካርታ 6)፡፡

በሌላ በኩል ከሚኖረው የደመና ሽፋን ላይ በመነሳት በጥቂት የሰሜን እና ደቡብ ጎንደር፣ በሰሜን፣ ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፣ የሰሜንና የደቡብ ወሎ ዞኖች፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ የምስራቅ፣ የደቡብ ምስራቅና የደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ የምስራቅ ወለጋ፣ ቁለም ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ አሊባቦር፣ ጅማ፣ ቡኖ በደሌ ዞኖች፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ ዞኖች፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ሐረርጌ፣ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ አዲስ አበባ፣ ድሬ ደዋ እና ሐረሪ፣ የሲቲና ፋፋን ዞኖች፣ የጋምቤላ ክልል ዞኖች፣ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ላይ በተለይም በመጀመሪያዎች ቀናቶች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ይገኛል (ካርታ 6)፡፡ በተጨማሪም በጥቂት የደቡብ ምዕራብ እና የምስራቅ አካባቢዎች ከቀላል አእስክ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ይገኛል፡፡ ስለሆነም በሚኖሩት ደረቅ ቀናቶች የደረሱ ሰብሎች መሰብሰብ አስፈላጊ መሆኑን የኢትዮጵያ ሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት ይጠቁማል፡፡


በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



Total Rainfall (mm) for 21-31 Dec 2025



Daily minimum temperature (C) for 21-31 Dec 2025



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከዲሴምበር 21-31, 2025 የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ


ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከዲሴምበር 21-31, 2025 የሚኖረው ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ

ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት አስራ አንድ ቀናት ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና በ24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን

በጥቂት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች

ክልል	ዞን	በ 24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን
አሮሚያ	ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ፣ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	ዳዋ፣ ሊበን፣ አፍዴር፣ ንጉብ፣ ኤረር እና ጃረር ዞኖች	አነስተኛ መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	ጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ አሞ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ሲዳማ ክልል	ሁሉም የክልሉ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)

በጥቂት አካባቢዎች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎች

አሮሚያ	የምስራቅ ወለጋ፣ ቁለም ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ባሌ፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ፣ ምስራቅ እና ደቡብ ምዕራብ የሸዋ ዞኖች፣	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
አማራ	የሰሜን እና ደቡብ ጎንደር፣ የምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም፣ የደቡብና የሰሜን ወሎ ዞኖች፣ እና የሰሜን ሸዋ ዞኖች	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ጋምቤላ	የአኝዋክ፣ መሻጉንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
አፋር	የማሂ፣ ሀሪ፣ ፈንቲ፣ ሀውሲ እና ጋቢ ዞኖች	አነስተኛ መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንሻ ሸኮ፣ ሸካ እና ምዕራብ አሞ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ11 እስከ 29 ሚ.ሜ)
ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	በጥቂት ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	የወላይታ፣ ጎፋ፣ ጌዲዮ፣	ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
 አዲስ አበባ፣ ድሬደዋ እና ሐረሪ		ቀላል መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)


Ethiopian Meteorology Institute

በሚቀጥሉት የዲሴምበር ሶስተኛው አስራ አንድ ቀናት ከሳይኔሪያ ከፍተኛ የአየር ግፊት ላይ በመነሳት ወደ ሀገራችን የሚነፍሰው ደረቅ እና ቀዝቃዛ አየር እንደሚቀጥል አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 7)። ከዚህ ጋር በተያያዘም የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚስተዋል ሲሆን፣ የሌሊትና የማለዳው ቅዝቃዜ በተለይም ከሳምንቱ አጋማሽ በኋላ በሰሜን፣ ምዕራቅ፣ መካከለኛውና ደቡብ ደጋማ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ከአምስት (5) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ምስል 3)።

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ምስል:3 ከዲሴምበር 21-31 በ24 ሰዓት ውስጥ ከአራት (4) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች የሚመዘገቡበት ስፍራዎች

2.2 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ

በመደበኛ ሁኔታ በጃንዋሪ የመጀመሪያው አሥር ቀን የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ በአብዛኛው የሀገሪቱ ቦታዎች ላይ ሰፍኖ የሚታይበትና ከዚህ ጋር ተያይዞም በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የሌሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ቀጣይነት የሚያሳይበት ጊዜ ነው፡፡ ከዚህም ሌላ አልፎ አልፎ ባሉት ቀናት በጥቂት ቦታዎች ላይ አነስተኛ ዝናብ ይዘንባል፡፡

በሚቀጥሉት የጃንዋሪ የመጀመሪያው አሥር ቀን ቀናት ከሳይኔሪያ ከፍተኛ የአየር ግፊት ላይ በመነሳት ወደ ሀገራችን የሚነፍሰው ደረቅ እና ቀዝቃዛ አየር እንደሚኖረው አሳይቶ የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚስተዋል ሲሆን፣ የሌሊትና የማለዳው ቅዝቃዜ በተለይም በሰሜን፣ ምስራቅ፣ መካከለኛውና ደቡብ ደጋማ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ቀጣይነት ይኖረዋል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ በመካከለኛው፣ ምሥራቅ፣ በመካከለኛው እና የደቡብ ደጋማ ቦታዎች ላይ የሌሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ከአምስት (5) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡



በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በሌላ በኩል በጸሀይ ኃይል ታግዘው የሚፈጠሩት የሚቴዎሮሎጂ ገጽታዎች ጋር ተያይዞ በመጨረሻዎቹ ቀናቶች ላይ የተሻለ ጥንካሬ ይኖራቸዋል፡፡ ከሚጠናከሩት የሚቴዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ አሮሚያ ዞኖች፣ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች እና ጥቂት የደቡብ ሶማሌ ዞኖች ላይ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ በተጨማሪም በሰሜን ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ እና ሰሜን ምዕራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ወቅቱን ያልጠበቀ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡

2.3 እ.አ.አ ከዲሴምበር 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት አሥራ አንድ ቀናት በአብዛኛዎቹ የመክር ሰብል አብቃይ በሆኑ፣ የሰብል ስብሰባ እና ድህረ ሰብል ስብሰባ ተግባራት እየተከናወነ በሚገኝባቸው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ደረቃማ የእርጥበት ሁኔታ ይጠበቃል፡፡ በአንጻሩ ግን በተወሰኑ የመክር አብቃይ በሆኑት አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ ወቅቱን ያልጠበቀ አነስተኛ መጠን ያለው እርጥበት ያገኛሉ፡፡ እንዲሁም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት በጥቂት የደቡብ እና የደቡብ ምዕራቅ የአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች አነስተኛ መጠን ያለው እርጥበት የሚኖራቸው ሲሆን ተያያዥ ስጋቶችን ለመቀነስና የሚኖሩትን መልካም አጋጣሚዎች በላቀ ሁኔታ ለመጠቀም የቀረቡትን ቦታ ተኮር የግብርና ሚቴዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦች በሁሉም ደረጃ መተግበር ያስፈልጋል፡፡

Ethiopian Meteorology Institute



በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስራ አንድ ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ

በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

ዞኖች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑ ዞኖች				
ቦረና፣ ምስራቅ ቦረና፣ ምዕራብ ጉጂ እና ጉጂ፣ ዳዋ፣ ሊባኔ፣ አፍዴር፣ ንጉብ፣ ኤረር እና ጃረር ዞኖች	ቀላል መጠን ያለው እርጥበት	• የዝናብ ውሃ ለማሰባሰብና ለማጠራቀም • በደጋማ አካባቢዎች ለተዘሩ ሰብሎች እድገትና ፍሬ ለማፍራት • ለአርብቶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	• የአፈር ወስጥ እርጥበት መጠነኛ መሆን • ከፍተኛ ትነት	• የዝናብ ውሃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋል • የእንስሳት መኖር ከሰብል ተረፈ ምርት ማሰባሰብ እና ማከማቸት
ጋሞ፣ ባስኬቶ፣ አሪ፣ ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ኮሬ እና ደቡብ ኦሞ ዞኖች እና ሁሉም ሲዳማ ክልል ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት	• የዝናብ ውሃ ለማሰባሰብና ለማጠራቀም • በደጋማ አካባቢዎች ለተዘሩ ሰብሎች እድገትና ፍሬ ለማፍራት • ለአርብቶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	• ከፍተኛ ትነት	• የዝናብ ውሃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋል • የእንስሳት መኖር ከሰብል ተረፈ ምርት ማሰባሰብ እና ማከማቸት
በጥቂት ቦታዎቻች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ የሚጠበቅባቸው (የመኸር ሰብል አምራች ዞኖች)				
የምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ የምስራቅ ወለጋ፣ ቄለም ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሊባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ባሌ፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ፣ ምስራቅ እና ደቡብ ምዕራብ የሸዋ ዞኖች፣ ሰሜን እና ደቡብ ጎንደር፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ጎጃም፣ ደቡብና የሰሜን ወሎ፣ሰሜን ሸዋ፣ አኝዋክ፣ መሻገንግ፣ ኑዌር እና ኢታንግ ልዩ ወረዳ፣ ማሂ፣ ሀሪ፣ ፈንቲ፣ ሀውሲ፣ ጋቢ፣ ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ፣ ምዕራብ ኦሞ፣ በጥቂት ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ወላይታ፣ ጎፋ፣ ጌዲዮ፣ አዲስ አበባ፣ ድሬደዋ እና ሐረሪ	አነስተኛ መጠን ያለው እርጥበት	• በአፈር ውስጥ በተከማቸ እርጥበት ተዘርተው ፍሬ በመሙላት ላይ ለሚገኙ የጥራጥሬ ሰብሎች ፍሬ ለማፍራት • ለቋሚ ተክሎችና ለግጦሽ ሳር ዕድገት • የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሟላት • የውርጭ ስጋት መቀነስ	• የደረሱ ሰብሎች ስብሰባና ድህረ ሰብል ስብሰባ ላይ • አሉታዊ ተጽዕኖ • በጥቂት ደጋማ ቦታዎች ላይ የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ መጨመረ	• የጥራጥሬ ሰብሎች (ሽንብራ እና ንያ) እድገትን መከታተል • የደረሱ ሰብሎችን በሚኖሩት ደረቅ ሰሞናት የመሰብሰብና በአግባቡ የመከመር ተግባራትን ማከናወን • አልፎ አልፎ የውርጭ ክስተት በሚጠበቅባቸው አንዳንድ አካባቢዎች በሰብሎችና በመስኖ በሚበቅሉ አዝዕርቶች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2.4 እ.አ.አ ከዲሴምበር 21 እስከ 31/2025 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በውሃ

ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት ዲሴምበር ሶስተኛ አስራ አንድ ቀናት የባሮ አኮሶ እና ገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች መጠነኛ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት እንደሚኖራቸው የሚጠበቅ ሲሆን የተቀሩት በአብዛኛው ተፋሰሶች ደረቅ ሁኔታ ስር ይቆያሉ። በመሆኑም የዘርፉ አካላት የቀረቡትን ተፋሰስ ተኮር የውሃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦች ተግባራዊ እንዲሆኑ እንዲሁም አሉታዊ ተፅዕኖች እንዲቀንሱ ከዚህ በታች የተዘረዘሩ ምክረ ሀሳቦች ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል።

ሠንጠረዥ 3፡ በሚቀጥሉት አስራ አንድ ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በዉሀዉ ዘር

የውሀ ተፋሰሶች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውሀ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
በላይኛ እና በመካከለኛው ባሮ አኮሶ፣ በመካከለኛው አሞጊቤ፣ ጥቂት በመካከለኛ እና ታችኛው አባይ፣ በመካከለኛ ስምጥ ሸለቆ፣ በጥቂት ላይኛው አዋሽ እንዲሁም በላይኛው ገናሌ ዳዋ	መካከለኛ የእርጥበት መጠን	ለመስኖና ለሃይል ማመንጫ እንዲሁም ለመጠጥ ውሀ መጠነኛ የውኃ አቅርቦት መጠን መጨመር	አንጻራዊ የትነት መጨመር	- ከብለት መጠበቅ - ውሀን በተገቢ ሁኔታ ማሰባሰብ - የሚገኘውን ውሀ ከብክነት እና ከብክለት መጠበቅ - የዉሀ መያዣዎች መከታተል እና የዉሀ አለቃቅ በተገቢ ሁኔታ መተግበር
በአብዛኛው አፋር ደናክል፣ አዋሽ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ ተከዜ፣ መረብጋሽ፣ አጋዴን እና አይሻ፣	ከመጠነኛ እስከ ደረቅ ሁኔታ	- ወንዞች እና ሌሎች የውሀ አካለት በደራሽ ቆሻሻ አለመበከል - የጎርፍ ናዳ አደጋ ስጋት መቀነስ	የወንዞች እንዲሁም በሌሎች የዉሀ አካላት መጠን መቀነስ	- የዝናብ ውሀ ከጣራ እና ከመሬት ወለል ማሰባሰብ - የውሀ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም - የሚገኘውን መጠነኛ የዝናብ ውሀ ከብክነት እና ከብክለት መከላከል