



**በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ**



**ከዲሴምበር 1-31/2025 የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማ
እንዲሁም**

ከጃንዋሪ 1-31/2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ

ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ጃንዋሪ 2026

አዲስ አበባ


1. እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

ባለፈው የዲሴምበር ወር ለበጋ ዝናብ መፈጠር ምቹ የሆኑ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች በተለይም ከወሩ አጋማሽ በኋላ የተሻለ ገጽታ ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ ስፍራዎች ላይ የተስፋፋ የደመና ሽፋን ነበራቸው፡፡ በመሆኑም፤ በዚህ ወቅት በመደበኛ ሁኔታ ዝናብ የሚያገኙት የደቡብ ኦሮሚያ፤ የደቡብ ሶማሌ እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ በተጨማሪም በፀሀይ ኃይል ታግዞ ከተፈጠረው ዝናብ ሰጪ ደመናዎች ጋር ተያይዞ በደቡብ ምዕራብ፤ ምዕራብ፤ በመካከለኛውና በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ10 ሚ.ሜ በላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል አርባምንጭ 43.8፤ አዋሳ 45፤ ኮምቦልቻ 11.1፤ ደበረ ማርቆስ 12.5፤ 40.7፤ ድሬዳዋ 17.3፤ ጅማ 59.2፤ 24.4፤ 12፤ 11.6፤ ነቀምት 21.3፤ አማን 27.5፤ 19.6፤ 19.6፤ አርሲ ሮበ 10.3፤ አርጆ 10.4፤ 16.4፤ ባቲ 36፤ ብላቴ 50.3፤ ቦሬ 18.5፤ ጨፋ 27፤ ጭፍራ 10.2፤ ጭራ 14፤ ፋኑዶ 21.4፤ ጋምቤላ 21.1፤ ገቲራ 18.3፤ 11.3፤ 22.7፤ 13.2፤ 24.3፤ ገለምሶ 34.8፤ 14.2፤ ጊዳ አያና 18.1፤ ጊኒር 15፤ ጊምቢ 16.2፤ ወሊሶ 12.6፤ ሆሳና 15.2፤ እምድብር 13.3፤ 13.8፤ 23.4፤ ጅንካ 18.8፤ 18.2፤ 48.8፤ 14.8፤ ካቺሴ 20፤ ኮንሶ 27.2፤ 12.7፤ 12.5፤ ማጀቴ 13.2፤ ማጂ 12.8፤ ማሻ 50.4፤ ሞሌ 36.4፤ ሰኮሩ 10.6፤ ሲሪንቃ 10.2፤ ሰዉላ 12.7፤ 25.5፤ ሰኮሩ 10.4፤ ቴፒ 11.7፤ 16.2፤ ተርጫ 17.2፤ 15.3፤ ወላይታ ሶዶ 26.7፤ 26.2፤ ያቤሎ 15.1፤ አሮርሳ 10.5፤ 15.2፤ 20.3፤ 25.3፤ 10.4፤ ቡልቂ 20.7፤ 10.7፤ 17.6፤ 20.7፤ 16.4፤ 17.4፤ 30.4፤ 17.5፤ 19.3፤ 20.8፤ 11.2፤ 25.1፤ 20.4፤ 26.7፤ ቡርቃ 36.8፤ ደበረ ሲና 16.8፤ ደንጎን 28.1፤ ዲመካ 18.6፤ 10.4፤ 12.5፤ ፎጉ ሌቃ 10.5፤ 11.5፤ ጊናግር 10.8፤ ሃርሲሲ 21፤ ሃሮ 22.2፤ ሆርዶ 12.9፤ ቅዳሜ ገበያ 18.6፤ 36.5፤ 22.5፤ ኩሚ 11.8፤ መሆኒ 12፤ መልካ ጀባዱ 12.8፤ መርሳ 16፤ ሲቦ 16.3፤ ትንሹ መጢ 14.3፤ መንደር አስራ አንድ 16፤ 11፤ ኦንጋ 15.7፤ ሺንዲ 32.5፤ 12.5፤ ያዮ 26.2፤ 10.8፤ ይርጋለም 12.6፤ ወንዶ ገነት 10.1፤ 15.2 እንዲሁም ኮረም 13.1 ሚ.ሜ የሚደርስ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል፡፡ በአጠቃላይ ባለፉት ወር በሰላሳ አራት (34) የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ20 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው (ምስል 1)፡፡ በሌላ በኩል በሰሜን ምዕራብ፤ ምዕራብ፤ ሰሜን ሰሜን ምስራቅ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

እና በመካከለኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ወቅቱን ያልጠበቀ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል (ካርታ 1)፡፡



ምስል:1 ከዲሴምበር 1 እስከ 31/2025 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ20 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው ስፍራዎች

ባለፈው ወር በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት አካባቢዎች የዘነበው የዝናብ መጠን ከቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከኦሮሚያ ክልል የቦረና፤ የምስራቅ ቦረና፤ የጉጂ እና ምዕራብ ጉጂ ዞኖች፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጋሞ፤ ባስኬቶ፤ አሪ፤ ኮንሶ፤ ቡርጂ፤ አሌ፤ ጋርዱላ፤ ኮሬ እና ደቡብ ኦሞ ዞኖች፤ ከሱማሌ ዳዋ እና ሊበን፤ ዞኖች ላይ ከ16-150 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ2-12 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)፡፡


በሌላ በኩል የምዕራብና የምስራቅ ጎጃም፤የአዊ፤ ዞኖች፤ ከትግራይ ክልል ጥቂት የምዕራብ ትግራይ ዞን፤ ከኦሮሚያ ክልል የቁለም ወለጋ፤ ምዕራብ ወለጋ፤ ምስራቅ ወለጋ፤ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፤ ኢሉባቦር፤ ቡኖ በደሌ፤ ጅማ፤ አርሲ፤ ምዕራብ አርሲ፤ ባሌ ምስራቅ ባሌ፤ ምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ ዞኖች. ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፤ መኝ፤ጎንግ፤ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ፤ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፤ መተከል፤ አሶሳ፤ ማኦ ኮሞ ዞኖች፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፤ ዳዉሮ፤ ከፋ፤ ሸካ፤ ቤንች ሸኮ ዞኖች ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋ፤ የወላይታ እና ጌዲዮ ዞኖች፤ የሲዳማ ክልል ዞኖች ላይ ከ6-60 ሚ.ሜ የሚደርስ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ከ2-9 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)፡፡

ባለፈው ወር የዘነበው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ ኦሮሚያ እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ላይ በአብዛኛው መደበኛ እና ከመደበኛው በላይ፤ የደቡብ ሶማሌ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ከመደበኛ በታች የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3)፡፡

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 31/2025
ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 31/2025
ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት

ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 31/2025
ነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር

በሌላ በኩል ባለፈው ወር የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ በተለይም በመጀመሪያዎች አሰር ቀናት በሰሜን ምሥራቅ፣ መካከለኛው፣ ምሥራቅ እና ደቡብ ደጋማ የሀገሪቱ ክፍሎች ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ተስተውሏል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በአንዳንድ የሀገሪቱ ደጋማ ሥፍራዎች ላይ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ከ5 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ሆኖ ተመዝግቧል። ለአብነትም ቡሂ 3.4፣ 2.0፣ 2.2፣ 3.6፣ 4.0፣ 4.0፣ 3.8፣ 4.8፣ 4.0፣ 3.6፣ 4.0፣ 4.6፣ 3.0፣ 4.0፣ ሐሮማያ 3.2፣ 2.0፣ 2.6፣ 4.0፣ 4.4፣ 4.0፣ 3.8፣ 4.0፣ 4.2፣ ወገልጤና 2.5፣ 4.2፣ 4.8፣ 4.6፣ 4.0፣ 4.2፣ 4.0፣ 4.5፣ ጅግጅጋ 3.0፣ 2.5፣ 3.5፣ 4.0፣ 4.5፣ 4.4፣ አርሲ ሮቤ 2.5፣ 2.5፣ 3.0፣ 4.5፣ 4.5፣ አምባ ማሪያም 4.2፣ 4.5፣ 4.0፣ 4.2፣ 4.6፣ 4.8፣ 4.5፣ 3.5፣ 3.6፣ 3.0፣ 3.4፣ 4.0፣ 4.2፣ 4.6፣ 4.8፣ ቢሾፍቱ 3.8፣ 3.0፣ 4.6፣ 4.2፣ 4.0፣ 4.8፣ 4.0፣ 4.2፣ 4.8፣ መሃል ሜዳ 4.8፣ 3.2፣ 4.8፣ 4.2፣ አለም ከተማ 3.2፣ 4.5፣ 4.8፣ 4.2፣ 4.2፣ 4.8፣ 4.2፣ 4.8፣ 4.5፣ ደበረ ብርሃን 3.8፣ 3.8፣ 4.2፣ 3.2፣ 4.6፣ 3.8፣ ሮቤ 4.2፣ 3.4፣ 3.8፣ 4.8፣ 4.8፣ ባቲ 3.4፣ 3.6፣ 4.0፣ 4.6፣ 3.7 ጅማ 3.8፣ ዳንግላ 4.5፣ 4.0፣ 4.0፣ ቁሉምሳ 4.2፣ እምድብር 4.8 ጨለንቆ 3.8፣ 3.4፣ -2.0፣ -1.0፣ -1.0፣ -2.0፣ 2.0፣ 1.8፣ ኮረም 0.5፣ 3.5፣ ጋሸና 4.2፣ 3.1፣ 3.4፣ 4.3፣ 3.1፣ ዳባት 4.8፣ 4.8፣ 4.4፣ 4.0፣ በዲግሪ ሴልሺየስ ተመዝግቧል (ምስል 2)፡፡

**በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ**



ምስል 2፡ ከዲሴምበር 1-31 በ24 ሰዓት ውስጥ ከአምስት (5) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች የተመዘገበባቸው ስፍራዎች


**1.2 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ጠባይ
በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ**

ባሳለፍነው የዲሴምበር ወር በተለይም በመጀመሪያውና በሁለተኛው አስር ቀናት በአብዛኛው የሀገሪቱ ስፍራዎች ላይ የነበረው የበጋው ደረቃማ የእርጥበት ሁኔታ የደረሱ ሰብሎች እንዲደርቁ፤ በጊዜ እንዲሰበሰቡና የድህረ ሰብል ስብሰባ ተግባራትን ለማከናወን ምቹ ሁኔታ ነበረው፡፡ በሌላ መልኩ በአንዳንድ የሰሜን፣ የመካከለኛውና የደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ ደጋማ ስፍራዎች ላይ ከቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን የተነሳ የሌሊትና የማለዳው ቅዝቃዜ ከ5 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ሆኖ ሲመዘገብ በተወሰኑ ጥቂት ቦታዎች ላይ ደግሞ ከዜሮ ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ሆኖ ተመዝግቧል፡፡ ይህም የተስተዋለው ቅዝቃዜ በተለይም በመስኖ በመታገዝ በሚለሙ የፍራፍሬ ተክሎችና በጓሮ አትክልቶች ላይ በጥቂት ቦታዎች ላይ በተወሰነ መጠን አሉታዊ ጎን ነበረው፡፡ በሌላ በኩል በዲሴምበር የመጨረሻዎቹ አስራ አንድ ቀናት አልፎ አልፎ ከነበረው የደመና ሽፋን በደቡብ፣ ደቡብ ምዕራብ፣ ደቡብ ምስራቅና በመካከለኛው አንዳንድ ቦታዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት ተመዝግቧል፡፡ ይህም ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ እድገታቸውን ላልጨረሱ አንዳንድ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሰብሎች፣ ለቋሚ ተክሎች፣ ለአትክልቶችና በመኸር ወቅት መጨረሻ ላይ በአፈር ውስጥ በተከማቸው እርጥበት በመታገዝ ለተዘሩ የሽንብራና ንፃ ለመሳሰሉ የጥራጥሬ ሰብሎች፣ ለእንስሳት የግጦሽ ሳርና የመጠጥ ውኃ አቅርቦት ላይ የተገኘው እርጥበት ጠቀሜታ ነበረው። በሌላ በኩል በሰሜን ምስራቅ አንዳንድ አካባቢዎች ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ የነበራቸው ሲሆን ይህም ሁኔታ ለደረሱና በመሰብሰብ ሂደት ውስጥ ለነበሩ ሰብሎች አሉታዊ ጎን ነበረው በተለይም በደቡብ ወሎ ዞን ሰከላ ወረዳ እና በደብረ ማርቆስ በረዶ ቀላቅሎ በጣለፈ ዝናብ በደረሱ ሰብሎች ላይ ጉዳት አድርጏል(ካርታ 4) ፡፡




1.3 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ጠባይ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው ዲሴምበር ወር በአብዛኛው ባሮ አካባቢ፣ አምጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ገናሌ ዳዋ፣ በላይኛው ዋቤ ሸበሌ፣ በመካከለኛው አባይ፣ በጥቂት በመካከለኛው እና ታችኛው አዋሽ እንዲሁም በጥቂት አፋር ደናክል ተፋሰሶች ላይ ከእርጥበታማ እስከ ከፍተኛ የሆነ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ነበራቸው። በተጨማሪም በታችኛው አዋ ጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ በላይኛው ባሮ አካባቢ ተፋሰሶች ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ነበራቸው። ይህ ሁኔታ መያዣዎች አዎንታዊ ሁኔታ እንደ ነበረው የተተነተኑ የውሃ ሚቴዎርሎጂ መረጃዎች ያሳያሉ። በሌላ በኩል በአብዛኛው አዋሽ፣ አፋር ደናክል፣ ተከቤ፣ አባይ፣ ኦጋዴን፣ አይሻ እና መረብ ጋሽ ተፋሰሶች ላይ ደረቅ ሁኔታ ስር ነበሩ (ካርታ 5) ፡፡

በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከዲሴምበር 1 እስከ 31/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

1. መግቢያ

በመደበኛ ሁኔታ በጃንዋሪ ወር የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ በአብዛኛው የሀገሪቱ ቦታዎች ላይ ሰፍኖ የሚታይበትና ከዚህ ጋር ተያይዞም በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የሌሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ቀጣይነት የሚያሳይበት ጊዜ ነው። ከዚህም ሌላ አልፎ አልፎ ባሉት ቀናት በጥቂት ቦታዎች ላይ አነስተኛ ዝናብ ይዘንባል።

1.1 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ ትንበያ

በሚቀጥለው የጃንዋሪ ወር በብዙ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ጠባይ እንደሚኖረው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ። በሌላ በኩል በመጀመሪያዎቹ ሳምንታት ከሚጠናከሩ ዝናብ ሰጭ የሚቴዎሮሎጂ ክስተቶች ላይ በመነሳት በተለይም በደቡብ ምዕራብ፣ በምዕራብ፣ በሰሜን ምስራቅና በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች የተሻለ የደመና ሽፋን የሚኖራቸው ሲሆን፣ በጥቂት ስፍራዎቻቸው ላይ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ ።

1.2 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ ትንበያ

በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥለው የጃንዋሪ ወር በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚኖረው የበጋው ደረቅ የእርጥበት ሁኔታ በመከናወን ላይ ለሚገኘው የድህረ ሰብል ስብሰባ ተግባራትን ለማከናወን አመቺ ሁኔታን እንደሚፈጥር ይጠበቃል። በመሆኑም አርሶ አደሮችና

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

የሚመለከታቸው አካላት ሰብልን ከማሳ የማንሳትና የማከማቸት እንዲሁም የመውቃት ተግባራትን በማከናወን ምርትን ከብክነት መጠበቅ ያስፈልጋል፡፡ በሌላ በኩል ከወሩ በመጀመሪያዎቹ ሳምንታት አልፎ አልፎ ባሉት ቀናት በጥቂት የደቡብ ምዕራብ፣ የምዕራብ፣ የሰሜን ምስራቅና የመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የሚጠበቀው መጠነኛ እርጥበት ከበልግ ወቅት መቃረብ ጋር ተያይዞ የበልግ እርሻን ቀድመው ለሚጀምሩ አካባቢዎች የአፈር ውስጥ እርጥበትን የሚያሻሽል እንዲሁም ለበልግ ወቅት የማሳ ዝግጅትን አስቀድሞ ለማከናወን ጠቀሜታ የሚኖረው ሲሆን በተጨማሪም በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ለሚገኙ የአርብቶ አደር አካባቢዎች የመጠጥ ውሃና የግጦሽ ሳር አቅርቦትን እንደሚያሻሽል ይጠበቃል፡፡

1.3 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ በዚህ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥለው የጃንዋሪ ወር አብዛኛዎቹ የሀገራችን ተፋሰሶች የበጋው ደረቅ የአየር ሁኔታ ተፅዕኖ ስር እንደሚቆዩ የትንበያ መረጃዎች ያመላክታሉ፡፡

