



**በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ**



ከጃንዋሪ 1-10/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ

እንዲሁም

ከጃንዋሪ 11-20፣ እና 21-31/2026

የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ጁንዋሪ 2026

አዲስ አበባ


በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1. እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ

በጃንዋሪ የመጀመሪያው አሥር ቀናት በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ አመዝናባቸው ተስተውሏል፡፡ በተለይም የሰሜን ምሥራቅ፣ መካከለኛው፣ ምሥራቅ እና ደቡብ ደጋማ የሀገሪቱ ክፍሎች ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሌሊትና የማለዳው ቅዝቃዜ በአብዛኛው ቀናቶች ጨምሮ የተስተዋለ ሲሆን በአንዳንድ የሀገሪቱ ደጋማ ሥፍራዎች ላይ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ከ5 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ሆኖ ተመዝግቧል፡፡ ለአብነትም አዲግራት 3.5፣ 4.5፣ 4.5፣ 3.5፣ ሐሮማያ 4.0፣ 4.6፣ 2.4፣ -3.4፣ 0.2፣ 1.8፣ 2.0፣ አልም ከተማ 4.0፣ 3.8፣ 3.4፣ 2.5፣ 3.4፣ 3.2፣ 3.0፣ 4.0፣ አምባ ማሪያም 4.5፣ 4.6፣ በሀር ዳር 4.0፣ 3.8፣ 4.6፣ ባቲ 4.0፣ 3.0፣ 2.0፣ 2.0፣ ቡሂ 4.4፣ 2.0፣ 1.0፣ 3.0፣ 0.2፣ 1.4፣ 1.6፣ ኮምቦልቻ 4.6፣ ደበረ ብርሃን 2.6፣ 3.0፣ 1.6፣ -0.4፣ 0.6፣ 3.8፣ 2.0፣ 3.0፣ ዳንግላ 4.8፣ 4.0፣ 3.5፣ 4.0፣ 4.5፣ ቢሾፍቱ 2.8፣ 2.1፣ 2.2፣ 3.2፣ 2.9፣ 2.5፣ እነዋሪ 4.8፣ 4.5፣ እምድብር 4.6፣ ጅግጅጋ 4.2፣ 3.0፣ 2.5፣ 0.5፣ 1.5፣ 0.5፣ ጅማ 4.4፣ 3.4፣ ማይጨው 2.5፣ 4.8፣ 4.6፣ 2.2፣ 2.8፣ መሃል ሜዳ 2.5፣ 4.8፣ 4.6፣ 2.2፣ 2.8፣ ሮቤ 4.3፣ 2.8፣ 0.6፣ 3.0፣ 3.2፣ 2.8፣ ወግል ጤና 3.0፣ 2.5፣ 3.0፣ 2.5፣ 2.0፣ 1.5፣ 2.5፣ ወረኢሉ 3.0፣ ጉዶ በረት 3.5፣ 3.5፣ ዳባት 4.2፣ ኮሶበር 4.1፣ ጨለንቆ 2.1፣ -2.0፣ -2.0፣ -3.0፣ -4.0፣ ቁሉቢ 4.5፣ 3.2፣ 3.0፣ 2.8፣ ጨፌ ዶንሳ 3.7፣ 3.0፣ 3.0፣ ጋሸና 4.2፣ 4.9፣ ወቅሮ 4.5፣ እንዲሁም መልካ ጀባዱ 4.0 በዲግሪ ሴልሺየስ ተመዝግቧል (ምስል 1)፡፡




ምስል 1፡ ከጃንዋሪ 1-10 በ24 ሰዓት ውስጥ ከአራት (4) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች የተመዘገበባቸው ስፍራዎች

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በሌላ በኩል በመጀመሪያዎቹ ሁለት ቀናት ላይ ለዝናብ መፈጠር ምቹ የሆኑ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች የተሻለ ገጽታ ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ ስፍራዎች ላይ የደመና ሽፋን ነበራቸው፡፡ በመሆኑም፤ በዚህ ወቅት በመደበኛ ሁኔታ ዝናብ የሚያገኙት ጥቂት የደቡብ ኦሮሚያ ዞኖች እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ዞኖች ላይ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ በተጨማሪም በፀሀይ ኃይል ታግዞ ከተፈጠረው ዝናብ ሰጪ ደመናዎች ጋር ተያይዞ በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ወቅቱን ያልጠበቀ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ4 ሚ.ሜ በላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል አማን 17.3፣ 11.7፣ 7.8፣ ብላቴ 15.7፣ ፉኙዶ 4.5፣ ሰዉላ 4.2፣ ቴፒ 11.2፣ ወገልጤና 4.5፣ ቡልቂ 30.8፣ እንዲሁም ጌጫ 14፣ ሚ.ሜ የሚደርስ ቀላል መጠን ያለው ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል፡፡ በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት



ምስል:2 ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2026 በ24 ሰዓት ውስጥ ከ4 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የተመዘገበባቸው ስፍራዎች

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡




ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ


ባለፉት አስር ቀናት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት አካባቢዎች የዘነበው የዝናብ መጠን ከቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከኦሮሚያ ክልል ጥቂት የቦረና ዞን፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ባስኬቶ እና ደቡብ አሞ ዞኖች፤ ከሱማሌ ክልል የዳዋ እና ሊቦን ዞኖች ላይ ከ2-10 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ1-3 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)፡፡

በሌላ በኩል ጥቀቷ ምዕራብ አርሲ ዞን፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንታ፤ ከፋ፤ ሸካ፤ ቤንች ሸኮ፤ ምዕራብ አሞ ዞኖች፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጎፋ ዞን፤ ላይ ከ2-37 ሚ.ሜ የሚደርስ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ከ1-4 ቀናት ያህል ተመዝግቧል (ካርታ 1 እና 5)፡፡


በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት የዘነበው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በአብዛኛው ከመደበኛው በታች የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3)፡፡



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2026
ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2026
ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት




ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2026
የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር



1.2 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት የጃንዋሪ የመጀመሪያው አሰር ቀናት በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተስተዋለው የበጋው ደረቅ የእርጥበት ሁኔታ የመኸር አብቃይ ለሆኑት የሀገሪቱ ክፍሎች የድህረ ሰብል ስብሰባ ተግባራትን ለማከናወን አመቺ ሁኔታን የፈጠረ ነበር። ከደረቃማውና ነፋሻማው የአየር ሁኔታ ጋር ተያይዞ የሌሊት እና የማለዳው ቅዝቃዜ በተለይም በአንዳንድ የሰሜን፣ የሰሜን ምስራቅ፣ የምዕራብ፣ መካከለኛው እና የምስራቅ የሀገሪቱ ደጋማ ስፍራዎች ላይ በአንጻራዊ መልኩ ጠንክር ያለ ቅዝቃዜ ተስተዋል። ይህም ሁኔታ በመስኖ በመታገዝ በሚለሙ የፍራፍሬ ተክሎችና የጓሮ አትክልቶች ላይ በተወሰነ መልኩ አሉታዊ ጎን ነበረው፡፡ በሌላ በኩል በመጀመሪያዎቹ ሁለት ቀናቶች በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ ስፍራዎች ላይ በተለይም በዚህ ወቅት በመደበኛ ሁኔታ እርጥበት የሚያገኙት ጥቂት የደቡብ ኦሮሚያ ዞኖች እና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች ላይ የነበረው እርጥበት ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት ጠቀሜታ ነበረው (ካርታ 4) ፡፡



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2026


ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1.3 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

በጃንዋሪ የመጀመሪያው አሥር ቀናት በአብዛኛው መረብ ጋሽ፣ አባይ፣ ተከሌ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ኦጋዴን፣ ዋቢ ሸበሌ፣ አፋር ደናክል እንዲሁም አይሻ ተፋሰሶች ደረቅ የሁኔታ ስር የነበሩ ሲሆን የላይኛው ባሮ አኮቦ እና የመካከለኛው አሞ ጊቤ ተፋሰሶች ላይ የተሻለ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ነበራቸው። በመሆኑም ደረቃማው የአየር ሁኔታ ተፅዕኖ ስር የነበሩ ተፋሰሶች የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት መቀነስ፣ የተለያዩ የውሀ መያዣዎች የውሀ መጠን ከመቀነስ አንፃር አሉታዊ ተፅዕኖ ነበረው (ካርታ 5)።



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 10/2026

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

Ethiopian Meteorology Institute



በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡


ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2. መግቢያ

በመደበኛ ሁኔታ በጃንዋሪ የሁለተኛው አሥር ቀን የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ በአብዛኛው የሀገሪቱ ቦታዎች ላይ ሰፍኖ የሚታይበትና ከዚህ ጋር ተያይዞም በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የሌሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ቀጣይነት የሚያሳይበት ጊዜ ነው፡፡ በሌላ በኩል አልፎ አልፎ ባሉት ቀናት የስምጥ ሸለቆ እና አዋሳኝ አካባቢዎች፣ የሰሜን ምሥራቅ፣ የመካከለኛውና የደቡብ ምዕራብ አካባቢዎች ላይ በጥቂት ቦታዎች ላይ አነስተኛ መጥን ያለው ዝናብ ለጥቂት ቀናት ያገኛሉ፡፡

2.1 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11-20/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ

በሚቀጥሉት የጃንዋሪ አስር ቀናት በአሁኑ ጊዜ በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከሳይቤሪያ ከፍተኛ የአየር ግፊት ላይ በመነሳት ወደ ሀገራችን የሚነፍሰው ደረቅ እና ቀዝቃዛ አየር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አገዛዊ የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 6)፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚስተዋል ሲሆን፣ የሌሊትና የማለዳው ቅዝቃዜ በተለይም በመጀመሪያዎቹ ስድስት ቀናት ላይ በሰሜን፣ ምስራቅ፣ መካከለኛውና ደቡብ ደጋማ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ ከአምስት (5) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ምስል 3)፡፡




ምስል 3 ከጃንዋሪ 11-20/2026 በ24 ሰዓት ውስጥ ከሶስት (3) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች የሚመዘገብባቸው ስፍራዎች

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በሌላ በኩል በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆኑት የደቡብ እና የደቡብ መስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ደረቅ ሆነው ይቆያሉ፡፡ ይሁን እንጂ ከሚጠናከሩ ዝናብ ሰጭ የሚቴዎርሎጂ ክስተቶች ላይ በመነሳት በጥቂት የደቡብ ምዕራብ፣ የምዕራብ፣ የመካለኛው እንዲሁም ሰሜን ምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አንጻራዊ የእርጥበት መጠንና የደመና ሽፋን መጨመር የማስከተል ጥንካሬ ሊኖራቸው እንደሚችል የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በመጨረሻዎቹ ጥቂት ቀናቶች ላይ በጣም አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡

Daily minimum temperature (C) for 11-21 Jan 2026



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከጃንዋሪ 11-20/2026

የሚኖረው ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በዲ.ሴ

ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና በ24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን

Ethiopian Meteorology Institute

በጥቂት ቦታዎቻቸው ላይ ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎች

ክልል	ዞን	በ 24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረው የዝናብ መጠን
ኦሮሚያ	የምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ጅማ እና ቡኖ በደሌ	አነስተኛ መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	የሸኮ፣ ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንሻ ሸኮ እና ሸካ ዞኖች	አነስተኛ መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)

በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	በጥቂት ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ ጉራጌ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣	አነስተኛ መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	የወላይታ፣ ጎፋ፣ ጋሞ፣ ጌዲዮ፣	አነስተኛ መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)

2.2 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

አዝማሚያ

በሚቀጥሉት የጃንዋሪ ሶስተኛው አሥራ አንድ ቀናት የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚስተዋል ሲሆን፣ የሌሊትና የማለዳው ቅዝቃዜ በተለይም በሰሜን፣ ምስራቅ፣ መካከለኛውና ደቡብ ደጋማ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ቀጣይነት ይኖረዋል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ በመካከለኛው፣ ምሥራቅ፣ በመካከለኛው እና የደቡብ ደጋማ ቦታዎች ላይ የለሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ከአምስት (5) ዲግሪ ሴልሲየስ ቦታች እንደሚሆን የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡

በሌላ በኩል በጸሀይ ኃይል ታግዘው ከሚፈጠሩት ዝናብ ሰጭ የሚቴዎሮሎጂ ክስተቶች ላይ በመነሳት በሰሜን ምዕራብ፣ በሰሜን ምስራቅ፣ በመካከለኛውና በደቡብ አጋማሽ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የደመና ሽፋን እንደሚኖር የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም በሰሜን ምስራቅ፣ በምስራቅ እና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በተለይም በመጨረሻዎቹ ጥቂት ቀናቶች ላይ በጣም አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡

Ethiopian Meteorology Institute

2.3 1.3 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት አሥር ቀናት በአብዛኛዎቹ የመኸር ሰብል አብቃይ በሆኑ አካባቢዎች የሚኖረው ደረቃ የእርጥበት ሁኔታ የድህረ ሰብል ስብሰባ ስራዎች ለማከናወን አመቺ እንደሚሆን ይጠበቃል፡፡ በአንጻሩ ግን በተወሰኑ የመኸር አብቃይ አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ ወቅቱን ያልጠበቀ አነስተኛ መጠን ያለው እርጥበት ከመኖሩ ጋር ተያይዞ በግብርና ስራ እንቅስቃሴ ላይ አሉታዊ ጎን ስለሚኖረው የሚኖሩ ስጋቶችን ለመቀነስና መልካም

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

አጋጣሚዎች ለመጠቀም ከታች የቀረቡትን ቦታ ተኮር የግብርና ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦች በተገቢው ሁኔታ መተግበር ያስፈልጋል።

ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

የመኸር ሰብል አብቃይ አካባቢዎች

ዞኖች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
የምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ አርሲ እና ምዕራብ አርሲ፣ የሰሜን፣ ምዕራብ ሸዋ ዞኖች፣ ደቡብ ጎንደር፣ የሰሜንና ምስራቅ ጎጃም፣ ባህርደር ዙሪያ፣ ደቡብና የሰሜን ወሎ ዞኖች፣ ሰሜን ሸዋ፣ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ፣ በጥቂት ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀሳባ፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ወላይታ፣ ጎፋ፣ ጌዲዮ፣	አነስተኛ መጠን ያለው እርጥበት	- በአፈር ውስጥ በተከማቸው እርጥበት ለተዘሩ የጥራጥሬ ሰብሎች ፍሬ ለማፍራትና እድገታቸውን ለመጨረስ - ለቋሚ ተክሎች ዕድገት እንዲሁም የግጦሽ ሳር እና የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን ለማሻሻል	የወርጭ መከሰት በመስኖ በሚለሙ አትክልቶችና የፍራፍሬ ተክሎች ላይ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል	- የደረሱ ሰብሎችን በሚኖሩት ደረቅ ሰሞናት የመሰብሰብ፣ አጠናቆ የመውቃትና የማንጓዝ ስራዎችን ማከናወን - የጥራጥሬ ሰብሎች (ሸንብራ እና ንያ) እድገትን መከታተል - ከውርጭ ጋር ተያይዞ ጉዳት እንዳይደርስ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ

2.4 እ.አ.አ ከጃንዋሪ 11-20/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በውሃ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት ጃንዋሪ ሁለተኛ አሥር ቀናት በአብዛኛው ተፋሰሶች ደረቅ ሁኔታ ስር ይቆያሉ። በመሆኑም የሚመለከታቸው የዘርፉ አካላት የቀረቡትን የውሀ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦች ተግባራዊ እንዲሆኑ እንዲሁም አሉታዊ ተፅዕኖዎች መቀነስ አስፈላጊ ነው።

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሠንጠረዥ 3፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በወሃው ዘር ላይ ሊኖር የሚችለው ተጽዕኖ

የውኃ ተፋሰሶች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውሃ ሚቴዎርሎጂ ምክረ ሃሳብ
በላይኛ ባሮ አካባቢ፣ በጥቂት መካከለኛው አሞጊቤ፣ እና ስምጥ ሸለቆ	መካከለኛ የእርጥበት መጠን	ለመስኖና ለሃይል ማመንጫ እንዲሁም ለመጠጥ ውሃ መጠነኛ የውሃ አቅርቦት መኖር	በቆላማ አካባቢዎች የንጹ መጠጥ ውሃ እጥረት	- የሚገኘውን ውሃ ከብክለት መጠበቅ - ውሃን ከብክነት በመከላከል በቁጠባ መጠቀም
በአብዛኛው አባይ፣ አዋሽ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ በላይኛው ገናሌ ዳዋ፣ አፋር ደናክል፣ ተከሌ፣ መረብጋሽ፣ አጋዴን እና አይሻ፣	ከመጠነኛ እስከ ደረቅ ሁኔታ	ወንዞች እና ሌሎች የውሃ አካለት በደራሽ ቆሻሻ አለመበከል	የወንዞች እንዲሁም በሌሎች የውሃ አካላት መጠን መቀነስ	- የሚገኘውን መጠነኛ የዝናብ ውሃ ከብክነት እና ከብክለት መከላከል - የዝናብ ውሃ ከጣራ እና ከመሬት ወለል ማሰባሰብ - የውሃ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም

