



**በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ**



ከጃንዋሪ 11-21/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ

እንዲሁም

ከጃንዋሪ 21-31፣ እና ከፌብሩዋሪ 1-10/2026

የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ጁንዋሪ 2026


አዲስ አበባ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1. እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ

በጃንዋሪ ሁለተኛው አሥር ቀናት በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ አመዝኖባቸው ተስተውሏል፡፡ በተለይም የሰሜን ምሥራቅ፣ መካከለኛው፣ ምሥራቅ እና ደቡብ ደጋማ የሀገሪቱ ክፍሎች ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሌሊትና የማለዳው ቅዝቃዜ በአብዛኛው ቀናቶች ጨምሮ የተስተዋለ ሲሆን፣ በአንዳንድ የሀገሪቱ ደጋማ ሥፍራዎች ላይ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ከ5 ዲግሪ ሴልሲየስ በታች ሆኖ ተመዝግቧል፡፡ ለአብነትም በባህርዳር 4.0፣ ቢሾፍቱ 2.0፣ 3.2፣ 2.0፣ 1.9፣ 4.5፣ 3.4፣ 4.2፣ 4.5፣ ሮቤ 3.0፣ ሀሮማያ 3.0፣ 4.8፣ 2.8፣ 1.0፣ 1.2፣ 3.2፣ 0.4፣ አለም ከተማ 4.0፣ 4.2፣ 2.8፣ 2.5፣ 3.0፣ 3.8፣ 4.0፣ አምባ ማሪያም 4.5፣ 4.8፣ 3.6፣ ባቲ 4.6፣ 4.8፣ 4.0፣ 2.0፣ 2.2፣ 4.8፣ ኮምቦልቻ 4.8፣ ደብረ ብርሃን 2.4፣ 3.6፣ ዳንግላ 4.0፣ 4.7፣ እምድብር 4.8፣ ጅግጅጋ 2.4፣ 2.5፣ 4.6፣ 3.0፣ 3.3፣ 3.2፣ ወገል ጤና 2.2፣ 3.5፣ 0.5፣ 3.0፣ 4.0፣ ወረኢሉ 3.5፣ ጉዳ በረት 4.5፣ 3.5፣ ጨለንቆ -2.0፣ -1.0፣ -2.0፣ -3.0፣ -3.0፣ -1.0፣ 1.8፣ ቁሉቢ 3.0፣ 3.1፣ 2.5፣ 2.8፣ 2.6፣ 2.5፣ 2.4፣ 2.3፣ 2.1፣ 2.0፣ ጨፌ ዶንሳ 4.5፣ 2.5፣ ኮራም 1.0፣ 1.0፣ ጋሸና 2.4፣ 2.3፣ 3.1፣ 2.3፣ 4.1 እንዲሁም መልካ ጀባዱ 4.0፣ 4.0፣ 4.0 በዲግሪ ሴልሲየስ ተመዝግቧል (ምስል 1)፡፡




ምስል 1፡ ከጃንዋሪ 11-20 በ24 ሰዓት ውስጥ ከአምስተ (5) ዲግሪ ሴልሲየስ በታች የተመዘገበባቸው ስፍራዎች

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡


ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በሌላ በኩል አልፎ አልፎ በነበሩት ቀናት ለዝናብ መፈጠር ምቹ የሆኑ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ የደቡብ ኢጋማሽ እና የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ስፍራዎች ላይ የተሸላ የደመና ሽፋን ነበራቸው፡፡ በተጨማሪም በፀሀይ ኃይል ታግዞ ከተፈጠረው ዝናብ ሰጪ ደመናዎች ጋር ተያይዞ በጠቂት የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች እና የደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች የሀገሪቱ አካባቢዎች በ24 ሰዓት ውስጥ ከ3 ሚ.ሜ በላይ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል፡፡ 24 ሠዓት ውስጥ ከ3 ሚ.ሜ በላይ ቀላል መጠን ከተመዘገባቸው የሚቲዎሮሎጂ ጣቢያዎች መካከል እምድብር 13.1፣ 5.7፣ አርጆ 12.8፣ ይርጋለም 12.0፣ ሀሮማያ 5.3፣ ወላይታ ሶዶ 4.8 እና ደብራ ወርቅ 3.5 ሚ.ሜ ይገኙበታል፡፡


ባለፉት አስራ አንድ ቀናት በጥቂት የሀገሪቱ አካባቢዎች የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም ከ2-10 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ1-3 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)፡፡ በአጠቃላይ ባለፉት አስራ አንድ ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በአብዛኛው ከመደበኛው በታች የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3)፡፡



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2026 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2026 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት



ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2026 የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር



በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡


ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1.2 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና

ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት የጃንዋሪ ሁለተኛ አስር ቀናት በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቃማ የእርጥበት ሁኔታ አመዝኖ የተስተዋለ እንደነበር የተተነተኑ የግብርና ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመላክታሉ። ይህም ሁኔታ የመኸር አብቃይ በሆኑት የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የድህረ-ሰብል ስብሰባ ተግባራትን በተሟላ መልኩ ለማጠናቀቅ አመቺ ሁኔታን የፈጠረ ነበር። ከነበረው ደረቃማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ጋር ተያይዞ የሌሊቱና የማለዳው ቅዝቃዜ በተለይም በአንዳንድ የሰሜን፣ የሰሜን ምስራቅ፣ የምዕራብ፣ የመካከለኛው እና የምስራቅ የሀገሪቱ ደጋማ ስፍራዎች ላይ በአንጻራዊ መልኩ ጠንከር ያለ ቅዝቃዜ ተስተዋለ። ይህም ሁኔታ በመስኖ በመታገዝ በሚለሙ የፍራፍሬ ተክሎችና የጓሮ አትክልቶች ላይ በመጠኑም ቢሆን አሉታዊ ተፅዕኖ ነበረው። በሌላ በኩል በመጨረሻዎቹ ቀናቶች በተወሰኑ የምዕራብና የመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የነበረው መጠነኛ እርጥበት ለቋሚ ተክሎችና የበልግ ወቅት እርሻ እንቅስቃሴን አስቀድመው ለሚጀምሩ አካባቢዎች ለማሳ ዝግጅት ጠቀሜታ ነበረው (ካርታ 4) ።

::



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2026


ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1.3 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት የጃንዋሪ ሁለተኛ አሥር ቀናት የመረብ ጋሽ፣ አባይ፣ ተከኤ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ አጋዴን፣ አዋሽ፣ ዋቤ ሸበሌ፣ አፋር ደናክል፣ ገናሌ ዳዋና፣ ባሮ አኮቦ እንዲሁም በአብዛኛው አሞ ጊቤና የአይሻ ተፋሰሶች ደረቃማ የአየር ሁኔታ ስር የቆዩ ሲሆን፣ በጥቂት የላይኛው አሞ ጊቤ እና የታችኛው አባይ ኪስ ተፋሰሶች ላይ የተሻለ የገፅ ምድር የውሃ ፍሰት ነበራቸው (ካርታ 5)።



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 11 እስከ 20/2026

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



Ethiopian Meteorology Institute



በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡




ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2. መግቢያ

በመደበኛ ሁኔታ በጃንዋሪ የመጨረሻው አሥራ አንድ ቀናት የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ በአብዛኛው የሀገሪቱ ቦታዎች ላይ ቀጣይነት ይኖረዋል። በሌላ በኩል አልፎ አልፎ ባሉት ቀናት የስምጥ ሸለቆ እና አዋሳኝ አካባቢዎች፣ የሰሜን ምሥራቅ፣ የመካከለኛውና የደቡብ ምዕራብ አካባቢዎች ላይ በጥቂት ቦታዎች ላይ አነስተኛ መጥን ያለው ዝናብ ለጥቂት ቀናት ይገኛሉ።

2.1 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21-31/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ

በሚቀጥሉት የጃንዋሪ አስራ አንድ ቀናት በአሁኑ ጊዜ በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ እየታየ ያለው የበጋው ደረቅ፣ ጸሀያማውና ነፋሻማው የአየር ሁኔታ ቀጣይነት እንደሚኖረው አሀዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 6)። ከዚህ ጋር በተያያዘም የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የሚስተዋል ሲሆን፣ የሌሊትና የማለዳው ቅዝቃዜ በተለይም በሰሜን ምስራቅ፣ በሰሜን፣ በምስራቅና በደቡብ ደጋማ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ቀጣይነት ይኖረዋል (ምስል 3)። በሌላ በኩል ቀስ በቀስ በስምጥ ሸለቆ እና አዋሳኝ አካባቢዎች፣ የመካከለኛውና የደቡብ ምዕራብ አካባቢዎች ላይ መጠነኛ የደመና ሽፋን መጨመር ሲሆንና፣ በጥቂት ስፍራዎቻቸው ላይም አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ይገኛሉ (ካርታ 7)።




ምስል 3 ከጃንዋሪ 21-31/2026 በ24 ሰዓት ውስጥ ከሶስት (3) ዲግሪ ሴልሺየስ በታች የሚመዘገቡባቸው ስፍራዎች

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡


ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



Daily minimum temperature (C) for 21-31 Jan 2026



Total Rainfall (mm) for 21-31 Jan 2026



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከጃንዋሪ 21-31/2026

የሚኖረው ዝቅተኛ የሙቀት መጠን በዲጌ

ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከጃንዋሪ 21-31/2026

የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት አስራ አንድ ቀናት ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና የሚኖረው የዝናብ መጠን

በጥቂት ቦታዎቻቸው ላይ ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎች

ክልል	ሆን	የሚኖረው የዝናብ መጠን
አሮሚያ	የምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድፋ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ጅማ እና ቡኖ በደሌ	አነስተኛ መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	የሸኮ፣ ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንሻ ሸኮ እና ሸካ ዞኖች	አነስተኛ መጠን (ከ1-10 ሚ.ሜ)

Ethiopian Meteorology Institute



በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2.2 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 10/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

አዝማሚያ

በመጨረሻ የፌብሩዋሪ የመጀመሪያዎቹ አስር ቀናት ለዝናብ መፈጠር አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች የተሻለ ገፅታ እንደሚኖራቸው የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም በሰሜን ምስራቅ፣ በመካከለኛው እና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በተለይም በመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ላይ የደመና ሽፋን እንደሚጨመር ይጠበቃል፡፡ በተጨማሪም አልፎ አልፎ በሚኖሩት ቀናት ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በተለይም በደቡብ ምዕራብ እና በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖረው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡

2.3 1.3 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 21 እስከ 31/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት የጃንዋሪ የመጨረሻው አስራ አንድ ቀናት በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ደረቃማ የእርጥበት ሁኔታ የሚስተዋል ሲሆን፣ ይህም ሁኔታ የድህረ-ሰብል ስብሰባ ተግባራትን በማጠናቀቅ ላይ ለሚገኙ አካባቢዎች አመቺ ሁኔታን እንደሚፈጥር ይጠበቃል፡፡ በሌላ በኩል የስምጥ ሸለቆ እና አዋሳኝ አካባቢዎች፣ የመካከለኛውና የደቡብ ምዕራብ አካባቢዎች ላይ በተወሰኑ ቀናቶች አልፎ አልፎ የሚኖራቸው መጠነኛ እርጥበት የበልግ ወቅት እርሻ እንቅስቃሴን ቀድመው ለሚጀምሩ አካባቢዎች ለማሳ ዝግጅት ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡ በተጨማሪም የሚኖሩ ስጋቶችን ለመቀነስና መልካም አጋጣሚዎች ለመጠቀም ከታች የቀረቡትን ቦታ ተኮር የግብርና ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦች በተገቢው ሁኔታ መተግበር ያስፈልጋል፡፡

Ethiopian Meteorology Institute



በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስራ አንድ ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ

በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

የመኸር ሰብል አብቃይና የበልግ እርሻ እንቅስቃሴን ቀድመው የሚጀምሩ አካባቢዎች

ዞኖች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
የምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ጅማ እና ቡኖ በደሴ የደቡብ እና የሰሜን ወሎ ዞኖች የሸኮ፣ ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ እና ሸካ ዞኖች የወላይታ፣ ጎፋ፣ ጋሞና ጌዲዮ አካባቢዎች	• አነስተኛ መጠን ያለው እርጥበት	• ለቋሚ ተክሎች ዕድገት እንዲሁም የግጦሽ ሳር እና የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን ለማሻሻል • ለበልግ እርሻ እንቅስቃሴ ቀድሞ የማሳ ዝግጅት ለማከናወን • የድህረ ሰብል ስብሰባ ተግባራትን ለማከናወን	• በተወሰኑ አካባቢዎች የውርጭ መከሰትና በመስኖ በሚለሙ አትክልቶችና የፍራፍሬ ተክሎች ላይ መጠነኛ ተጽዕኖ መኖር	• የደረሱ ሰብሎችን በሚኖሩት ደረቅ ሰሞናት የመሰብሰብ፣ አጠናቆ የመውቃትና የማንጓዝ ስራዎችን ማከናወን • የበልግ እርሻ እንቅስቃሴ ቀድመው የሚጀምሩ አካባቢዎች የሚገኘውን እርጥበት በአግባቡ መጠቀም • ከውርጭ ጋር ተያይዞ ጉዳት እንዳይደርስ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ

2.4 እ.አ.አ ከጃንዋሪ 21-31/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በውሃ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት የጃንዋሪ ሶስተኛ አስራ አንድ ቀናት በአብዛኛዎቹ ተፋሰሶች ደረቅ የአየር ሁኔታ ስር ይቆያሉ፡፡ በመሆኑም የሚመለከታቸው የዘርፉ አካላት በሚቀጥሉት ቀናት የሚኖሩ ስጋቶችን ለመቀነስና መልካም አጋጣሚዎች ለመጠቀም ከታች የቀረቡትን ተፋሰስ ተኮር የውሃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦች ተግባራዊ ማድረግ ያስገልጋል፡፡

Ethiopian Meteorology Institute



በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሠንጠረዥ 3፡ በሚቀጥሉት አስራ አንድ ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በወሃው ዘር

ላይ ሊኖር የሚችለው ተጽዕኖ

የውኃ ተፋሰሶች	የእርጥበት ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውሀ ሚቴዎርሎጂ ምክረ ሃሳብ
በላይኛ ባሮ አካባቢ፣ በጥቂት መካከለኛው አምጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ እና አባይ ተፋሰሶች	መጠነኛ የእርጥበት መጠን	ለመስኖና ለሃይል ማመንጫ እንዲሁም ለመጠጥ ውሀ መጠነኛ የውሀ አቅርቦት መኖር	አንጻራዊ የትነት መጨመርና የገጸ ምድር ውሃ መጠን መቀነስ	- የሚገኘውን ውሃ ከብክለት መጠበቅ - ውሃን ከብክነት በመከላከል በቁጠባ መጠቀም
በአብዛኛው አባይ፣ በታችኛው አዋሽ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ በላይኛው ገናሌ ዳዋ፣ አፋር ደናክል፣ ተከኤ፣ መረብጋሽ፣ አጋዴን እና አይሻ፣	ደረቅ ሁኔታ	ወንዞች እና ሌሎች የውሃ አካለት በደራሽ ቆሻሻ አለመበከል		- የሚገኘውን መጠነኛ የዝናብ ውሀ ከብክነት እና ከብክለት መከላከል - የዝናብ ውሃ ከጣራ እና ከመሬት ወለል ማሰባሰብ - የውሀ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም

