



**በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ**



ከጃንዋሪ 1-31/2026 የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማ

እንዲሁም

ከፌብሩዋሪ 1-28 /2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ ትንበያ

እና ምክረ ሃሳብ

ፌብሩዋሪ 2026

አዲስ አበባ

1.1 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ሁኔታ

ባለፈው የጃንዋሪ ወር በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የበጋው ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ አመዝግባቸው ተስተውሏል፡፡ በተለይም በመጀመሪያዎች ቀናቶች ላይ በሰሜን ምሥራቅ፣ መካከለኛው፣ ምሥራቅ እና ደቡብ ደጋማ የሀገሪቱ ክፍሎች ደረቅ፣ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሌሊትና የማለዳው ቅዝቃዜ በአብዛኛው ቀናቶች ላይ የተስተዋለ ሲሆን፣ በሰሜን ምሥራቅ፣ መካከለኛው፣ ምሥራቅ እና ደቡብ የሀገሪቱ ደጋማ ሥፍራዎች ላይ የቀኑ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ከ5 ዲግሪ ሴልሽየስ በታች ሆኖ ተመዝግቧል፡፡ ለአብነትም አዲግራት 3.5፣ 4.5፣ 4.5፣ 3.5፣ ሐሮማያ 4.0፣ 4.6፣ 2.4፣ -3.4፣ 0.2፣ 1.8፣ 2.0፣ 3.0፣ 4.8፣ 2.8፣ 1.0፣ 1.2፣ 3.2፣ 0.4 አልም ከተማ 4.0፣ 3.8፣ 3.4፣ 2.5፣ 3.4፣ 3.2፣ 3.0፣ 4.0፣ 4.0፣ 4.2፣ 2.8፣ 2.5፣ 3.0፣ 3.8፣ 4.0፣ አምባ ማሪያም 4.5፣ 4.6፣ 4.5፣ 4.8፣ 3.6፣ ባቲ 4.6፣ 4.8፣ 4.0፣ 4.0፣ 3.0፣ 2.0፣ 2.0፣ በሀር ዳር 4.0፣ 3.8፣ 4.6፣ 4.0፣ ቡሂ 4.4፣ 2.0፣ 1.0፣ 3.0፣ 0.2፣ 1.4፣ 1.6፣ ኮምቦልቻ 4.6፣ 4.6፣ ደበረ ብርሃን 2.6፣ 3.0፣ 1.6፣ -0.4፣ 0.6፣ 3.8፣ 2.0፣ 3.0፣ 2.4፣ 3.6፣ ዳንግላ 4.8፣ 4.0፣ 3.5፣ 4.0፣ 4.5፣ 4.0፣ 4.7፣ ቢሾፍቱ 2.8፣ 2.1፣ 2.2፣ 3.2፣ 2.9፣ 2.5፣ 2.0፣ 3.2፣ 2.0፣ እነዋሪ 4.8፣ 4.5፣ እምድብር 4.6፣ 4.8፣ ጅግጅጋ 4.2፣ 3.0፣ 2.5፣ 0.5፣ 1.5፣ 0.5፣ 2.4፣ 2.5፣ 4.6፣ 3.0፣ 3.3፣ 3.2፣ ጅማ 4.4፣ 3.4፣ ማይጨው 2.5፣ 4.8፣ 4.6፣ 2.2፣ 2.8፣ መሃል ሜዳ 2.5፣ 4.8፣ 4.6፣ 2.2፣ 2.8፣ ሮቤ 4.3፣ 2.8፣ 0.6፣ 3.0፣ 3.2፣ 2.8፣ 3.0፣ ወግል ጤና 3.0፣ 2.5፣ 3.0፣ 2.5፣ 2.0፣ 1.5፣ 2.5፣ 2.2፣ 3.5፣ 0.5፣ 3.0፣ 4.0፣ ወረኢሉ 3.0፣ 3.5፣ ጉዶ በረት 3.5፣ 3.5፣ 4.5፣ 3.5፣ ጎቦያሬ 4.8፣ ዳባት 4.2፣ ኮሶበር 4.1፣ ጨለንቆ 2.1፣ -2.0፣ -2.0፣ -3.0፣ -4.0፣ 2.0፣ -1.0፣ -2.0፣ -3.0፣ -3.0፣ -1.0፣ 1.8፣ 1.2፣ 1.0፣ -1.0፣ 1.0፣ -1.0፣ 2.2፣ 2.0፣ -1.0 ቁሉቢ 4.5፣ 3.2፣ 3.0፣ 2.8፣ 3.0፣ 3.1፣ 2.5፣ 2.8፣ 2.6፣ 2.5፣ 2.4፣ 2.3፣ 2.1፣ 2.0፣ 3.8፣ 3.6፣ 3.5፣ 3.1፣ 2.3፣ 2.0፣ 2.2፣ ጨፌ ዶንሳ 3.7፣ 3.0፣ 3.0፣ 4.5፣ 2.5፣ ጋሸና 4.2፣ 4.9፣ 2.4፣ 2.3፣ 3.1፣ 2.3፣ 4.1፣ ኮራም 1.0፣ 1.0፣ 4.0፣ 4.5፣ 4.0፣ 3.0፣ 1.5፣ 2.5 ወቅሮ 4.5፣ እንዲሁም መልካ ጀባዱ 4.0፣ 4.0፣ 4.0፣ 4.0 በዲግሪ ሴልሽየስ ተመዝግቧል፡፡




በሌላ በኩል ባለፈው የጃንዋሪ ወር አልፎ አልፎ በነበሩት ቀናት ለዝናብ መፈጠር ምቹ የሆኑ የሚቴዎርሎጂ ገጽታዎች አልፎ አልፎ በነበሩት ቀናቶች ላይ የተሻለ ገጽታ ነበራቸው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ የደቡብ አጋማሽ እና የደቡም ምዕራብ የሀገሪቱ ስፍራዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋን ነበራቸው፡፡ በተጨማሪም በፀሀይ ኃይል ታግዞ ከተፈጠረው ዝናብ ሰጪ ደመናዎች ጋር ተያይዞ በጥቂት የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች በ24 ሰዓት ውስጥ ከ3 ሚ.ሜ በላይ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል፡፡ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ5 ሚ.ሜ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡



ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በላይ አነስተኛ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቴዎርሎጂ ጣቢያዎች መካከል አማካኝ 17.3፣ 11.7፣ 7.8፣ እምድብር 13.1፣ 5.7፣ 8.5፣ 15.5፣ አርጆ 12.8፣ ቡሂ 6.7፣ በደሌ 17.5፣ ብላቴ 15.7፣ ጭራ 5.9፣ ደብረ ማርቆስ 21.5፣ ፋኙዶ 4.5፣ ፍቼ 7.5፣ ጉንዶ መስቀል 6.0፣ ጋሳይ 9.5፣ ጋቲራ 14.7፣ 5.3፣ ጎሬ 10.5፣ ቡርጂ 16.2፣ ነቀምቴ 12.2፣ ሰዉላ 4.2፣ ሶኮሩ 5.7፣ ቴፒ 11.2፣ ወገልጤና 4.5፣ ቡልቂ 30.8፣ ጌጫ 14፣ ጅማ 14.0፣ ይርጋለም 12.0፣ 16.2፣ ሐሮማያ 5.3፣ ተርጫ 10.0፣ ወላይታ ሶዶ 5.0 እንዲሁም ደብራ ወርቅ 3.5 ሚ.ሜ የሚደርስ ከአነስተኛ እስከ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል፡፡ በአጠቃላይ ባለፉት ወር በአስራ ሁለት (12) የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ10 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ቀላል መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው፡፡ ባለፈው የጃንዋሪ ወር በጥቂት የሀገሪቱ አካባቢዎች የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም ከ6-40 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ1-5 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸው (ካርታ 1 እና 2)፡፡ በአጠቃላይ ባለፉት አስራ አንድ ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በአብዛኛው ከመደበኛው በታች የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3)፡፡



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2025 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

ካርታ 2 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2025 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸው ቀናት

ካርታ 3 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2025 የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነፃፀር


በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1.2 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ጠባይ በግብርና

ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፍነው የጃንዋሪ ወር በተለይም በመጀመሪያውና በሁለተኛው አስር ቀናት ደረቃማው የእርጥበት ሁኔታ በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ አመዝኖ እንደነበር የተተነተኑ የግብርና ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመላክታሉ፡፡ ይህም ሁኔታ ለድህረ ሰብል እና ለእንስሳት መኖሩ ስብሰባ ተግባራትን በተሟላ መልኩ ለማከናወን በጎ ጎን ነበረው፡፡ በሌላ በኩል የሌሊትና የማለዳወቅ ቅዝቃዜ በተለይም በአንዳንድ የሰሜን ምስራቅ፣ የመካከለኛው፣ የደቡብና የምስራቅ የሀገሪቱ ደጋማ ስፍራዎች ላይ አንጻራዊ ጥንካሬ እንደነበረውና ከአምስት ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ሆኖ የተመዘገበ እንደነበር መረጃዎች አመላክተዋል፡፡ ይህም ሁኔታ በአንዳንድ ቅዝቃዜን መቋቋም በማይችሉ በመስኖ በሚለሙ የደጋ ሰብሎች፣ በቋሚ ተክሎችም ሆነ በጓሮ አትክልቶች ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ሊያስከትል የሚችል የቅዝቃዜ ሁኔታ ተስተውሏል፡፡ በሌላ በኩል በተለይም በመጨረሻዎቹ አሥራ አንድ ቀናት በደቡብ ምዕራብና በተወሰኑ የደቡብ የሀገሪቱ ኪስ ቦታዎች ላይ የነበረው መጠነኛ እርጥበት ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት በተወሰነ መልኩ አዎንታዊ አስተዋፅኦ የነበረው ሲሆን፣ በተጨማሪም የበልግ ወቅትን ቀድመው ለሚጀምሩ አካባቢዎች ማሳን አስቀድሞ ለማዘጋጀት ጠቀሜታ ነበረው (ካርታ 4) ፡፡



ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2025


ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1.3 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2025 የነበረው የአየር ጠባይ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባሳለፈናቸው ጃንዋሪ ወር አብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ተፋሰሶች ደረቅ ሁኔታ ስር እንደነበሩ የተተነተኑ የውሃ ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመላክታሉ። ሆኖም በጥቂት የላይኛው ባሮ አካባቢ እና የመካከለኛው አሞ ጊቤ ተፋሰሶች መጠነኛ የገፀ ምድር እርጥበት የነበራቸው ሲሆን ይህም ሁኔታ ለውሃ ሀብት መሻሻል መጠነኛ አስተዋፅኦ አንደነበራቸው የተተነተኑ የውሃ ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመላክታሉ። በሌላ በኩል በአብዛኛው አባይ፣ ተከሄ፣ አዋሽ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ዋቤ ሸበሌ፣ አይሻ፣ መረብ ጋሽ እና አጋዴን ተፋሰሶች የበጋው ደረቅ ሁኔታ ስር ነበሩ (ካርታ 5) ።



ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከጃንዋሪ 1 እስከ 31/2025

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1. መግቢያ

የፌዴራል ወር በመደበኛ ሁኔታ የበልግ ዝናብ የሚጀምርበት ጊዜ ነው፡፡ በተለይም ከወሩ አጋማሽ በኋላ ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች እየተጠናከሩ ከመሄዳቸው ጋር ተያይዞ የደቡብ ምዕራብ፣ ደቡብ፣ ሰሜን ምሥራቅ፣ ምሥራቅ፣ የመካከለኛውና አጎራባች የስምጥ ሸለቆ ሥፍራዎች የተለያየ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡ በመደበኛ ሁኔታ በፌዴራል የመጀመሪያው አሥር ቀናት በደቡብ ምዕራብና በደቡብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከሚስተዋለው አነስተኛ መጠን ያለው እርጥበት በስተቀር በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ደረቃማው የአየር ሁኔታ ያመዝናል፡፡

1.1 እ.ኤ.አ ከፌዴራል ወር 1 እስከ 28/2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ ትንበያ

የፌዴራል ወር በመደበኛ ሁኔታ የበልግ ዝናብ የሚጀምርበት ጊዜ ነው፡፡ በተለይም ከወሩ አጋማሽ በኋላ ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች እየተጠናከሩ ከመሄዳቸው ጋር ተያይዞ የደቡብ ምዕራብ፣ ደቡብ፣ ሰሜን ምሥራቅ፣ ምሥራቅ፣ የመካከለኛውና አጎራባች የስምጥ ሸለቆ ሥፍራዎች የተለያየ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡

በመጨረሻው የፌዴራል ወር የበልግ ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ቀስ በቀስ እየተጠናከሩ እንደሚሄዱ እና ለዝናብ መኖር ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥሩ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በደቡብ ምዕራብ፣ በደቡብ፣ በሰሜን ምሥራቅ፣ በምሥራቅ፣ በመካከለኛውና አጎራባች የስምጥ ሸለቆ ሥፍራዎች ላይ ከወሩ አጋማሽ በኋላ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡

1.2 እ.ኤ.አ ከፌዴራል ወር 1 እስከ 28/2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ ትንበያ

በእርሻ ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በመጨረሻው ፌዴራል ወር ከወሩ አጋማሽ በኋላ የበልግ አብቃይ በሆኑት የደቡብ ምዕራብ፣ ደቡብ፣ ሰሜን ምዕራቅ፣ ምዕራቅ፣ መካከለኛውና የስምጥ ሸለቆ አጎራባች አካባቢዎች ላይ የሚጠበቀው አነስተኛ መጠን ያለው እርጥበት የአፈር ውስጥ እርጥበት በመጠኑ ስለሚሻሻል የማሳ ዝግጅትን አስቀድሞ ለማከናወን የሚያስችል በመሆኑ፣ አርሶ አደሮች እና የሚመለከታቸው የዘርፉ አካላት አስፈላጊውን የዘር ግብዓት ከወዲሁ ማዘጋጀት ያስፈልጋል፡፡ በተጨማሪም የሚገኘው እርጥበት ለቋሚ ተክሎች የውሃ አቅርቦት ምቹ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሁኔታ ከመፍጠሩም በላይ ለአርብቶ አደሮችና ለከፊል የአርብቶ አደር አካባቢዎች የግጦሽ ሳርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን ከማሻሻል አንጻር አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል።

1.3 እ.ኤ.አ ከፌብሩዋሪ 1 እስከ 28/2026 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ

በዉሀዉ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥለው ፌብሩዋሪ ወር በስምጥ ሸለቆ፣ በኦሞ ጊቤ፣ በገናሌ ዳዋ፣ እንዲሁም በላይኛው አዋሽ ተፋሰሶች ላይ የተሻለ የገፀ ምድር ውሃ ያገኛሉ። ይህ ሁኔታ ለገፀ ምድር ውሃ ሀብት መሻሻል አዎንታዊ አስተዋፅኦ እንደሚኖረው ይጠበቃል።

