

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከኦገስት 1-10/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ እና

ከኦገስት 11-20፣ 21-31/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ

ትንበያ እና ምክረ ሃሳብ

ኦገስት 2026

አዲስ አበባ

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፤

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

1. እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 10/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ

ባለፉት አስር ቀናት በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን፣ መካከለኛው እና ሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የደመና ሽፋን ነበራቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ እና በመካከለኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል። በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሚቲዎሮሎጂ ጣቢያዎች መካከል ባህር ዳር 36.1፣ ደብረ ማርቆስ 32፣ 36.6፣ 34.4፣ ጎንደር 41.3፣ ጅማ 32፣ 50.7፣ ነቀምት 60.3፣ 61.4፣ አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ 32.6፣ አደዋ 39፣ አማን 48.7፣ አምደወርቅ 49.9፣ አርጆ 36.2፣ አክሱም 43፣ አይከል 32.7፣ ባቲ 40፣ ቡሬ 32.4፣ ቻግኒ 54.3፣ ጨፋ 34.4፣ 38.7፣ ጨዋቃ 40.2፣ ጭራ 31.8፣ ደባርቅ 37.4፣ ደብረታቦር 30.4፣ 33.9፣ 34.5፣ ደብረ ወርቅ 33.9፣ ደምቢዶሎ 30.3፣ 40.3፣ ኢጃጂ 33.2፣ ፍቼ 37.2፣ ፉኙዶ 34.2፣ ጋምቤላ 35.6፣ 30፣ ጊዳኦያና 54.1፣ ጊምቤ 36.6፣ 38.7፣ ጉንዶ መስቀል 38.7፣ካቺሴ 31፣ ማጀቱ 34.2፣ ማንኩሽ 33፣ ማሻ 60.4፣ አዳማ 31.4፣ 36.3፣ ፓዌ 37.5፣ ሰመራ 60.2፣ ተፒ41.2፣ 34.5፣ አዳሚቱሉ 31.2፣ አጋርፋ 32፣ 32.6፣ አሺ 30፣ ቢላምቢሎ 52.6፣ ደብረ ሲና 44.2፣ ደነባ 30.8፣ ጋሸና 32.3፣ 46.9፣ ጊሽራቤል 34.7፣ ጉንዶበረት 52.5፣ 30.5፣ 30፣ ሃሮ 40.2፣ 30.3፣ 30.5፣ 40.2፣ 30.5፣ 40.4፣ 50፣ ሂርና 30.2፣ ኮረም 34.5፣ ቁሉቢ 32.5፣ 37.4፣ መካነአየሱስ 32.8፣ ሮቢት 31.4፣ እንዲሁም ሰቆጣ 38.4፣ 35.8፣ ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቦባቸዋል። በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት በ53 የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ የሆነ ከባድ መጠን ያለው የዝናብ መጠን ነበራቸው። በተጨማሪም በአንዳንድ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብና ሰሜን ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 40.0-61.4 ሚ.ሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ተመዝግቧል። ከ50 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ከተመዘገበባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል ነቀምቱ፣ ማሻ፣ ሰመራ፣ ቻግኒ፣ ጊዳኦያና፣ ቢላምቢሎ፣ ጉንዶ በረት፣ ጅማ፣ ሃሮ ይገኙበታል።

Ethiopian Meteorology Institute




በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡


ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ ቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም፤ ከኦሮሚያ ክልል ኢሉባቦር፤ ቡኖ በደሌ፤ ጅማ፤ ቄለም ወለጋ፤ ምዕራብ ወለጋ፤ ምስራቅ ወለጋ፤ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፤ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፤ ሸገር ከተማ፤ ከአማራ ክልል የሰሜን፤ ምዕራብ፤ መካከለኛውና ደቡብ ጎንደር፤ ባህርዳር ዙሪያ፤ የሰሜን፤ ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፤ አዊ፤ የደቡብ እና የሰሜን ወሎ፤ ሰሜን ሸዋ ዞኖች፤ ከትግራይ ክልል የደቡብ ምስራቅ እና ደቡብ ትግራይ ዞኖች፤ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፤ መተከል፤ ማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ፤ ከአፋር ክልል ፋንቲ፤ ሃዉሲ፤ ማሂ፤ ሃሪ እና ጋቢ ዞኖች ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፤ መሻንጉ፤ ኑዌር እና ኢታንግ ልዩ ወረዳ፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ሸካ፤ ቤንች ሸኩ፤ ከፋ፤ ኮንታ፤ ዳዉሮ ዞኖች፤ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፤ ምስራቅ ጉራጌ፤ ሀዲያ፤ የም፤ ስልጤ፤ ሃላባ፤ ከምባታ ዞኖች፤ ፤ አዲስ አበባ እና ደሬደዋ ላይ ከ41-285 ሚ.ሜ የሚደርስ ዝናብ ከ3-10 ቀናት ያህል ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2)፡፡


ባለፉት አስር ቀናት የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር ሲገመገም፤ ከኦሮሚያ ክልል ኢሉባቦር፤ ቡኖ በደሌ፤ ጅማ፤ ቄለም ወለጋ፤ ምዕራብ ወለጋ፤ ምስራቅ ወለጋ፤ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፤ ሁሉም የሸዋ ዞኖች፤ ሸገር ከተማ፤ አርሲ፤ ምዕራብ አርሲ፤ ዞኖች፤ ከአማራ ክልል የሰሜን፤ ምዕራብ፤ መካከለኛውና ደቡብ ጎንደር፤ ባህርዳር ዙሪያ፤ የሰሜን፤ ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፤ አዊ፤ የደቡብ እና የሰሜን ወሎ፤ ሰሜን ሸዋ ዞኖች፤ ከትግራይ ክልል የምዕራብ፤ የሰሜን ምዕራብ፤ መካከለኛው፤ ምስራቅና ደቡብ ምስራቅ ትግራይ ዞኖች፤ ከአፋር ክልል ሁሉም ዞኖች፤ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ፤ መተከል፤ አሶሳ፤ ማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ፤ ከጋምቤላ ክልል አኝዋክ፤ መሻንጉ፤ ኑዌር እና ኢታንግ ልዩ ወረዳ፤ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ሸካ፤ ቤንች ሸኩ፤ ከፋ፤ ኮንታ፤ ዳዉሮ፤ ዞኖች፤ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ፤ ምስራቅ ጉራጌ፤ ሀዲያ፤ የም፤ ስልጤ፤ ሃላባ፤ ከምባታ ዞኖች፤ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋና ባስኬቶ ዞኖች፤ አዲስ አበባ፤ ድሬደዋ እና ሐረሪ ላይ በአብዛኛ መደበኛ እና በጥቂት ቦታዎቻቸዉ ላይ ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ተመዝግቧል (ካርታ 3) ፡፡



ካርታ 1 እ.ኤ.አ ኦገስት 1 እስከ 10/2026 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



ካርታ 2 እ.ኤ.አ ኦገስት 1 እስከ 10/2026 ድረስ ዝናብ የዘነበባቸዉ ቀናት



ካርታ 3 እ.ኤ.አ ኦገስት 1 እስከ 10/2026 የነበረዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር

በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



1.2 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 10/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርና ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት አስር ቀናት በአብዛኛው የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የሀገሪቱ ክፍሎች የተስፋፋ እርጥበት የነበራቸው ሲሆን፤ ይህም ሁኔታ የአፈር ውስጥ እርጥበትን በማሻሻል እንደ በቆሎና ማሽላ ለመሳሰሉ የረጅም ጊዜ ሰብሎች እንዲሁም እንደ ስንዴ፣ ገብስ፣ አጃና ጤፍ ለመሳሰሉት የብርዕ ሰብሎች፣ የጥራጥሬና የቅባት እህሎች፣ የጓሮ አትክልቶች፣ ለቋሚ ተክሎችና በአረንጓዴ አሻራ መረሃ ግብር እየተተከሉ ለሚገኙ ዕጽዋቶች የውሃ ፍላጎት መሟላት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበረው። በተጨማሪም በተለያዩ ምክንያት ዘግይተው የሚዘሩ የአጭር ጊዜ ሰብሎችን ለመዝራት የጎላ ጠቀሜታ ነበረው። በተጨማሪም በምስራቅና በሰሜን ምስራቅ ለሚገኙት አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች የመጠጥ ውሃ እና የግጦሽ ሳር አቅርቦትን ከማሻሻል አንጻር አዎንታዊ ሚና ነበረው። በአንጻሩ ግን በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ የነበረው ከባድ መጠን ያለው ዝናብ የአፈር መሸርሸርና በመሳዎች ላይ የውሃ መተኛት ለማስከተል የሚችል እንደነበረ የተተነተኑ የግብርና ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ (ካርታ 4)።

1.3 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 10/2026 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ

ባለፉት ቀናት በአብዛኛው የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ ተፋሰሶች ላይ ከመጠነኛ አስከ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የገፀ ምድር ውሃ ፍሰት እንደነበራቸው የተተነተኑ የውሃ ሚቲዎሮሎጂ መረጃዎች ያመለክታሉ። በተለይም በአባይ፣ በባሮ አኮቦ፣ ተከኤ፣ በላይኛውና በመካከለኛው አሞ ጊዜ፣ በገናሌ ዳዋ እና በዋቢ ሸበሌ ተፋሰሶች ላይ በጣም ከፍተኛ መጠን ያለው የገፀ ምድር ውሃ ሽፋን ነበራቸው። ይህም ሁኔታ የወንዞችን ፍሰት እንዲጨምር፣ የግድቦችን የውሃ ክምችት እንዲያሻሽል እንዲሁም በተፋሰሶች ውስጥ የሚገኙ አነስተኛ የውሃ ማከማቻዎች በቂ የውሃ መጠን እንዲይዙ ከማድረጉም በተጨማሪ የከርሰ ምድር የውሃ መጠንም ሆነ የመስኖምና የሃይል ማመንጫ ግድቦች ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ የውሃ መጠን እንዲኖራቸው ከማስቻል አንጻር አዎንታዊ ሚና ነበረው (ካርታ 5)።

በኢትዮጵያ የሚቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎሮሎጂ ትንበያ፣
ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ




ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 10/2026

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ

ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከኦገስት 1 እስከ 10/2026

ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ



በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡


ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

2.1 እ.ኤ.አ ከኦገስት 11 እስከ 20/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ ትንበያ

በኦገስት የሁለተኛው አስር ቀናት ለክረምት ዝናብ መፈጠር ምቹ ሁኔታን የሚፈጥሩ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ይበልጥ እየተስፋፉና እየተጠናከሩ ይሄዳሉ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም በደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን፣ መካከለኛው፣ ምስራቅ እና ሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ የተሻለ የዝናብ መጠንና ሥርጭት እንደሚኖራቸው አህዛባዊ የትንበያ መረጃዎች ያሳያሉ (ካርታ 6)፡፡ ስለሆነም እርጥበታማው የአየር ሁኔታ በተለይም በምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ እና መካከለኛው የሀገራችን አካባቢዎች ላይ በመጠንም ሆነ በሥርጭት እየተስፋፉ ከመሄዱ ጋር ተያይዞ በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ ይጠበቃል፡፡ በተጨማሪም፣ በሰሜን ምስራቅ፣ ምስራቅ እና በደቡብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖራቸው አህዛባዊ የትንበያ መረጃዎች ያመለክታሉ (ካርታ 6 እና 7)፡፡ በሌላ በኩል በሰሜን ምዕራብ፣ በደቡብ ምዕራብ፣ መካከለኛው፣ ምዕራብ እና ሰሜን ምዕራቅ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ አልፎ አልፎ ከሚጠናከሩት የአየር ሁኔታ ክስተቶች ላይ በመነሳት ቅጽበታዊ ጎርፍ ሊያስከትል የሚችል ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡


በሚቀጥሉት አስር ቀናቶች ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ብዙ ቦታዎቻቸውን የሚሸፍን ከመካከለኛ እስከ ከባድ (ከ11-30 ሚ.ሜ) መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ፡፡ በተጨማሪም በውሃ አካላትና በአካባቢ አየር ውስጥ ከሚጠናከሩት የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ላይ በመነሳት በመካከለኛው፣ ደቡብ ምዕራብ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሠዓት ውስጥ ቅጽበታዊ ጎርፍ ሊያስከትል የሚችል ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ አህዛባዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ (ካርታ 7)፡፡

Rainfall (mm) forecast for 11-21 Aug 2026



ካርታ 6 እ.ኤ.አ. ከኦገስት 11-20/2026, የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ

Exceptional Rainfall for 11-21 Aug 2026



ካርታ 7 እ.ኤ.አ. ከኦገስት 11-20, 2026 የሚኖረው ከፍተኛ የዝናብ መጠን

በኢትዮጵያ የሚቲዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎርሎጂ ትንበያ፤

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ሠንጠረዥ 1፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት ዝናብ የሚያገኙ አካባቢዎችና በ24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረዉ የዝናቡ መጠን

ክልል	ዞን	በ 24 ሰዓት ውስጥ የሚኖረዉ የዝናቡ መጠን
አሮሚያ	ቄለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድፋ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ሸገር ሲቲ እና ሁሉም የሸዋ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ በላይ)
	ምስራቅ እና ምዕራብ ሐረርጌ፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ እና የምዕራብ ጉጂ ዞን	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
አማራ	የምዕራብ፣ መካከለኛ፣ ደቡብ እና ሰሜን ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የሰሜን፣ የምዕራብ እና የምስራቅ ጎጃም እናየአዊ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
	ዋግህምራ፣ የደቡብ እና ሰሜን ወሎ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች እና የኦሮሞ ብሄረሰብ ልዩ ዞን፤	ከቀላል እስከ ከባድ መጠን (ከ1-30 ሚ.ሜ)
ጋምቤላ	አኝዋክ፣ መሻገንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1 እስከ 29 ሚ.ሜ በላይ)
ቤንሻንጉል ጉምዝ	ካማሺ፣ መተከል፣ አሶሳ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	ከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ፣ ምዕራብ ኦሞ	ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
ማዕከላዊ ኢትዮጵያ	ጉራጌ፣ ምስራቅ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ሀላባ፣ የም፣ ጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ቀቤና ልዩ ወረዳ፣ ማረቆ ልዩ ወረዳ	ከቀላል እስከ ከባድ መጠን (ከ1-30 ሚ.ሜ)
አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ		ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)


በኢትዮጵያ የሚታወቁ አገልግሎት የሚታወቁ ትንበያ

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ

ትግራይ	የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ መካከለኛው፣ ምስራቅ፣ እና ደቡብ ትግራይ ዞኖች	ከቀላል እስከ ከባድ መጠን (ከ11 እስከ 30 ሚ.ሜ)
አፋር	የፋንቲ፣ አወሲ፣ ማሂ፣ ሀሪ እና ጋቢ ዞኖች	ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ሲዳማ ክልል	አብዛኛው የክልሉ ዞኖች	ከቀላል መጠን እስከ ከባድ መጠን (ከ1-30 ሚ.ሜ)
ደቡብ ኢትዮጵያ	ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ጌድዮ፣ ኮሬ፣ ባስኬቶ እና ኮንሶ፣ ቡርጂ፣ አሌ፣ ጋርዱላ፣ ዞኖች	ከቀላል መጠን እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)
ሶማሌ	ሲቲ እና ፋፈን ዞኖች	ከቀላል መጠን እስከ መካከለኛ መጠን (ከ1-29 ሚ.ሜ)

2.2 የሚኖረው የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት ሁኔታ

በአገልግሎት ሁለተኛው አስር ቀናት ከሚኖረው የቀኑ ከፍተኛ የፀሐይ ሀይል ጋር በተያያዘ የቀኑ ከፍተኛ ሙቀት በኤሊ ዳር፣ ዱብቲ፣ ሰመራ፣ ቡሬ፣ አሳይታ፣ ሁንዱፎ፣ ገዋኔ፣ ሚሌ፣ ዳሊፋጊ፣ አይሻ፣ ጉሊና፣ አዋሽ አርባ፣ ባቲ፣ ዶሎ አዶ፣ ዳዋ፣ ጎዴ፣ አቦቦ፣ ቋራ፣ አዋሽ ፈንታሌ፣ ጭፍራ፣ ላሬ፣ መተሃራ እና ፋኙዶ አካባቢዎች ላይ ከ26 እስከ 38 ዲግሪ ሴልሺየስ እንደሚሆን አሃዛዊ ትንበያዎች ያመለክታሉ (ካርታ 8) ::




2.3 እ.ኤ.አ ከኦገስት 21 እስከ 31/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ

በመደበኛ ሁኔታ በኦገስት ሁለተኛው አስር ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ከቀዳሚው አሥር ቀናት በበለጠ ሁኔታ እየተጠናከሩ የሚሄዱበት ጊዜ ነው። በተጨማሪም አልፎ አልፎ ባሉት ቀናት ከሚጠናከሩ የደመና ክምችቶች በአንዳንድ ቦታዎች ላይ በረዶ የቀላቀለ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ለወንዞች ሙላትና ለቅጽበታዊ ጎርፍ መከሰት አስተዋጽኦ ያደርጋል።

በመጨረሻም የኦገስት ሁለተኛው አሥር ቀናት ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የተሻለ የዝናብ መጠንና ሥርጭት እንደሚኖራቸው የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህ ጋር በተያዘም በምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብ፣ ሰሜን፣ እና መካከለኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚ.ሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የአሀዛዊ የትንበያ መረጃዎች ያመለክታሉ። በተጨማሪም በሰሜን ምዕራቅ እና ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ (ካርታ 9) ።

Total Rainfall (mm) for 21-31 Aug 2026



ካርታ 9 እ.ኤ.አ. ከኦገስት 21-31/2026, የሚኖረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ



2.4 እ.ኤ.አ ከኦገስት 11 እስከ 20/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በግብርናው ሥራ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት የኦገስት የሁለተኛ አስር ቀናት በምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብ እና መካከለኛው የሀገራችን አካባቢዎች በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው አፈር ውስጥ እርጥበት እንደሚኖር ይጠበቃል። በመሆኑም የሚኖሩ መልካም አጋጣሚዎችን በአግባቡ ለመጠቀምና አሉታዊ ተጽዕኖዎችን ለመቀነስ የሚያስችል ቦታ ተኮር የግብርና ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳብ ከወዲሁ ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል (ሠንጠረዥ 2)፡

2.5 እ.ኤ.አ ከኦገስት 11 እስከ 20/2026 የሚኖረው የአየር ሁኔታ በውሀ ዘርፍ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ

በሚቀጥሉት የኦገስት አስር ቀናት የሚኖረው የገጸ ምድር የውሃ ፍሰት በተለይም የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የሀገራችን ተፋሰሶች ላይ ከመካከለኛ እስከ እጅግ በጣም ከፍተኛ መጠን የሚደረስ የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት ይኖራቸዋል። በመሆኑም የሚመለከታቸው የዘርፉ አካላት የሚኖሩ መልካም ዕድሎች በአግባቡ ለመጠቀምና አሉታዊ ተፅዕኖዎችን ማለትም የጎርፍ መጥለቅለቅ፣ የመሬት መንሸራተት እንዲሁም የደራሽ ወንዝ መሳትና ሌሎች ተያያዥ የተፈጥሮ አደጋዎች ለመቀነስ የሚከተሉትን ተፋሰስ ተኮር የውሃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሀሳቦች ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል (ሠንጠረዥ 3) ።



በኢትዮጵያ የሚታወቁ አንስቲትዩት የሚታወቁ ትንበያ፤

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ሠንጠረዥ 2፡ በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ

የክረምት ዝናብ ተጠቃሚና የመኸር ሰብል አብቃይ እንዲሁም አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች

ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው እርጥበት የሚያገኙ ዞኖች	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
ቁለም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ኢሉባቦር፣ ቡኖ በደሌ፣ ጅማ፣ ምዕራብ አርሲ፣ አርሲ፣ ሸገር ሲቲ እና ሁሉም የሸዋ ዞኖች፣ የምዕራብ፣ መካከለኛው፣ ደቡብ እና ሰሜን ጎንደር፣ የባህርዳር ዙሪያ፣ የሰሜን፣ የምዕራብ እና የምስራቅ ጎጃም፣ የአዊ ዞኖች፣ የካማሺ፣ መተከል፣ አሶላ፣ ማኦ ኮሞ ዞኖች፣ የከፋ፣ ኮንታ፣ ዳውሮ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ፣ ምዕራብ ኦሞ ዞኖች እና የአዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐረሪ ዞኖች	- የአፈር ወስጥ እርጥበት መሻሻል - ለረጅም ጊዜ ሰብሎች እድገት እና ዘግተው የሚዘሩ ሰብሎችን ለመዝራት - ለእንስሳት መኖርና የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል - የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ የውሃ ማጠራቀሚያዎችን ለማሳልበት - ለቋሚ ተክሎች እድገት እና ለከተማ ግብርና እንዲሁም - ለአረንጓዴ እፅዋት ልምላሜና ለአረንጓዴ አሻራ መረሃ ግብሮች	- የእርጥበት መብዛት፣ የማሳዎች መጨቅየት እና ተዳፋታማ በሆኑ አካባቢዎች የውኃ በማሳዎች ላይ መተኛት - ውሃገብ በሆኑና በወንዝ ዳርቻ ባሉ ሰብሎች ላይ የአፈር መታጠብ - ተዳፋታማ በሆኑ አካባቢዎች የመሬት መንሸራተት - የአረም መስፋፋት - የሰብል በሽታና ተባይ መከሰት	- የሚገኘውን እርጥበት በመጠቀም ዘግይተው የሚዘሩ የመኸር የአጭር ጊዜ ሰብሎችን መዝራት - ተዳፋታማ ማሳዎች ላይ የተዘጉ የማፋሰሻና የማንጣፈፊያ ቦቦችን ማስተካከል - የሰብል በሽታንና አረምን አስቀድሞ መከላከል፤ - የአፈር መሸርሸር መከላከል ስራዎችን በስፋት መስራት - የመሬት መንሸራተት ተጋላጭነትን መቀነስ - እርጥበት አጠር አካባቢዎች የዝናብ ውሃን ማሰባሰብና ማጠራቀም - የማዳበሪያ አጠቃቀምን በትክክለኛው ሰዓት መተግበር - አረምን በወቅቱ ማረም፣ ፀረ-አረምና ፀረ-ተባይ ኬሚካሎችን ከግብርና ባለሙያ ጋር በመመካከር መተግበር

በኢትዮጵያ የሚቴዎርሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቴዎርሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው እርጥበት የሚያገኙ ዞኖች	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የተሰጠ ምክረ ሃሳብ
የምስራቅ እና ምዕራብ ሐረርጌ፣ ባሌ፣ ምስራቅ ባሌ እና የምዕራብ ጉጂ ዞን፣ ዋግህምራ፣ የደቡብ እና ሰሜን ወሎ፣ የሰሜን ሸዋ ዞኖች እና የኦሮሞ ብሄረሰብ አስተዳድር ልዩ ዞን፣ የምዕራብ፣ የሰሜን ምዕራብ፣ መካከለኛው፣ ምስራቅ፣ እና ደቡብ ትግራይ ዞኖች፣ የፋንቲ፣ አዉሲ፣ ማሂ፣ ሀሪ እና ጋቢ ዞኖች፣ አብዛኛዎቹ የሲዳማ ዞኖች፣ አኝዋክ፣ መሻርንግ፣ የኑዌር እና የኢታንግ ልዩ ወረዳ	➢ ሰብሎች ባልተዘሩባቸው አካባቢዎች የሚገኘውን እርጥበት በመጠቀም የአጭር ጊዜ ሰብሎችን ለመዝራት ➢ የአረንጓዴ እፅዋት ልምላሜ፣ ለመጠጥ ውሃና ለግጦሽ ሣር አቅርቦት መሻሻል ➢ የዝናብ ውሃን ለማሰባሰብና ለማጠራቀም ➢ ለከተማ አካባቢ ግብርና ስራ	➢ የዝናብ መቆራረጥና ደረቅ ሰሞናት መኖር ➢ የትነት መጠን መጨመር፤ ➢ የሰብል በሽታ መከሰት፤ ➢ በተወሰኑ ቦታዎች ላይ የአፈር ውስጥ እርጥበት ዝቅተኛ መሆንና ➢ ለሰብሎች የውሃ ፍላጎት በቂ አለመሆን	➢ የሚገኘውን እርጥበት በቂ መሆኑን በማረጋገጥ ዘግይተው የሚዘሩ የአጭር ጊዜ የመኸር ሰብሎችን መዝራት ➢ የዝናብ ውኃን በማሰባሰብ በደረቅ ሰሞናት ተግባር ላይ ማዋል ➢ የአፈር ውስጥ የትነት መጠንን ለመቀነስ የሚያስችሉ ተግባራትን ማከናወን፤ ➢ የአፈርና ውሃ እቀባ ስራን አስቀድሞ ማከናወን፤ ➢ ለእንስሳት የግጦሽ ሣርን በአግባቡ መጠቀምና መጠበቅ፤

Ethiopian Meteorology Institute



በኢትዮጵያ የሚቲዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሚቲዎሮሎጂ ትንበያ፡

ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እና ምክር አገልግሎት ምርምር ዘርፍ



ሠንጠረዥ 3 በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ በወሀወሀ ዘር ላይ ሊኖር የሚችለው ተጽዕኖ

ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ የገፀ ምድር ውሃ ፍሰት	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውኃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
አብዛኛው ተከቤ፣መረብ ጋሽ፣አባይ፣ ባሮ አኮቦ፣ በላኛው እና መካከለኛው አሞ ጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ አዋሽ፣ በላኛው የገናሌ ዳዋና በጥቂት የላይኛው ዋቤ ሸበሌ ተፋሰሶች	- የገጸ-ምድር እና የከርሰ-ምድር ውሃ ሽፋን ይጨምራል። - ለመስኖና ለኃይል ማመንጫ የሚውሉ ግድቦች የውሃ ክምችት መጨመር። - የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል። - የውሃ ሀብት ተደራሽነትና የአካባቢ ኢኮኖሚ መሻሻል።	- ቅፅበታዊ ጎረፍ መከሰት - የደለል ስጋት መጨመር - የውሃ ብክለት መጨመር - የውሃ ማፋሰሻ ቱቦዎች በቆሻሻ መዘጋት	- የዝናብ ውሃ ማሰባሰብና ማጠራቀም - የመጠጥ ውሃን አክሞ መጠቀም - የፍሳሽ መውረጃ ቦዮችን ማፅዳት - የጎርፍ መቀለበሻ ቦዮችን ማዘጋጀት ወቅታዊ የአየር ትንበያዎችንና ምክረ ሀሳቦችን በየጊዜው መከታተል
ከቀላል እስከ መካከለኛ የገፀ ምድር ውሃ ፍሰት	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውኃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
የታችኛው አዋሽ፣ አፋር ደናክል፣ አይሻ፣ የላይኛው ዋቤ ሸበሌና የባሮ አኮቦ ተፋሰሶች	- የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት በመጠኑ መሻሻል - የጎርፍም ሆነ የደለል ስጋት መቀነስ - የመጠጥ ውሃ አቅርቦት መሻሻል	- ከፍተኛ ትነት - ዝቅተኛ የውሃ ፍሰት - እርጥበት አጠር በሆኑ አካባቢዎች መጠነኛ የውሃ እጥረት	- የሚገኘውን የዝናብ ውሃ አክሞ መጠቀም - የዝናብ ውሃን ማሰባሰብና ማጠራቀም - ከቤት ጣራ ላይ ውሃ የመሰባሰብና ማጠራቀም ስራዎች - የአየር ሁኔታ መረጃን በቅርበት መከታተል
ደረቅ የአየር ሁኔታ	አዎንታዊ ተጽዕኖ	አሉታዊ ተጽዕኖ	የውሃ ሚቲዎሮሎጂ ምክረ ሃሳብ
አጋዴን፣ የመካከለኛውና ታችኛው ዋቤ ሸበሌ እንዲሁም የገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች	- የገፀ ምድር የውሃ ፍሰት በመጠኑ መሻሻል	- የገጸ ምድር የውሃ ፍሰት መቀነስ - የተፈጥሮም ሆነ የሰው ሰራሽ የውሃ ማጠራቀሚያዎች የውሃ መጠን መቀነስ - የከርሰ ምድር የውሃ ሃብት መቀነስ - የትነት መጠን መጨመር	- የውሃ እጥረት በሚገጥሟቸው አካባቢዎች የውሃ ተደራሽነትን ማረጋገጥ - የሚገኘውን ውሃ በቁጠባና በአግባቡ መጠቀም - የገጸ ምድር የውሃ ሀብትን በአግባቡ መያዝ